


GENERAL CATALOGUE 2024 - 2025



FOCUSED SINCE 1827

peronda



peronda

 La Casa de los Azulejos •com



En Peronda, comprendemos la importancia de mantener la determinación en tiempos de cambio constante. Nos encontramos en un mundo saturado de distracciones y continuas demandas de atención. Estamos rodeados de estímulos que compiten por nuestra concentración: notificaciones en nuestros dispositivos, redes sociales, noticias interminables y un sinfín de preocupaciones personales y profesionales. En medio de este torbellino de información y distracciones, mantener un enfoque claro y centrado puede parecer un desafío monumental.

Sin embargo, en Peronda, nos mantenemos arraigados en nuestros valores fundamentales y en la búsqueda constante de la calidad y la innovación. Continuamos enfocados en hacer lo mejor que sabemos hacer: crear productos excepcionales con integridad y pasión por el detalle.

En un entorno donde la atención es un recurso cada vez máspreciado, la capacidad de mantener un enfoque claro y constante se convierte en un activo invaluable para nosotros. Esta filosofía es la que nos ha permitido seguir aquí desde 1827 y siempre sin perder el foco.

At Peronda, we understand the importance of staying focused in times of constant change. We find ourselves in a world saturated with distractions and constant demands for attention. We are surrounded by stimuli that compete for our concentration: notifications on our devices, social media, endless news, and a myriad of personal and professional concerns. Amid this whirlwind of information and distractions, maintaining a clear, focused approach can seem like a monumental challenge.

However, at Peronda, we remain rooted in our core values and constant pursuit of quality and innovation. We remain focused on doing what we do best: creating exceptional products with integrity and a passion for detail.

In an environment where attention is an increasingly precious resource, the ability to maintain a clear and constant focus becomes an invaluable asset to us. It is this philosophy that has allowed us to continue to be here since 1827 and always without losing focus.

Sostenibilidad

Sustainability

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

PERONDA GROUP S.A. ha asumido el compromiso de establecer, implantar y mantener un sistema de gestión de la calidad de sus actividades basado en la Norma UNE-EN ISO 14001.

En línea con la filosofía medioambiental de la organización, el principal objetivo de este sistema de gestión es el respeto y la protección del medio ambiente, basado en los siguientes principios:

- Compromiso de cumplir con los requisitos legales y los requisitos aplicables.
- Compromiso con la protección del medioambiente, incluida la reducción y/o prevención de la contaminación: uso responsable de las materias primas, recursos, gestión de los residuos generados, minimización de las emisiones.
- Fomentar los procesos innovadores y eficientes, con el objetivo de reducir los impactos ambientales asociados, la contaminación de la atmósfera, las emisiones de CO₂, y los residuos generados.
- Compromiso para aumentar la flexibilidad de los procesos de producción y mejorar la productividad mediante el aumento de la calidad de nuestros productos y la eficiencia de nuestros procesos.
- Compromiso con la formación y sensibilización del personal: proporcionar formación y sensibilización ambiental continuada a todos los empleados de la empresa con el fin de aumentar y mejorar su competencia profesional, su adaptación a los nuevos cambios y procesos innovadores y generar una actitud positiva hacia la sostenibilidad.
- Contribución a la economía circular mediante la reutilización de los recursos (aguas residuales, tiesto crudo y tiesto cocido) reduciendo la explotación de los recursos naturales.

La dirección de PERONDA GROUP, S.A. se compromete a transmitir y hacer cumplir la política ambiental en todos los niveles de la organización y en todas las etapas del proceso de producción.


ENVIRONMENTAL POLICY

PERONDA GROUP S.A. has committed itself to establishing, implementing and maintaining a quality management system for its activities, based on the UNE-EN ISO 14001 standard.

In keeping with the company's environmental philosophy, the main aim of this management system is to care for and protect the environment, based on the following principles:

- To comply with legal requirements and any other applicable ones.
- Commitment to environmental protection, including the reduction and/or prevention of pollution: responsible use of raw materials and resources, waste management, and minimization of emissions.
- To promote innovative efficient processes in order to reduce associated environmental impacts, atmospheric pollution, CO₂ emissions and generated waste.
- To boost the flexibility of production processes and to improve productivity by raising the quality of Peronda's products and the efficiency of its processes.
- Commitment to Training and Raising Awareness Among Staff: Provide ongoing environmental training and awareness to all company employees to enhance and improve their professional competence, adapt to new changes and innovative processes, and foster a positive attitude towards sustainability.
- Contribution to the circular economy through the reuse of resources (wastewater, raw pots, and fired pots), reducing the exploitation of natural resources.

The Management of PERONDA GROUP, S.A. undertakes to make the company's environmental policy known and to ensure compliance with it at all levels of its different organizations and in all stages of the production process.



COMPROMISO REAL MEDIO AMBIENTAL

La ecología no es una moda. Ser respetuosos con el medio ambiente es algo que llevamos haciendo desde hace casi dos siglos. Somos conscientes de nuestra responsabilidad como fabricantes y, por tanto, trabajamos continuamente para minimizar nuestro impacto en el entorno.

No solo somos capaces de producir las piezas cerámicas más innovadoras, sino que nuestro orgullo es poder decir que lo hacemos desde una óptica atemporal de respeto hacia todos aquellos que heredarán nuestro planeta. Por eso, hemos llevado a cabo diferentes actuaciones buscando construir una sociedad más sostenible.

VIDA ÚTIL

Las baldosas cerámicas son uno de los materiales de la construcción de mayor vida útil, lo que reduce de este modo el volumen de residuos generados.

La vida útil de una baldosa cerámica se estima en 50 años, por lo que se consigue que el impacto ambiental asociado a cada una de ellas sea bajo. La larga vida útil que presentan se traduce en una disminución de los residuos sólidos de demolición generados. Además, y debido a que son inertes, no requieren de consumos energéticos para su correcto funcionamiento cuando está instalada en cualquier edificio, lo que disminuye aún más los impactos medioambientales asociados.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Optimización de todas las etapas del proceso productivo, lo que se traduce en una optimización de la energía consumida y en un aumento de la eficiencia.
- Instalación de recuperadores de calor y quemadores de alta eficiencia para disminuir el consumo térmico y las emisiones de CO₂.
- Instalación de luminarias tipo LED que han permitido un ahorro energético de hasta 250.000 kWh/año en consumo de energía eléctrica.
- Protocolos de detección de fugas de calor para reducir y/o eliminar las pérdidas y, con ello, reducir el consumo de energía térmica.
- Reducción de las emisiones de CO₂ debido a la conducción de carretillas elevadoras 100% eléctricas en toda la cadena de producción.
- Instalación de 15.000 m² de placas fotovoltaicas que permiten reducir la emisión de 637 toneladas de CO₂ debido al consumo de energías renovables.
- Aplicación de las medidas de eficiencia energética derivadas de la auditoría energética.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Minimización de la emisión de partículas a la atmósfera mediante el funcionamiento en continuo de sistemas de depuración de aire, como los filtros de mangas, para la reducción de las emisiones de partículas (que se recuperan y se reutilizan en la fabricación de atomizado) y la mejora de la calidad del aire.

REAL ENVIRONMENTAL COMMITMENT

Ecology is not a passing trend. Environmental care has been an intrinsic part of our philosophy for almost two centuries. We are aware of our responsibility as manufacturers. That's why we strive at all times to minimize our impact on the environment.

Not only are we capable of producing amazingly innovative tiles. We are also proud to say that we do it in a forward-looking way by caring for the planet so that future generations can enjoy it.

Therefore, we have undertaken various actions aimed at building a more sustainable society.

SERVICE LIFE

Ceramic tiles are one of the building materials with the longest service life, thus reducing the amount of waste that is generated.

Ceramic tiles have an estimated service life of 50 years, and so each tile has a low environmental impact. This long service life leads to a decrease in generated solid waste or debris from demolitions. Moreover, because ceramic tiles are inert products, they require no energy consumption once they have been laid in buildings, further minimizing the associated environmental impacts.

ENERGY EFFICIENCY

- *The optimization of all stages of the production process, leading to optimized energy consumption and increased efficiency.*
- *Installation of high efficiency heat recovery systems in order to diminish thermal demand and CO₂ emission.*
- *Installation of LED lamps which represents a saving of electric energy consumption of 250.000 kWh a year.*
- *Heat leak detection protocols to reduce and/or eliminate losses and thereby reduce thermal energy consumption.*
- *Reduction of CO₂ emission by driving 100% electric forklifts during the whole production line.*
- *Installation of 15,000 m² of photovoltaic panels that allow for the reduction of 637 tons of CO₂ emissions due to the consumption of renewable energies.*
- *Implementation of energy efficiency measures derived from the energy audit.*

ATMOSPHERIC EMISSIONS

Minimization of particle emissions into the atmosphere through the continuous operation of air purification systems such as bag filters to reduce particle emissions (which are recovered and reused in the production of atomized material) and improvement of air quality.

GESTIÓN DE RESIDUOS

- El 100% de los residuos de arcilla antes de ser cocida y de las aguas industriales son reintroducidos en el proceso de fabricación de polvo atomizado.
- Gestión integrada de los envases de cartón con SIG-ECOEMBES.

WASTE MANAGEMENT



100% of the waste clay before firing and industrial waters are reintroduced into the atomized powder manufacturing process.

- *Integrated management of cardboard packaging with SIG-ECOEMBES.*

ECODISEÑO

- Uso de plástico para el embalaje de los pallets con un contenido en material reciclado de hasta el 50%.
- Utilización de una tecnología limpia basada en el uso de tintas en base agua para la decoración digital de las baldosas cerámicas, evitando la generación de residuos de disolvente y haciendo el proceso de decoración digital más sostenible.
- Todos nuestros productos son envasados en embalajes de cartón 100% reciclados. Anualmente ponemos al mercado un total de más de 600.000 Kg. de cartón reciclado.
- Reducción en un 95% del consumo de plástico debido a la sustitución de embalajes de plástico por embalajes de cartón reciclado en la paquetería comercial.
- Búsqueda de nuevos sistemas de colocación (NMD) basado en la reutilización que contribuye a la reducción de las materias primas vírgenes y a las emisiones de efecto invernadero asociadas a su producción.

ECO - DESIGN

- *Use of plastic for pallet packaging with a recycled material content of up to 50%.*
- *Utilization of clean technology based on the use of water-based inks for the digital decoration of ceramic tiles, avoiding the generation of solvent waste and making the digital decoration process more sustainable.*
- *All our products are packaged in 100% recycled cardboard packaging. Annually, we introduce over 600,000 kg of recycled cardboard to the market.*
- *95% reduction in plastic consumption due to the replacement of plastic packaging with recycled cardboard packaging in commercial parcel delivery.*
- *Exploration of new placement systems (NMD) based on reuse, contributing to the reduction of virgin raw materials and greenhouse gas emissions associated with their production.*

EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

Nuestras baldosas contribuyen a la construcción sostenible gracias a:

- Emisión cero de VOC's (compuestos orgánicos volátiles).
- Facilidad de limpieza.
- Alta reflexión solar, disminuyendo el efecto "isla de calor".
- Durabilidad y reciclabilidad.
- Impacto positivo en la eficiencia energética.
- Declaración Ambiental de Producto (DAP).

SUSTAINABLE BUILDING

Our tiles contribute to sustainable construction through:

- *Zero emission of VOCs (volatile organic compounds).*
- *Ease of cleaning.*
- *High solar reflectance, reducing the 'heat island' effect.*
- *Durability and recyclability.*
- *Positive impact on energy efficiency.*
- *Environmental Product Declaration (EPD)."*

CERTIFICACIONES

Certificaciones de sistemas y procesos.

Contamos con las certificaciones:

- ISO 14001: Gestión ambiental.
- ISO 9001: Gestión de calidad.

Certifications for systems and processes.

We have the following certifications:

- *ISO 14001: Environmental Management.*
- *ISO 9001: Quality Management.*

CERTIFICATIONS

Certificaciones de productos

Nuestros productos cuentan con certificaciones como:

- GlobalEPD
- ISO 14021

Product certifications.

Our products are certified by:

- *GlobalEPD*
- *ISO 14021*



ECONOMÍA CIRCULAR

CIRCULAR ECONOMY



Todos los productos de la marca PERONDA están fabricados siguiendo este modelo de producción basado en la ECONOMÍA CIRCULAR. Esta metodología de fabricación está en línea con la filosofía sostenible seguida por la empresa en todas sus actividades basada en la minimización del consumo de recursos naturales y desechos generados y priorizando el uso de materiales reciclados con el fin de minimizar el impacto ambiental.

Todas las referencias fabricadas en PERONDA contienen como mínimo un 20% de material reciclado certificado mediante la norma ISO 14021, logrando obtener productos más sostenibles y respetuosos con el medio que nos rodea.

El proceso de fabricación desarrollado en la empresa contribuye a un modelo de producción y consumo sostenibles, reduciendo la generación de residuos e incrementando la reutilización, recuperación y reciclaje de los materiales en base a:

- Reutilización del 100% de restos de polvo atomizado, tiesto crudo y residuos de polvo y partículas procedentes de los filtros de aspiración. Aproximadamente 5.000.000 Kg son reutilizados como materia prima en el proceso de fabricación de atomizado.

- Los residuos de material cocido y partículas de polvo de las rectificadoras en seco son reutilizados en diferentes procesos, como material de relleno y como materia prima reciclada en el proceso de fabricación de atomizado.

- Reutilización del 100% de las aguas residuales procedentes del proceso productivo, lo que se traduce en vertido cero: más de 14.000.000 litros de agua anuales reciclados.

All products under the PERONDA brand are manufactured following this circular economy production model. This manufacturing methodology aligns with the sustainable philosophy pursued by the company in all its activities, aiming to minimize the consumption of natural resources and waste generated while prioritizing the use of recycled materials to minimize environmental impact.

All references manufactured by PERONDA contain a minimum of 20% certified recycled material according to ISO 14021, achieving more sustainable products that are respectful of the surrounding environment.

The manufacturing process developed by the company contributes to a model of sustainable production and consumption, reducing waste generation and increasing the reuse, recovery, and recycling of materials based on:

- Reuse of 100% of atomized powder remnants, raw pot, and waste powder and particles from suction filters. Approximately 5,000,000 kg are reused as raw material in the atomized manufacturing process.*

- The waste from fired material and dust particles from the dry grinding machines are reused in different processes, such as filler material and as recycled raw material in the atomization manufacturing process.*

- Reuse of 100% of wastewater from the production process, resulting in zero discharge: over 14,000,000 liters of water recycled annually.*

COMPROMISO ÉTICO Y SOCIAL

ETHICAL AND SOCIAL COMMITMENT

La organización cuenta con una política de igualdad, manual de conducta del empleado/a y código ético, como documentos que definen nuestro comportamiento social. Nuestros valores y pautas de comportamiento son:

- Establecer y desarrollar políticas que integran la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminación de sexo, raza o religión.
- Ambiente de trabajo igualitario.
- Proporcionar la formación necesaria para contribuir al desarrollo profesional de los trabajadores/as. Anualmente se definen los programas de formación de los empleados.
- Compromiso de la empresa contra el trabajo infantil.

The organization has a policy of equality, an employee code of conduct, and an ethical code as documents that define our social behavior. Our values and behavioral guidelines include:

- Establishing and developing policies that integrate equal treatment and opportunities between women and men, without discrimination based on gender, race, or religion.
- Providing an equal working environment.
- Provide the necessary training to contribute to the professional development of the employees. Annually, the training programs for employees are defined.
- Company commitment against child labor.

CERTIFICADOS CALIDAD



Sistema de gestión de la calidad basado en la norma internacional ISO 9001. Certifica la mejora continua de todos los procesos, productos y servicios de la organización con el objetivo de aumentar la satisfacción de todas nuestras partes interesadas.



Declara la conformidad de nuestros productos con los requisitos establecidos en el Mercado CE que establece que un producto es evaluado antes de ser introducido en el mercado y que cumple con los requisitos de seguridad, salud y protección medioambiental aplicables.



El Certificado CCC es un sistema de certificación obligatorio para las exportaciones a China que garantiza que los productos con baja absorción de agua ($E<0.5\%$) cumplen con los requisitos de seguridad y calidad establecidos.



Es una certificación de aprobación de productos, emitido por el Instituto Francés CSTB, y verifica la idoneidad técnica de productos de primera calidad en relación al tipo de uso destinados.



La Saudi Quality Mark (SQM) es una marca de calidad regulada por SASO (Organización Saudita de Estándares, Metrología y Calidad) para poder realizar exportaciones al país.

QUALITY CERTIFICATES

Quality management system in compliance with ISO 9001 norm. Certifies a continuous improvement of processes, products and services, the objective of which is the complete satisfaction of all our involved parties.

This declares that our products comply with the stipulations of the CE marking, under which a product must be assessed before it is put on sale and comply with the applicable health, safety and environmental requirements.

The CCC certificate is compulsory for products exported to China. It guarantees that products with a low water absorption rate ($E<0.5\%$) comply with the safety and quality requirements.

This is a product approval certificate, issued by the French Institute CSTB, who verifies the technical suitability of top quality products in relation to the type of use intended.

The Saudi Quality Mark (SQM) is a quality mark regulated by SASO (Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization) in order to conduct exports to the country.

CERTIFICADOS MEDIO AMBIENTE



Sistema de gestión medioambiental basado en la norma internacional ISO 14001. Sistema que certifica el cumplimiento de todos los requisitos legales de aplicación y garantiza la minimización de los impactos ambientales asociados a los procesos de la organización en línea con nuestro compromiso de sostenibilidad.



Es una Declaración Ambiental de Producto de conformidad con la Norma UNE-EN ISO 14025, que proporciona información medioambiental basada en el ciclo de vida de nuestros productos.

ENVIRONMENT CERTIFICATES

Environment management system in compliance with the UNE-EN ISO 14001 standard. Certifying system for application requirements which guarantee minimization of environmental impact, according to our commitment to sustainability.



Sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por U.S. Green Building Council®. Nuestros productos pueden contribuir a obtener puntos para la certificación LEED.




Sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por Building Research Establishment. Nuestros productos pueden contribuir a obtener puntos para la certificación BREEAM®.

An Environmental Product Declaration in compliance with the UNE-EN ISO 14025 standard, which provides environmental info based on the lifecycle of our products.

A sustainable building certification system developed by U.S. Green Building Council®. Our products can contribute to obtain points for LEED certification.

A sustainable building certification system developed by Building Research Establishment. Our products can contribute to obtain points for BREEAM® certification.



Etiqueta medioambiental para el mercado francés que informa sobre el contenido en COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles). Declara que nuestros productos son de tipo A+, contribuyendo a un hábitat sano y respetuoso con el medioambiente.

An environmental label for the French market, which provides information on the VOC content (volatile organic compounds). It declares that our products are rated A+, contributing to a healthy environmentally-friendly habitat.

Nomad system

Time to renew.

NMD SYSTEM

- + NOMAD es la solución revolucionaria de construcción en seco de Peronda, que usa un innovador sistema de sujeción magnética: Simple, funcional, ecológico.
- + NOMAD aplica un recubrimiento ferromagnético a la cerámica. La instalación de las piezas se realiza sobre superficies capaces de generar adhesión magnética permanente e inocua para la salud.
- + La cerámica magnética de NOMAD aúna sostenibilidad y rentabilidad.

PERONDA ofrece con NOMAD una mejora operativa, por la combinación de la reducción del tiempo de montaje y la ausencia de residuos.

Y esto se une a los nuevos usos del material, gracias a que NOMAD permite una fácil reutilización de las piezas.

- + NOMAD is Peronda's revolutionary dry tile-laying solution, based on an innovative magnetic anchorage system. It is simple, functional and eco-friendly.
- + With NOMAD, a ferromagnetic coating is applied to the ceramic tiles. The tiles are then laid on surfaces able to create a permanent tight magnetic bond, with no harmless effects on people's health.
- + NOMAD's magnetic tiles unite sustainability with higher cost-effectiveness.

With this system, Peronda guarantees easier installation processes through a reduction in assembly times and no building residues.

The tiles can also be repurposed because, thanks to NOMAD, they can easily be re-used elsewhere.




Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología NOMAD SYSTEM.
Enter with the QR code and learn all about our NOMAD SYSTEM technology.



Shaped tech

Real precision.



NATURAL


Las texturas, los recovecos, las vetas que crea la naturaleza son caprichosas, y esa es la fuente de su belleza. No hay dos iguales, y en su singularidad radica su belleza. La pasión por la búsqueda del detalle ha llevado a Peronda a desarrollar una tecnología capaz de reproducir la naturaleza en su máxima expresión, que es captando hasta el mínimo detalle. Los relieves son creados con tecnología digital perfectamente coordinada con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales vistas en cerámica.

PRECISO

Donde ponemos el relieve ponemos la tinta. La precisión con la que imprimimos nuestras piezas es milimétrica, pues relieve y gráfica casan a la perfección para obtener un resultado técnicamente inmejorable.

REAL

Nada de ilusiones ópticas, esto es real. Lo que ves y lo que tocas es lo mismo. La veta está donde está el relieve y viceversa. Lo que siempre quisimos en cerámica, ahora lo consigue Peronda.



NATURAL

The textures, sinuosity and veining found in nature all follow capricious rules, and it is this random nature that makes them so very lovely. Nothing is ever identical and this singularity is the secret to nature's beauty. Peronda's passion for detail has led it to develop technology able to reproduce nature in its maximum of expressions, captured down to the tiniest of details. Digital technology is used to create textures that coincide perfectly with the printed pattern, leading to some of the most natural looking designs ever to be seen on ceramic tiles.

PRECISE

Our printing inks reach each and every part of the printed texture. The tiles are printed with absolute precision, carefully marrying the design with the corresponding texture to unparalleled technical effect.

REAL

There are no optical illusions. Everything is real. What you see and what you touch are one and the same thing. The printed veins coincide perfectly with the texture. Everything you have always longed for in ceramic tiles has now been achieved by Peronda.



Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología SHAPED TECH.
Enter with the QR code and learn all about our SHAPED TECH technology.

20MM

Extraordinary resistance.

LO MÁS ROBUSTO DE PERONDA

La última tecnología en producción cerámica se materializa en 20 mm, el porcelánico de mayor espesor con todos los beneficios de 4D Tech en el producto más robusto de Peronda.

MAYOR ESPESOR SIN COSTILLA

Somos pioneros en producir piezas de este espesor con prensa continua. Además de todas las características de un producto 4D, 20 mm permite la ausencia de costilla en la pieza.

RESISTENCIA EXTRAORDINARIA

La base plana del 20 mm ofrece un total contacto con la superficie de soporte. Sobre plots u otro material, el resultado es más resistente, pues toda la pieza absorbe el impacto.

PERONDA'S MOST ROBUST



The latest technology in ceramic production becomes a reality in 20 mm. The thickest porcelain with all the benefits of 4D Tech in Peronda's most robust product.

THICKER WITHOUT RIBBING

We are pioneers in producing pieces of this thickness with continuous press. Besides all the features of a 4D product, 20 mm allows for the lack of ribbing.

EXTRAORDINARY RESISTANCE

The flat base of 20 mm offers complete contact with the supporting area. Be it on plots or any other material, it is more resistant since the whole piece absorbs the impact.



All in one

*Antislip soft.
Unlimited purposes.*



USOS ILIMITADOS. MISMA SUPERFICIE

¿Imaginas poder tener un mismo suelo con iguales cualidades en todos los espacios de tus proyectos? El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

Mejoras destacadas:

- + Zonas húmedas ahora son más suaves y fáciles de limpiar gracias al nuevo acabado de Peronda.
- + El nuevo acabado All in one de Peronda permite reducir el stock al satisfacer diversas necesidades técnicas con una sola referencia.
- + Mayor armonía al poder transitar del salón a la terraza sin preocuparse por los formatos o tonos, gracias a la colocación sin límites que brinda continuidad estética.

UNLIMITED PURPOSES. SAME SURFACE


Can you imagine having the very same flooring with identical features in every single space of your project? All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product.

Highlights:

- + Humid areas are now smoother and easier to clean with Peronda's new finish, providing increased softness and cleanliness.
- + Peronda's new finish, All in one, allows for stock reduction by offering a single product that meets various technical requirements for your project.
- + The freedom of placing materials without limitations creates a sense of aesthetic continuity, enabling seamless transitions from the living room to the terrace, irrespective of formats or tones.



Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología ALL IN ONE.
Enter with the QR code and learn all about our ALL IN ONE technology.



Deep tech

Maximum relief.




Permite realizar relieves con un nivel de profundidad extraordinario, llegando hasta los 8 mm de relieve.

Esta nueva tecnología abre un universo de posibilidades decorativas.


Relief surfaces can be created with an extraordinary depth, with reliefs as deep as 8 mm.

This new technology opens up new broad-ranging decorative potential.



Layer tech

Multi texture surface.



Layer Tech es la última tecnología de decoración cerámica, que permite crear texturas en diferentes capas de la superficie generando efectos variados en una misma pieza. Acabados espectaculares hasta ahora imposibles de conseguir en cerámica.

Con esta técnica se abre un infinito abanico de posibilidades en decoración cerámica puesto que se trata de combinar distintas materias, colores y formas en un proceso de adición en el que cada combinación puede generar un efecto totalmente nuevo y sorprendente.

Layer Tech is the latest in tile printing technology. With it, textures can be created on different surface layers, generating varying effects on the same tile. This leads to hitherto unimaginable spectacular finishes on the tiles.

Layer Tech technology opens up endless new possibilities in ceramic tile printing, since different materials, colours and shapes can be combined. In this additive process, each combination gives rise to a totally new amazing effect.



Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología LAYER TECH.
Enter with the QR code and learn all about our LAYER TECH technology.



Soft

The smoothest one.



SUAVE, SEDOSO Y FÁCIL DE LIMPIAR

El acabado SOFT es la perfecta elección para hacer de cualquier espacio un lugar más confortable. Gracias a su material sedoso, ofrece una superficie de extrema suavidad muy fácil de limpiar, pues impide que la suciedad se adhiera. El broche ideal para tu vivienda o local comercial.

SMOOTH, SILKY AND EASY TO CLEAN

SOFT is a finish conceived to bring added comfort and convenience to settings of all kinds. Thanks to its silky feel, this is a very smooth, easy-to-clean surface since it prevents the build-up of dirt. The perfect crowning touch to homes or commercial premises!



Extra white




Con todos los esfuerzos tecnológicos concentrados en nuevas formulaciones de esmaltes, podemos ofrecer el blanco cerámico más puro hasta la fecha, que cuenta además con una suavidad incomparable.

Se trata del acabado Extrawhite presente en las colecciones ICE y COTTON. Los espacios se tornan más luminosos, neutros y confortables aportando así el valor diferencial que continuamente ofrecen nuestros productos, resultado de nuestra conocida pasión por el detalle.

Thanks to the technological efforts we channel into finding new glaze formulae, we have come up with the most ultra-white tile finish to date, with the added benefit of an unparalleled smooth surface.

This is our Extrawhite finish, available in the ICE and COTTON collections. Extrawhite infuses settings with a more luminous, neutral, comfortable appearance, lending them that singular appeal that all our products offer, thanks to Peronda's well-known passion for detail.



4D Tech



EL FUTURO CERÁMICO NO ES QUÉ. ES CÓMO

4D TECH es el sistema de producción cerámica más innovador del mercado. Un nuevo estándar para la máxima calidad.

EL NUEVO PERONDA DE SIEMPRE

Nueva tecnología, mismos valores. 4DTECH aporta mayor precisión, versatilidad y eficiencia sin olvidar la calidad y la sostenibilidad.

WITH TECHNOLOGY AS OUR ACE CARD


4D TECH is the most innovative tile manufacturing system on the market, raising standards in a bid to achieve maximum quality.

A NEW YET FAMILIAR PERONDA


New technology but still the same values. 4DTECH ensures greater precision, versatility and efficiency, not to mention quality and sustainability.




MAYOR NATURALIDAD
A MORE NATURAL APPEARANCE




FABRICACIÓN EN PLANO CONTÍNUO
CONTINUOUS PRODUCTION PROCESS



PIEZAS DE MAYOR TAMAÑO
LARGER FORMATS




CORTE POR CUCHILLA EN CRUDO
TILES CUT WHILE UNFIRED




DECORACIÓN DIGITAL EN MASA
THROUGH-BODY DIGITAL DECORATION



MEJOR DECORACIÓN DIGITAL
IMPROVED DIGITAL DÉCOR



VARIEDAD DE FORMATOS
MORE WIDELY ASSORTED FORMATS



ECOLOGÍA
ECO-FRIENDLY



VARIEDAD DE ESPESORES
VARYING THICKNESSES

dimen^{4°}sion


defini^{4°}tion

desi^{4°}n

distin^{4°}ción

Honed

The value of the passing of time.



ETERNO

Brillo satinado irregular que nos evoca el resultado del paso del tiempo sobre una superficie noble. La belleza de los elementos que cuanto más envejecen mayor valor tienen, más bonitos son, más historias atesoran.

Todo ello ligado a un tacto especialmente suave que transforma cualquier interior en un lugar especial, cálido, donde nos sentimos cómodos y seguros.

ETERNAL

Uneven polished brightness evoking the result of the passing of time on a fine surface. The beauty of elements that the more they get old, the more value they have, the more beautiful they are and the more number of stories they treasure.

All of this is bound to quite a soft touch that turns any indoor area into a special, warm place where we feel safe and comfortable.

Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología HONED.
Enter with the QR code and learn all about our HONED technology.



Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología HONED.
Enter with the QR code and learn all about our HONED technology.



Peronda.com

TODAS LAS NOVEDADES ONLINE

Descubre todas nuestras últimas novedades en porcelánicos y diseños innovadores directamente en nuestras redes sociales. Síguenos para mantenerte al día y ser parte de nuestra comunidad.

Nuestras redes están llenas de inspiración para transformar tu entorno y encontrar la combinación perfecta para tu espacio. Únete a nosotros en este viaje de creatividad y diseño.

Seguir

ALL ONLINE NEWS

Discover all our latest porcelain tiles and innovative designs directly on our social networks. Follow us to stay up to date and be part of our community.


Our networks are full of inspiration to transform your environment and find the perfect combination for your space. Join us on this journey of creativity and design.


Follow

@PERONDA_OFFICIAL

@PERONDAGROUP


/PERONDA





Acabados

Finishes



20 MM

Porcelánico espesado realizado con la última tecnología en producción cerámica. Todos los beneficios de 4D Tech al servicio del producto más robusto de Peronda.

20 mm thick porcelain made with the latest technology in ceramic production. All the benefits of 4D Tech at the service of Peronda's most robust product.



ALL IN ONE _AS

Usos ilimitados, misma superficie. El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

Unlimited purposes, same surface. All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product.



SHAPED _SP

Relieves creados de manera digital perfectamente coordinados con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales nunca vistas en cerámica.

The latest in tile printing technology. With it, textures can be created on different surface layers in a digital way.



HONED _HO

Brillo satinado irregular que nos evoca el resultado del paso del tiempo sobre una superficie noble.

Uneven polished brightness evoking the result of the passing of time on a fine surface.



LAYER TECH _LT

Última tecnología de decoración cerámica, que permite crear texturas en diferentes capas de la superficie de manera digital.

The latest in tile printing technology. With it, textures can be created on different surface layers in a digital way.



DEEP TECH _DT

Permite realizar relieves con un nivel de profundidad extraordinario, llegando hasta los 8 mm de relieve.

Relief surfaces can be created with an extraordinary depth, with reliefs as deep as 8 mm.

LAPADO _LA

Superficies semipulidas que aportan brillo natural a cualquier tipo de espacio.

A semi-polished surface that brings a natural shine to all settings where it is used.

ANTISLIP _A

Porcelánicos de aspecto mate y una delicada textura con características antideslizante.

Matt porcelain tiles with a delicate texture and non-slip grip.

ANTISLIP BUSH HAMMERED _ABHMR

Porcelánico antideslizante con rugosidad imperceptible al tacto.

Non-slip porcelain tiles, with a roughness imperceptible to the touch.



SOFT _SF

Acabado suave y sofisticado en superficies mates de fácil limpieza que enfatiza el detalle del producto.

A soft sophisticated matt finish, conceived to enhance the features of the tile design, on an easy-to-clean surface.



EXTRAWHITE

Gracias a los esfuerzos tecnológicos concentrados en nuevas formulaciones de esmaltes, podemos ofrecer el blanco cerámico más puro hasta la fecha.

Thanks to the technological efforts we channel into finding new glaze formulae, we have come up with the most ultra-white tile finish to date.

NATURAL _NT


Acabado inherente al producto cerámico cuidando los atributos naturales del mismo para potenciar el detalle de su gráfica.

The tile's natural finish, conserving all its natural characteristics so as to enhance the details of its pattern.

BUSH HAMMERED _BHMR

Suave relieve que confiere textura en superficies de aspecto mate y tacto único.

A matt surface with a gentle relief texture and unique feel.



Aspectos

Appearance



BLANCO White

Colección Collection	P
Pasta Blanca White body	
COTTON	188
ICE	220
PURE	242



METAL Metal

Colección Collection	P
Pasta Blanca White body	
MITTE	238



PIEDRA Stone

Colección Collection	P
Porcelánico porcelain	
ALCHEMY 4D	48
ALCHEMY FLOOR	58
ALPINE 4D	66
CLUNY 4D	68
CLUNY FLOOR	74
GHENT 4D	88
GHENT FLOOR	92
LUCCA 4D	120
LUCCA FLAGSTONE	128
LUCCA FLOOR	124
MANHATTAN 4D	132
MANHATTAN FLOOR	136
MYSTIC 4D	144
NATURE FLOOR	148
SATYA	156
Pasta Blanca White body	
ALCHEMY WALL	176
CLUNY WALL	182
DANUBIO	192
ERTA	202
GHENT WALL	204
LUCCA WALL	228
MANHATTAN WALL	232
NATURE WALL	240



MADERA Wood

Colección Collection	P
Porcelánico porcelain	
ESSENCE	86
GRANIER FLOOR	94
JACKSON FLOOR	110
LENK	116
MUMBLE	140
UNIQUE	160
VERBIER	164
VERBIER 4D	162
WHISTLER	170
Pasta Blanca White body	
GRANIER WALL	208
JACKSON WALL	226
VERBIER WALL	250



CEMENTO Wood

Colección Collection	P
Porcelánico porcelain	
ALLEY 4D	64
DOWNTOWN 4D	82
DOWNTOWN FLOOR	84
GROUND	100
GROUND 4D	98
GRUNGE FLOOR	104
PLANET	152
SHARK	158
Pasta Blanca White body	
DONNA	194
DOWNTOWN WALL	196
GROUND WALL	210
GRUNGE WALL	214
SALINES	246



COLORES Colors

Colección Collection	P
Porcelánico porcelain	
HOUSE OF VANITY	108
FS ARLES	257
FS BARNA	261
FS CAMPANIA	266
FS CLAY	270
FS ETNA	274
FS FIELD	276
FS HERITAGE	280
FS IVY	283
FS MARAIS	288
FS NOUVEAU	294
FS PANAME	300
FS ROCKSTAR	310
FS ROOTS	312
FS SEA	315
FS STAR	316
FS STAR LT	320
FS YARD	330
Pasta Blanca White body	
FS IRON	282
FS LOFT	286
FS MUD	293
FS RAKU	306
FS TRADITION	325




VINTAGE FS

Colección Collection	P
Porcelánico porcelain	
FS ALORA	256
FS ARLES	257
FS ARTISAN	258
FS AURORA	260
FS BARNA	261
FS BLUME	264
FS BRETAGNE	265
FS CAMPANIA	266
FS CHESTER	269
FS CLAY	270
FS DAMERO	272
FS ETNA	274
FS FAENZA	275
FS FIELD	276
FS FOREST	278
FS HERITAGE	280
FS IVY	283
FS JAIPUR	284
FS MARAIS	288
FS MARRAKECH	289
FS MELVIN	290
FS MIRAMBEL	292
FS NOUVEAU	294
FS OFELIA	297
FS ORIGINAL	298
FS PANAME	300
FS PORTO	304
FS ROAD	307
FS ROCKSTAR	310
FS ROOTS	312
FS SAJA	314
FS SEA	315
FS STAR	316
FS STAR LT	320
FS TEMPLE	324
FS VENDOME	326
FS VENECIA	327
FS WILD	328
FS YARD	330
Pasta Blanca White body	
FS BLOCK	263
FS IRON	282
FS LOFT	286
FS MUD	293
FS RAKU	306
FS TRADITION	325



TEXTURA Texture

Colección Collection	P
Gres single fired	
FS ARLES	257
FS HERITAGE	280
FS SEA	315
FS STAR LT	320
Pasta Blanca White body	
FS MUD	293
FS RAKU	306
FS TRADITION	325



Características Técnicas *Technical characteristics*

Clase 1_ UNE-ENV-12633		
Colección Collection	Acabado Finished	P.
ALCHEMY 4D	Shaped	48
ALLEY 4D	Natural	64
ALPINE 4D	Shaped	66
CLUNY 4D	Shaped	68
CLUNY FLOOR	Soft	74
DOWNTOWN 4D	Shaped	82
ESSENCE	Natural	86
FS ALORA	Natural	256
FS ARTISAN	Natural	258
FS AURORA	Natural	260
FS BARNA	Natural	261
FS BLUME	Natural	264
FS BRETAGNE	Natural	265
FS CHESTER	Natural	269
FS CLAY	Natural	270
FS DAMERO	Natural	272
FS ETNA	Natural	274
FS FAENZA	Natural	275
FS FOREST	Natural	278
FS IVY	Natural	283
FS JAIPUR	Layertech	284
FS MARAIS	Natural	288
FS MARRAKECH	Natural	289
FS MELVIN	Natural	290
FS NOUVEAU	Natural	294
FS ORIGINAL	Natural	298
FS PANAME	Natural	300
FS PORTO	Natural	304
FS ROOTS	Natural	312
FS SAJA	Natural	314
FS STAR	Natural	316
FS TEMPLE	Natural	324
FS VENDOME	Natural	326
FS YARD	Natural	330
GHENT 4D	Shaped	88
GROUND 4D	Shaped	98
HOUSE OF VANITY	Natural	108
JACKSON FLOOR	Natural	110
LUCCA 4D	Shaped	120
LUCCA FLAGSTONE	Shaped	128
LUCCA FLOOR	Soft	124
MANHATTAN 4D	Shaped	132
MUMBLE	Natural	140
MYSTIC 4D	Natural	144
PLANET	Soft	152
SATYA	Natural	156
SHARK	Lapado	158
UNIQUE	Natural	160
VERBIER 4D	Shaped	162
WHISTLER	Natural	170

Clase 2_ UNE-ENV-12633		
Colección Collection	Acabado Finished	P.
ALCHEMY FLOOR	Natural	58
CLUNY FLOOR	Natural	74
DOWNTOWN FLOOR	Shaped	84
DOWNTOWN FLOOR	Natural	84
FS CHESTER	Natural	269
FS MIRAMBEL	Natural	292
FS OFELIA	Natural	297
FS ORIGINAL	Natural	298
FS STAR LT	Layertech	320
FS VENECIA	Natural	327
GHENT FLOOR	Natural	92
GROUND	Lapado	100
GROUND	Soft	100
LUCCA FLOOR	Natural	124
MYSTIC 4D	BH	144
NATURE FLOOR	Soft	148
PLANET	Natural	152
SHARK	Lapado	158
SHARK	Natural	158

Clase 3_ UNE-ENV-12633		
Colección Collection	Acabado Finished	P.
ALCHEMY 4D	Antislip	48
ALCHEMY FLOOR	All in one	58
ALLEY 4D	Antislip BH	64
CLUNY 4D	Antislip	68
CLUNY FLOOR	All in one	74
DOWNTOWN FLOOR	Antislip	84
ESSENCE	Antislip	86
FS FIELD	Layertech	276
FS ROAD	All in one	307
FS ROCKSTAR	All in one	310
FS WILD	All in one	328
GHENT 4D	Antislip	88
GHENT FLOOR	All in one	92
GRANIER FLOOR	All in one	94
GROUND	Antislip	100
GRUNGE FLOOR	All in one	104
GRUNGE WALL	Natural	214
JACKSON FLOOR	Antislip	110
LENK	All in one	116
LUCCA FLOOR	All in one	124
MANHATTAN 4D	Antislip	132
MANHATTAN FLOOR	All in one	136
MUMBLE	Antislip	140
MYSTIC 4D	Antislip	144
PLANET	Soft	152
SATYA	Natural	156
SHARK	Lapado	158
WHISTLER	Antislip	170

A_ DIN 51097		
Colección Collection	Acabado Finished	P.
MYSTIC 4D	Natural	144

A+B_ DIN 51097		
Colección Collection	Acabado Finished	P.
CLUNY FLOOR	Natural	74
DOWNTOWN FLOOR	Shaped	84
DOWNTOWN FLOOR	Natural	84
ESSENCE	Antislip	86
FS ARTISAN	Natural	258
FS CHESTER	Natural	269
FS MIRAMBEL	Natural	292
FS OFELIA	Natural	297
FS ORIGINAL	Natural	298
FS VENECIA	Natural	327
GHENT FLOOR	Natural	92
GROUND	Soft	100
LUCCA FLOOR	Natural	124
MYSTIC 4D	BH	144
NATURE FLOOR	Soft	148
NATURE FLOOR	Antislip BH	148
PLANET	Antislip	152
SATYA	Antislip	156
VERBIER	All in one	164

A+B+C_ DIN 51097		
Colección Collection	Acabado Finished	P.
ALCHEMY 4D	Antislip	48
ALCHEMY FLOOR	All in one	58
ALLEY 4D	Antislip BH	64
CLUNY 4D	Antislip	68
CLUNY FLOOR	All in one	74
DOWNTOWN FLOOR	Antislip	84
ESSENCE	Antislip	86
FS ROAD	All in one	307
FS ROCKSTAR	All in one	310
FS WILD	All in one	328
GHENT 4D	Antislip	88
GHENT FLOOR	All in one	92
GRANIER FLOOR	All in one	94
GROUND	Antislip	100
GRUNGE FLOOR	All in one	104
GRUNGE WALL	Natural	214
JACKSON FLOOR	Antislip	110
LENK	All in one	116
LUCCA FLOOR	All in one	124
MANHATTAN 4D	Antislip	132
MANHATTAN FLOOR	All in one	136
MUMBLE	Antislip	140
MYSTIC 4D	Antislip	144
PLANET	Soft	152
SATYA	Natural	156
SHARK	Lapado	158
WHISTLER	Antislip	170

A+B+C_ DIN 51097		
Colección Collection	Acabado Finished	P.
GHENT 4D	Antislip	88
GHENT FLOOR	All in one	92
GRANIER FLOOR	All in one	94
GROUND	Antislip	100
GRUNGE FLOOR	All in one	104
GRUNGE WALL	Natural	214
LENK	All in one	116
MANHATTAN 4D	Antislip	132
MANHATTAN FLOOR	All in one	136
MUMBLE	Antislip	140
MYSTIC 4D	Antislip	144
PLANET	Antislip	152
SATYA	Antislip	156
VERBIER	All in one	164

Características Técnicas

Technical characteristics

R9_ DIN 51130

Colección Collection	Acabado Finished	P.
ALLEY 4D	Natural	64
ESSENCE	Natural	86
FS ALORA	Natural	256
FS ARTISAN	Natural	258
FS AURORA	Natural	260
FS BARNA	Natural	261
FS BLUME	Natural	264
FS BRETAGNE	Natural	265
FS CHESTER	Natural	269
FS CLAY	Natural	270
FS DAMERO	Natural	272
FS ETNA	Natural	274
FS FIELD	Layertech	276
FS ROAD	All in one	307
FS ROCKSTAR	All in one	310
FS ROOTS	Natural	312
FS STAR	Natural	316
FS VENECIA	Natural	327
FS WILD	All in one	328
GHENT 4D	Antislip	88
GHENT FLOOR	All in one	92
GRANIER FLOOR	All in one	94
GRUNGE FLOOR	All in one	104
GRUNGE WALL	Natural	214
GRUNGE FLOOR	All in one	94
JACKSON FLOOR	Antislip	110
MUMBLE	Antislip	140
LENK	All in one	116
LUCCA FLOOR	All in one	124
GRUNGE FLOOR	All in one	104
MANHATTAN 4D	Antislip	132
GRUNGE WALL	Natural	214
MANHATTAN FLOOR	All in one	136
JACKSON FLOOR	Antislip	110
MUMBLE	Antislip	140
MYSTIC 4D	Antislip	144
FS MELVIN	Natural	290
FS NOUVEAU	Natural	294
FS ORIGINAL	Natural	298
FS PANAME	Natural	300
FS PORTO	Natural	304
FS ROOTS	Natural	312
FS STAR	Natural	316
FS TEMPLE	Natural	324
FS VENDOME	Natural	326
FS YARD	Natural	330
GROUND	Lapado	100
HOUSE OF VANITY	Natural	108
JACKSON FLOOR	Natural	110
LUCCA FLAGSTONE	Shaped	128
MUMBLE	Natural	140
MYSTIC 4D	Natural	144
PLANET	Soft	152
SATYA	Natural	156
VERBIER	All in one	164
WHISTLER	Antislip	170

R11_ DIN 51130

Colección Collection	Acabado Finished	P.
ALCHEMY 4D	Antislip	48
ALCHEMY FLOOR	All in one	58
ALLEY 4D	Antislip BH	64
CLUNY 4D	Antislip	68
CLUNY FLOOR	Antislip	74
CLUNY FLOOR	Natural	74
CLUNY FLOOR	All in one	74
DOWNTOWN FLOOR	Shaped	84
DOWNTOWN FLOOR	Natural	84
FS ARTISAN	Natural	258
FS CHESTER	Natural	269
FS JAIPUR	Layertech	284
FS MIRABEL	Natural	292
FS OFELIA	Natural	297
FS ORIGINAL	Natural	298
FS STAR LT	Layertech	320
GHENT FLOOR	Natural	92
GROUND	Soft	100
LUCCA FLOOR	Natural	124
MYSTIC 4D	Antislip	144
PLANET	Antislip	152
SATYA	Antislip	156
VERBIER	All in one	164
WHISTLER	Antislip	170

R10_ DIN 51130

Colección Collection	Acabado Finished	P.
ALCHEMY FLOOR	Natural	58
CLUNY FLOOR	Natural	74
DOWNTOWN FLOOR	Shaped	84
DOWNTOWN FLOOR	Natural	84
FS ARTISAN	Natural	258
FS CHESTER	Natural	269
FS JAIPUR	Layertech	284
FS MIRABEL	Natural	292
FS OFELIA	Natural	297
FS ORIGINAL	Natural	298
FS STAR LT	Layertech	320
GHENT FLOOR	Natural	92
GROUND	Soft	100
LUCCA FLOOR	Natural	124
MYSTIC 4D	Antislip	144
PLANET	Natural	152
SATYA	Antislip	156
VERBIER	All in one	164
WHISTLER	Antislip	170

R11_ DIN 51130

Colección Collection	Acabado Finished	P.
ALCHEMY 4D	Antislip	48
ALCHEMY FLOOR	All in one	58
ALLEY 4D	Antislip BH	64
CLUNY 4D	Antislip	68
CLUNY FLOOR	Antislip	74
CLUNY FLOOR	Natural	74
CLUNY FLOOR	All in one	74
DOWNTOWN FLOOR	Shaped	84
DOWNTOWN FLOOR	Natural	84
DOWN TOWN FLOOR	Antislip	84
ESSENCE	Antislip	86
FS ALORA	Natural	256
FS ARTISAN	Natural	258
FS AURORA	Natural	260
FS BARNA	Natural	261
FS CLAY	Natural	270
FS DAMERO	Natural	272
FS FIELD	Layertech	276
FS ROAD	All in one	307
FS ROCKSTAR	All in one	310
FS ROOTS	Natural	312
FS STAR	Natural	316
FS VENECIA	Natural	327
FS WILD	All in one	328
GHENT 4D	Antislip	88
GHENT FLOOR	All in one	92
GRANIER FLOOR	All in one	94
GRUNGE FLOOR	All in one	104
GRUNGE WALL	Natural	214
GRUNGE FLOOR	All in one	94
JACKSON FLOOR	Antislip	110
MUMBLE	Antislip	140
LENK	All in one	116
LUCCA FLOOR	Antislip	144
MYSTIC 4D	Antislip BH	144
PLANET	Antislip	152
SATYA	Antislip	156
VERBIER	All in one	164
WHISTLER	Antislip	170

PTV_ BS-7976-2

Colección Collection	Acabado Finished	P.
ALCHEMY 4D	Antislip	48
ALCHEMY FLOOR	All in one	58
ALLEY 4D	Antislip BH	64
CLUNY 4D	Antislip	68
CLUNY FLOOR	Antislip	74
CLUNY FLOOR	Natural	74
CLUNY FLOOR	All in one	74
DOWNTOWN FLOOR	Shaped	84
DOWNTOWN FLOOR	Natural	84
DOWN TOWN FLOOR	Antislip	84
ESSENCE	Antislip	86
FS ALORA	Natural	256
FS ARTISAN	Natural	258
FS AURORA	Natural	260
FS BARNA	Natural	261
FS CLAY	Natural	270
FS DAMERO	Natural	272
FS FIELD	Layertech	276
FS ROAD	All in one	307
FS ROCKSTAR	All in one	310
FS ROOTS	Natural	312
FS STAR	Natural	316
FS VENECIA	Natural	327
FS WILD	All in one	328
GHENT 4D	Antislip	88
GHENT FLOOR	All in one	92
GRANIER FLOOR	All in one	94
GRUNGE FLOOR	All in one	104
GRUNGE WALL	Natural	214
GRUNGE FLOOR	All in one	94
JACKSON FLOOR	Antislip	110
MUMBLE	Antislip	140
LENK	All in one	116
LUCCA FLOOR	Antislip	144
MYSTIC 4D	Antislip BH	144
PLANET	Antislip	152
SATYA	Antislip	156
VERBIER	All in one	164
WHISTLER	Antislip	170

DCOF_

Colección Collection	Acabado Finished	P.
ALCHEMY 4D	Antislip	48
ALCHEMY FLOOR	All in one	58
ALLEY 4D	Antislip BH	64
CLUNY 4D	Antislip	68
CLUNY FLOOR	Antislip	74
CLUNY FLOOR	Natural	74
CLUNY FLOOR	All in one	74
DOWNTOWN FLOOR	Shaped	84
DOWNTOWN FLOOR	Natural	84
DOWN TOWN FLOOR	Antislip	84
ESSENCE	Antislip	86
FS ALORA	Natural	256
FS ARTISAN	Natural	258
FS AURORA	Natural	260
FS BARNA	Natural	261
FS CLAY	Natural	270
FS DAMERO	Natural	272
FS FIELD	Layertech	276
FS ROAD	All in one	307
FS ROCKSTAR	All in one	310
FS ROOTS	Natural	312
FS STAR	Natural	316
FS VENECIA	Natural	327
FS WILD	All in one	328
GHENT 4D	Antislip	88
GHENT FLOOR	All in one	92
GRANIER FLOOR	All in one	94
GRUNGE FLOOR	All in one	104
GRUNGE WALL	Natural	214
GRUNGE FLOOR</		



Sizes

Tamaños

Pavimento *Floor*

33,3 x 100	23 x 180	24 x 151	19,5 x 121,5	23 x 120	15 x 90	20 x 40	7,4 x 67,5
33,3 x 100	120 x 120	100 x 100	90 x 90	60 x 60	45 x 45	50 x 100	33 x 33
	100 x 180	100 x 151	75,5 x 151	60 x 120	50 x 100		
	100 x 275						

Revestimiento *Wall*

32 x 90	33 x 91	25 x 75	20 x 40

Tamaños


Sizes

Formato / Format cm	Formato / Format inch	Colección / Collection	P.
100*100*0,6	39 3/8 * 39 3/8 * 1/4	DOWNTOWN 4D	82
100*100*0,6	39 3/8 * 39 3/8 * 1/4	GROUND 4D	98
100*100*0,6	39 3/8 * 39 3/8 * 1/4	LUCCA 4D	120
100*100*0,8	39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	ALCHEMY 4D	48
100*100*0,8	39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	ALLEY 4D	64
100*100*0,8	39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	ALPINE 4D	66
100*100*0,8	39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	CLUNY 4D	68
100*100*0,8	39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	GHENT 4D	88
100*100*0,8	39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	MANHATTAN 4D	132
100*100*0,8	39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	MYSTIC 4D	144
100*100*2	39 3/8 * 39 3/8 * 13/16	ALCHEMY 4D	48
100*100*2	39 3/8 * 39 3/8 * 13/16	CLUNY 4D	68
100*100*2	39 3/8 * 39 3/8 * 13/16	GHENT 4D	88
100*100*2	39 3/8 * 39 3/8 * 13/16	MANHATTAN 4D	132
100*100*2	39 3/8 * 39 3/8 * 13/16	MYSTIC 4D	144
100*180*0,6	39 3/8 * 70 7/8 * 1/4	DOWNTOWN 4D	82
100*180*0,6	39 3/8 * 70 7/8 * 1/4	LUCCA 4D	120
100*180*0,8	39 3/8 * 70 7/8 * 5/16	ALPINE 4D	66
100*180*0,8	39 3/8 * 70 7/8 * 1/4	GHENT 4D	88
100*275*0,6	39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	ALCHEMY 4D	48
100*275*0,6	39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	CLUNY 4D	68
100*275*0,6	39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	GHENT 4D	88
100*275*0,6	39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	GROUND 4D	98
100*275*0,6	39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	LUCCA 4D	120
100*275*0,6	39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	MANHATTAN 4D	132
100*275*0,6	39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	VERBIER 4D	162
120*120*0,9	47 1/4 * 47 1/4 * 3/8	ALCHEMY FLOOR	58
120*120*0,9	47 1/4 * 47 1/4 * 3/8	CLUNY FLOOR	74
15*90*0,9	5 7/8 * 35 7/16 * 3/8	MUMBLE	140
15*90*0,9	5 7/8 * 35 7/16 * 3/8	UNIQUE	160
19,5*121,5*0,9	7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	ESSENCE	86
19,5*121,5*0,9	7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	GRANIER FLOOR	94
19,5*121*0,9	7 11/16 * 47 5/8 * 3/8	FS WILD	328
19,5*121*0,9	7 11/16 * 47 5/8 * 3/8	LENK	116
19,5*121*0,9	7 11/16 * 47 5/8 * 3/8	MUMBLE	140
19,5*121*0,9	7 11/16 * 47 5/8 * 3/8	UNIQUE	160
19,5*121*0,9	7 11/16 * 47 5/8 * 3/8	VERBIER	164
20*40*0,93	7 7/8 * 15 3/4 * 3/8	FS TRADITION	325
23*180*1,1	9 1/16 * 70 7/8 * 7/16	MUMBLE	140
24*151*0,9	9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	ESSENCE	86
24*151*0,9	9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	GRANIER FLOOR	94
24*151*0,9	9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	JACKSON FLOOR	110
24*151*0,9	9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	LENK	116
24*151*0,9	9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	VERBIER	164
24*151*0,9	9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	WHISTLER	170
33*33*0,9	13 * 13 * 3/8	HOUSE OF VANITY	108
33*33*0,95	13 * 13 * 3/8	FS ARLES	257

Formato / Format cm	Formato / Format inch	Colección / Collection	P.
33*33*0,95	13 * 13 * 3/8	FS ARTISAN	258
33*33*0,95	13 * 13 * 3/8	FS CAMPANIA	266
33*33*0,95	13 * 13 * 3/8	FS CHESTER	269
33*33*0,95	13 * 13 * 3/8	FS ETNA	274
33*33*0,95	13 * 13 * 3/8	FS FAENZA	275
33*33*0,95	13 * 13 * 3/8	FS MIRABEL	292
33*33*0,95	13 * 13 * 3/8	FS SAJA	314
33*33*0,95	13 * 13 * 3/8	FS SEA	315
45,2*45,2*0,95	17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	FS FIELD	276
45,2*45,2*0,95	17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	FS MARAIS	288
45,2*45,2*0,95	17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	FS OFELIA	297
45,2*45,2*0,95	17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	FS ROCKSTAR	310
45,2*45,2*0,95	17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	FS VENDOME	326
45,2*45,2*0,95	17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	FS VENECIA	327
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS ALORA	256
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS AURORA	260
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS BARNA	261
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS BLUME	264
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS BRETAGNE	265
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS CHESTER	269
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS CLAY	270
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS DAMERO	272
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS FOREST	278
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS HERITAGE	280
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS IVY	283
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS JAIPUR	284
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS MARRAKECH	289
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS NOUVEAU	294
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS ORIGINAL	298
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS PANAME	300
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS PORTO	304
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS ROOTS	312
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS STAR	316
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS STAR LT	320
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS TEMPLE	324
45*45*0,95	17 11/16 * 17 11/16 * 3/8	FS YARD	330
50*100*2	19 11/16 * 39 3/8 * 13/16	ALCHEMY 4D	48
50*100*2	19 11/16 * 39 3/8 * 13/16	CLUNY 4D	68
50*100*2	19 11/16 * 39 3/8 * 13/16	GHENT 4D	88
50*100*2	19 11/16 * 39 3/8 * 13/16	MANHATTAN 4D	132
60*120*0,9	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	ALCHEMY FLOOR	58
60*120*0,9	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	CLUNY FLOOR	74
60*120*0,9	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	DOWNTOWN FLOOR	84
60*120*0,9	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	GHENT FLOOR	92
60*120*0,9	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	GRUNGE FLOOR	104
60*120*0,9	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	LUCCA FLOOR	124
60*120*0,9	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	MANHATTAN FLOOR	136

PAVIMENTO / FLOOR			
Formato / Format cm	Formato / Format inch	Colección / Collection	P.
60*120*0,9	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	NATURE FLOOR	148
60*120*0,9	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	PLANET	152
60*60*0,9	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	ALCHEMY FLOOR	58
60*60*0,9	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	CLUNY FLOOR	74
60*60*0,9	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	DOWNTOWN FLOOR	84
60*60*0,9	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	FS VENECIA	327
60*60*0,9	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	GHENT FLOOR	92
60*60*0,9	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	GROUND	100
60*60*0,9	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	GRUNGE FLOOR	104
60*60*0,9	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	LUCCA FLOOR	124
60*60*0,9	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	MANHATTAN FLOOR	136
60*60*0,9	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	NATURE FLOOR	148
60*60*0,9	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	PLANET	152
60*60*0,9	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	SHARK	158
60*90*0,9	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	LUCCA FLAGSTONE	128
7,3*45*0,95	3 15/16 * 17 3/4 * 3/8	FS FOREST	278
7,4*67,5*0,95	2 15/16 * 26 9/16 * 3/8	FS MELVIN	290
75,5*151*0,9	29 3/4 * 59 7/16 * 3/8	GRUNGE FLOOR	104
75,5*151*0,9	29 3/4 * 59 7/16 * 3/8	NATURE FLOOR	148
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	ALCHEMY FLOOR	58
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	CLUNY FLOOR	74
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	DOWNTOWN FLOOR	84
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	FS ROAD	307
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	GHENT FLOOR	92
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	GROUND	100
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	GRUNGE FLOOR	104
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	LUCCA FLOOR	124
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	MANHATTAN FLOOR	136
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	NATURE FLOOR	148
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	PLANET	152
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	SATYA	156
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	SHARK	158
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	SHARK	158
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	SHARK	158
90*90*0,9	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	SHARK	158

REVESTIMIENTO / WALL			
Formato / Format cm	Formato / Format inch	Colección / Collection	P.
20*40*0,93	7 7/8 * 15 3/4 * 3/8	FS BLOCK	263
20*40*0,93	7 7/8 * 15 3/4 * 3/8	FS IRON	282
20*40*0,93	7 7/8 * 15 3/4 * 3/8	FS LOFT	286
20*40*0,93	7 7/8 * 15 3/4 * 3/8	FS MUD	293
20*40*0,93	7 7/8 * 15 3/4 * 3/8	FS RAKU	306
20*40*1,4	7 7/8 * 15 3/4 * 9/16	FS BLOCK	263
25*75*0,95	9 13/16 * 29 1/2 * 7/16	GRUNGE WALL	214
25*75*0,95	9 13/16 * 29 1/2 * 7/16	MITTE	238
25*75*0,95	9 13/16 * 29 1/2 * 7/16	PURE	242
32*90*0,95	12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	DANUBIO	192
32*90*0,95	12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	GRUNGE WALL	214
32*90*0,95	12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	NATURE WALL	240
32*90*0,95	12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	PURE	242
33,3*100*0,86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	ALCHEMY WALL	176
33,3*100*0,86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	CLUNY WALL	182
33,3*100*0,86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	DONNA	194
33,3*100*0,86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	DOWNTOWN WALL	196
33,3*100*0,86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	ERTA	202
33,3*100*0,86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	GHENT WALL	204
33,3*100*0,86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	GROUND WALL	210
33,3*100*0,86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	ICE	220
33,3*100*0,86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	LUCCA WALL	228
33,3*100*0,86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	MANHATTAN WALL	232
33,3*100*0,86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	PURE	242
33,3*100*0,86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	SALINES	246
33,3*100*0,98	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	ALCHEMY WALL	176
33,3*100*0,98	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	CLUNY WALL	182
33,3*100*0,98	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	COTTON	188
33,3*100*0,98	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	DONNA	194
33,3*100*0,98	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	DOWNTOWN WALL	196
33,3*100*0,98	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	GHENT WALL	204
33,3*100*0,98	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	GRANIER WALL	208
33,3*100*0,98	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	GROUND WALL	210
33,3*100*0,98	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	ICE	220
33,3*100*0,98	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	JACKSON WALL	226
33,3*100*0,98	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	LUCCA WALL	228
33,3*100*0,98	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	MANHATTAN WALL	232
33,3*100*0,98	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	SALINES	246
33,3*100*0,98	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	VERBIER WALL	250
33*91*0,95	13 * 35 13/16 * 7/16	DANUBIO	192
33*91*0,95	13 * 35 13/16 * 7/16	PURE	242



Referencias

References

Artículo / Article	Serie	Ref.	Tarifa / Price list	Formato / Size	Pzs caja / Pcs. box	Peso caja / Weight box	P.
ALCHEMY EARTH AS/60X120X0,9/C/R	ALCHEMY FLOOR	37737	BN-116	60*120*0,9	2	30,20	58
ALCHEMY EARTH AS/60X60X0,9/C/R	ALCHEMY FLOOR	38881	BN-88	60*60*0,9	3	20,63	58
ALCHEMY EARTH AS/90X90X0,9/C/R	ALCHEMY FLOOR	37744	BN-90	90*90*0,9	2	33,96	58
ALCHEMY EARTH DECOR/33,3X100/R	ALCHEMY WALL	37870	BN-66	33,3*100*0,98	5	22,45	176
ALCHEMY EARTH SP/100X100/R	ALCHEMY 4D	37980	BN-135	100*100*0,8	2	39,30	48
ALCHEMY EARTH SP/100X275/R	ALCHEMY 4D	37973	BN-141	100*275*0,6	1	38,50	48
ALCHEMY EARTH TEXTURED/33,3X100X0,86/R	ALCHEMY WALL	40300	BN-65	33,3*100*0,98	6	30,40	176
ALCHEMY EARTH/100X100/A/R	ALCHEMY 4D	38007	BN-144	100*100*0,8	2	39,30	48
ALCHEMY EARTH/100X100X2/A/R	ALCHEMY 4D	37986	BN-145	100*100*2	1	49,20	48
ALCHEMY EARTH/33,3X100/R	ALCHEMY WALL	37862	BN-65	33,3*100*0,86	6	24,92	176
ALCHEMY EARTH/50X100X2/A/R	ALCHEMY 4D	38010	BN-147	50*100*2	1	24,70	48
ALCHEMY IRON AS/60X120X0,9/C/R	ALCHEMY FLOOR	37736	BN-116	60*120*0,9	2	30,20	58
ALCHEMY IRON AS/60X60X0,9/C/R	ALCHEMY FLOOR	38882	BN-88	60*60*0,9	3	20,63	58
ALCHEMY IRON AS/90X90X0,9/C/R	ALCHEMY FLOOR	37746	BN-90	90*90*0,9	2	33,96	58
ALCHEMY IRON DECOR/33,3X100/R	ALCHEMY WALL	37869	BN-66	33,3*100*0,98	5	22,45	176
ALCHEMY IRON NT/120X120X0,9/R	ALCHEMY FLOOR	39434	BN-164	120*120*0,9	1	32,00	58
ALCHEMY IRON SP/100X100/R	ALCHEMY 4D	37979	BN-135	100*100*0,8	2	39,30	48
ALCHEMY IRON SP/100X275/R	ALCHEMY 4D	37971	BN-141	100*275*0,6	1	38,50	48
ALCHEMY IRON TEXTURED/33,3X100X0,86/R	ALCHEMY WALL	40301	BN-65	33,3*100*0,98	6	30,40	176
ALCHEMY IRON/100X100/A/R	ALCHEMY 4D	38008	BN-144	100*100*0,8	2	39,30	48
ALCHEMY IRON/100X100X2/A/R	ALCHEMY 4D	37985	BN-145	100*100*2	1	49,20	48
ALCHEMY IRON/120X120X0,9/A/R	ALCHEMY FLOOR	39436	BN-165	120*120*0,9	1	32,00	58
ALCHEMY IRON/33,3X100/R	ALCHEMY WALL	37864	BN-65	33,3*100*0,86	6	24,92	176
ALCHEMY IRON/50X100X2/A/R	ALCHEMY 4D	38011	BN-147	50*100*2	1	24,70	48
ALCHEMY PEARL AS/60X120X0,9/C/R	ALCHEMY FLOOR	37738	BN-116	60*120*0,9	2	30,20	58
ALCHEMY PEARL AS/60X60X0,9/C/R	ALCHEMY FLOOR	38883	BN-88	60*60*0,9	3	20,63	58
ALCHEMY PEARL AS/90X90X0,9/C/R	ALCHEMY FLOOR	37745	BN-90	90*90*0,9	2	33,96	58
ALCHEMY PEARL DECOR/33,3X100/R	ALCHEMY WALL	37868	BN-66	33,3*100*0,98	5	22,45	176
ALCHEMY PEARL SP/100X100/R	ALCHEMY 4D	37981	BN-136	100*100*0,8	2	39,30	48
ALCHEMY PEARL SP/100X275/R	ALCHEMY 4D	37974	BN-142	100*275*0,6	1	38,50	48
ALCHEMY PEARL TEXTURED/33,3X100/R	ALCHEMY WALL	37866	BN-65	33,3*100*0,86	6	24,92	176
ALCHEMY PEARL/100X100/A/R	ALCHEMY 4D	38009	BN-143	100*100*0,8	2	39,30	48
ALCHEMY PEARL/100X100X2/A/R	ALCHEMY 4D	37987	BN-145	100*100*2	1	49,20	48
ALCHEMY PEARL/33,3X100/R	ALCHEMY WALL	37867	BN-65	33,3*100*0,86	6	24,92	176
ALCHEMY PEARL/50X100X2/A/R	ALCHEMY 4D	38012	BN-147	50*100*2	1	24,70	48
ALEX-G	MITTE	20173	BN-20	25*75*0,95	7	24,70	238
ALEX-W	MITTE	20174	BN-20	25*75*0,95	7	24,70	238
ALLEY BONE/100X100/BHMR/R	ALLEY 4D	23403	BN-99	100*100*0,8	2	39,30	64
ALLEY BONE/100X100/R	ALLEY 4D	23398	BN-94	100*100*0,8	2	39,30	64
ALLEY GREY/100X100/BHMR/R	ALLEY 4D	23402	BN-99	100*100*0,8	2	39,30	64
ALLEY GREY/100X100/R	ALLEY 4D	23397	BN-94	100*100*0,8	2	39,30	64
ALLEY WHITE/100X100/BHMR/R	ALLEY 4D	23401	BN-112	100*100*0,8	2	39,30	64
ALLEY WHITE/100X100/R	ALLEY 4D	23396	BN-110	100*100*0,8	2	39,30	64
ALPINE ANTH DECOR SP/100X180/R	ALPINE 4D	29035	BN-139	100*180*0,8	2	70,88	66
ALPINE ANTH SP/100X100/R	ALPINE 4D	28948	BN-135	100*100*0,8	2	39,30	66
ALPINE ANTH SP/100X180/R	ALPINE 4D	28519	BN-137	100*180*0,8	2	70,88	66

Artículo / Article	Serie	Ref.	Tarifa / Price list	Formato / Size	Pzs caja / Pcs. box	Peso caja / Weight box	P.
ALPINE BEIGE DECOR SP/100X180/R	ALPINE 4D	29033	BN-139	100*180*0,8	2	70,88	66
ALPINE BEIGE SP/100X100/R	ALPINE 4D	28946	BN-135	100*100*0,8	2	39,30	66
ALPINE BEIGE SP/100X180/R	ALPINE 4D	28520	BN-137	100*180*0,8	2	70,88	66
ALPINE GREY DECOR SP/100X180/R	ALPINE 4D	29034	BN-139	100*180*0,8	2	70,88	66
ALPINE GREY SP/100X100/R	ALPINE 4D	28947	BN-135	100*100*0,8	2	39,30	66
ALPINE GREY SP/100X180/R	ALPINE 4D	28522	BN-137	100*180*0,8	2	70,88	66
ALPINE WHITE DECOR SP/100X180/R	ALPINE 4D	29036	BN-140	100*180*0,8	2	70,88	66
ALPINE WHITE SP/100X100/R	ALPINE 4D	28945	BN-136	100*100*0,8	2	39,30	66
ALPINE WHITE SP/100X180/R	ALPINE 4D	28521	BN-138	100*180*0,8	2	70,88	66
BARCELÓS/15X90/R	MUMBLE	25369	BN-76	15*90*0,9	7	21,70	140
C. FS FAENZA-A	FS FAENZA	13714	P-12	11*33*0,95	24	17,14	275
C. FS FAENZA-N	FS FAENZA	13715	P-12	11*33*0,95	24	17,14	275
C. FS MANISES-B	FS FAENZA	13716	P-12	11*33*0,95	24	17,14	275
C.HV-12	HOUSE OF VANITY	14683	P-12	11*33*0,9	24	15,70	108
C.HV-34	HOUSE OF VANITY	14684	P-12	11*33*0,9	24	15,80	108
CLUNY BEIGE AS/60X120/C/R	CLUNY FLOOR	36356	BN-116	60*120*0,9	2	33,18	74
CLUNY BEIGE AS/90X90/C/R	CLUNY FLOOR	36354	BN-90	90*90*0,9	2	37,96	74
CLUNY BEIGE NT/120X120X0,9/R	CLUNY FLOOR	39197	BN-164	120*120*0,9	1	32,00	74
CLUNY BEIGE SF/60X60X0,9/R	CLUNY FLOOR	38136	BN-33	60*60*0,9	3	20,63	74
CLUNY BEIGE SP/90X90X0,9/R	CLUNY FLOOR	39284	BN-48	90*90*0,9	2	33,96	74
CLUNY BEIGE SP/100X100/R	CLUNY 4D	36337	BN-135	100*100*0,8	2	39,30	68
CLUNY BEIGE SP/100X275/R	CLUNY 4D	36282	BN-141	100*275*0,6	1	38,50	68
CLUNY BEIGE/100X100/A/R	CLUNY 4D	36341	BN-144	100*100*0,8	2	39,30	68
CLUNY BEIGE/100X100X2/A/R	CLUNY 4D	36349	BN-145	100*100*2	1	49,20	68
CLUNY BEIGE/120X120X0,9/A/R	CLUNY FLOOR	39200	BN-165	120*120*0,9	1	32,00	74
CLUNY BEIGE/50X100X2/A/R	CLUNY 4D	36902	BN-147	50*100*2	1	24,70	68
CLUNY SAND AS/60X120X0,9/C/R	CLUNY FLOOR	38812	BN-116	60*120*0,9	2	30,39	74
CLUNY SAND AS/90X90X0,9/C/R	CLUNY FLOOR	38655	BN-90	90*90*0,9	2	33,96	74
CLUNY SAND DECOR/33,3X100/R	CLUNY WALL	36369	BN-66	33,3*100*0,98	5	22,45	182
CLUNY SAND NT/120							

Referencias

References

Artículo / Article	Serie	Ref.	Tarifa / Price list	Formato / Size	Pcs. caja / Pcs. box	Peso Caja / Weight box	P.
CLUNY SILVER/100X100X2/A/R	CLUNY 4D	36349	BN-145	100*100*2	1	49,20	68
CLUNY SILVER/33,3X100/R	CLUNY WALL	36366	BN-65	33,3*100*0,86	6	24,92	182
CLUNY SILVER/50X100X2/A/R	CLUNY 4D	36904	BN-147	50*100*2	1	24,70	68
CLUNY WHITE AS/60X120X0,9/C/R	CLUNY FLOOR	38911	BN-116	60*120*0,9	2	30,20	74
CLUNY WHITE AS/90X90X0,9/C/R	CLUNY FLOOR	38654	BN-90	90*90*0,9	2	33,96	74
CLUNY WHITE DECOR/33,3X100/R	CLUNY WALL	36367	BN-66	33,3*100*0,98	5	22,45	182
CLUNY WHITE NT/120X120X0,9/R	CLUNY FLOOR	39199	BN-164	120*120*0,9	1	32,00	74
CLUNY WHITE SF/60X60X0,9/R	CLUNY FLOOR	38135	BN-33	60*60*0,9	3	20,63	74
CLUNY WHITE SF/90X90/R	CLUNY FLOOR	36359	BN-48	90*90*0,9	2	37,96	74
CLUNY WHITE SP/100X100/R	CLUNY 4D	36336	BN-136	100*100*0,8	2	39,30	68
CLUNY WHITE SP/100X275/R	CLUNY 4D	36280	BN-142	100*275*0,6	1	38,50	68
CLUNY WHITE TEXTURED/33,3X100/R	CLUNY WALL	36364	BN-65	33,3*100*0,86	6	24,92	182
CLUNY WHITE/100X100/A/R	CLUNY 4D	36340	BN-143	100*100*0,8	2	39,30	68
CLUNY WHITE/100X100X2/A/R	CLUNY 4D	36347	BN-145	100*100*2	1	49,20	68
CLUNY WHITE/120X120X0,9/A/R	CLUNY FLOOR	39202	BN-165	120*120*0,9	1	32,00	74
CLUNY WHITE/33,3X100/R	CLUNY WALL	36363	BN-65	33,3*100*0,86	6	24,92	182
CLUNY WHITE/50X100X2/A/R	CLUNY 4D	36905	BN-147	50*100*2	1	24,70	68
COTTON DIAMOND/33,3X100X0,98/R	COTTON	40284	BN-5	33,3*100*0,98	5	27,88	188
COTTON FOLD/33,3X100X0,98/R	COTTON	40286	BN-5	33,3*100*0,98	5	27,90	188
COTTON WAVES/33,3X100X0,98/R	COTTON	40285	BN-5	33,3*100*0,98	5	27,90	188
COTTON/33,3X100X0,86/R	COTTON	40283	BN-4	33,3*100*0,98	6	30,40	188
D.DONNA LEAVES/100/R	DONNA	27776	P-77	33,3*100*0,86	6	26,60	194
D.GHENT BEIGE MOSAIC/12T/AS/30X30/C/R	GHENT FLOOR	32103	P-36	30*30*0,9	8	15,88	92
D.GHENT BEIGE MOSAIC/16T/AS/30X30/C/R	GHENT FLOOR	32099	P-36	30*30*0,9	8	15,88	92
D.GHENT GREY MOSAIC/12T/AS/30X30/C/R	GHENT FLOOR	32104	P-36	30*30*0,9	8	15,88	92
D.GHENT GREY MOSAIC/16T/AS/30X30/C/R	GHENT FLOOR	32100	P-36	30*30*0,9	8	15,88	92
D.GHENT SILVER MOSAIC/12T/AS/30X30/C/R	GHENT FLOOR	32105	P-36	30*30*0,9	8	15,88	92
D.GHENT SILVER MOSAIC/16T/AS/30X30/C/R	GHENT FLOOR	32101	P-36	30*30*0,9	8	15,88	92
D.GHENT WHITE MOSAIC/12T/AS/30X30/C/R	GHENT FLOOR	32106	P-36	30*30*0,9	8	15,88	92
D.GHENT WHITE MOSAIC/16T/AS/30X30/C/R	GHENT FLOOR	32102	P-36	30*30*0,9	8	15,88	92
D.GROUND BONE MOSAIC SF/30X30/C/R	GROUND	23435	P-37	30*30*0,9	8	15,88	100
D.GROUND BONE SPAC SF/30X30/C/R	GROUND	23505	P-58	30*30*0,9	8	15,64	100
D.GROUND GREY MOSAIC SF/30X30/C/R	GROUND	23438	P-37	30*30*0,9	8	15,88	100
D.GROUND GREY SPAC SF/30X30/C/R	GROUND	23506	P-58	30*30*0,9	8	15,64	100
D.GROUND SILVER MOSAIC SF/30X30/C/R	GROUND	23439	P-37	30*30*0,9	8	15,88	100
D.GROUND SILVER SPAC SF/30X30/C/R	GROUND	23507	P-58	30*30*0,9	8	15,64	100
D.GRUNGE ANTH MOSAIC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27603	P-37	30*30*0,9	8	15,64	104
D.GRUNGE ANTH SPAC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27608	P-58	30*30*0,9	8	15,88	104
D.GRUNGE BEIGE MOSAIC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27605	P-37	30*30*0,9	8	15,64	104
D.GRUNGE BEIGE SPAC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27609	P-58	30*30*0,9	8	15,88	104
D.GRUNGE BEIGE WALL MOSAIC/30X30	GRUNGE WALL	27613	P-44	30*30*0,95	8	11,00	214
D.GRUNGE GREY MOSAIC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27606	P-37	30*30*0,9	8	15,64	104
D.GRUNGE GREY SPAC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27610	P-58	30*30*0,9	8	15,88	104
D.GRUNGE GREY WALL MOSAIC/30X30	GRUNGE WALL	27614	P-44	30*30*0,95	8	11,00	214

Artículo / Article	Serie	Ref.	Tarifa / Price list	Formato / Size	Pcs. caja / Pcs. box	Peso Caja / Weight box	P.
D.GRUNGE WHITE MOSAIC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27607	P-37	30*30*0,9	8	15,64	104
D.GRUNGE WHITE SPAC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27611	P-58	30*30*0,9	8	15,88	104
D.GRUNGE WHITE WALL MOSAIC/30X30	GRUNGE WALL	27612	P-44	30*30*0,95	8	11,00	214
D.LENK ASH CHEV.1 AS/32X28,6/C	LENK	27720	P-47	32*28*0,9	5	11,70	116
D.LENK ASH CHEV.2 AS/32X28,6/C	LENK	27727	P-47	32*28*0,9	5	11,70	116
D.LENK ASH STRIPES AS/24X75/C	LENK	27756	P-51	24*75*0,9	4	18,20	116
D.LENK HONEY CHEV.1 AS/32X28,6/C	LENK	27721	P-47	32*28*0,9	5	11,70	116
D.LENK HONEY CHEV.2 AS/32X28,6/C	LENK	27728	P-47	32*28*0,9	5	11,70	116
D.LENK MAPLE STRIPES AS/24X75/C	LENK	27757	P-51	24*75*0,9	4	18,20	116
D.LENK MAPLE CHEV.1 AS/32X28,6/C	LENK	27722	P-47	32*28*0,9	5	11,70	116
D.LENK MAPLE CHEV.2 AS/32X28,6/C	LENK	27729	P-47	32*28*0,9	5	11,70	116
D.LENK MAPLE STRIPES AS/24X75/C	LENK	27758	P-51	24*75*0,9	4	18,20	116
D.LENK SMOKE CHEV.1 AS/32X28,6/C	LENK	27723	P-47	32*28*0,9	5	11,70	116
D.LENK SMOKE CHEV.2 AS/32X28,6/C	LENK	27730	P-47	32*28*0,9	5	11,70	116
D.LENK SMOKE STRIPES AS/24X75/C	LENK	27759	P-51	24*75*0,9	4	18,20	116
D.LENK TAUPE CHEV.1 AS/32X28,6/C	LENK	27724	P-47	32*28*0,9	5	11,70	116
D.LENK TAUPE CHEV.2 AS/32X28,6/C	LENK	27731	P-47	32*28*0,9	5	11,70	116
D.LENK TAUPE STRIPES AS/24X75/C	LENK	27760	P-51	24*75*0,9	4	18,20	116
D.LENK WALNUT CHEV.1 AS/32X28,6/C	LENK	27725	P-47	32*28*0,9	5	11,70	116
D.LENK WALNUT CHEV.2 AS/32X28,6/C	LENK	27732	P-47	32*28*0,9	5	11,70	116
D.LENK WALNUT STRIPES AS/24X75/C	LENK	27761	P-51	24*75*0,9	4	18,20	116
D.LENK WHITE CHEV.1 AS/32X28,6/C	LENK	27726	P-47	32*28*0,9	5	11,70	116
D.LENK WHITE CHEV.2 AS/32X28,6/C	LENK	27733	P-47	32*28*0,9	5	11,70	116
D.LENK WHITE STRIPES AS/24X75/C	LENK	27762	P-51	24*75*0,9	4	18,20	116
D.MILA COLD MOSAIC/SF	GROUND	23442	P-37	30*30*0,9	8	15,88	100
D.MILA WARM MOSAIC/SF	GROUND	23441	P-37	30*30*0,9	8	15,88	100
D.NATURE ANTH MOSAIC SF/30X30/C/R	NATURE FLOOR	26082	P-37	30*30*0,9	8	15,88	148
D.NATURE BEIGE MOSAIC SF/30X30/C/R	NATURE FLOOR	26083	P-37	30*30*0,9	8	15,88	148
D.NATURE GREY MOSAIC SF/30X30/C/R	NATURE FLOOR	26084	P-37	30*30*0,9	8	15,88	148
D.NATURE SAND WALL MOSAIC/30X30	NATURE WALL	30870	P-44	30*30*0,95	8	11,00	240
D.NATURE SILVER WALL MOSAIC/30X30	NATURE WALL	30871	P-44	30*30*0,95	8	11,00	240
D.NATURE WHITE MOSAIC SF/30X30/C/R	NATURE FLOOR	26086	P-37	30*30*0,9	8	15,88	148
D.N							

Referencias

References

Artículo / Article	Serie	Ref.	Tarifa / Price list	Formato / Size	Pz. caja / Pcs. box	Peso Caja / Weight box	P.
FS BARNA BORN/45X45X0,95	FS BARNA	37765	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	261
FS BARNA GRACIA/45X45X0,95	FS BARNA	37763	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	261
FS BARNA RAVAL/45X45X0,95	FS BARNA	37764	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	261
FS BARNA SARRIA/45X45X0,95	FS BARNA	37784	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	261
FS BLOCK SILVER	FS BLOCK	37773	BN-3	20*40*0,93	12	16,29	263
FS BLOCK SILVER DECOR	FS BLOCK	37774	BN-18	20*40*1,4	10	15,79	263
FS BLOCK WHITE	FS BLOCK	37771	BN-3	20*40*0,93	12	16,29	263
FS BLOCK WHITE DECOR	FS BLOCK	37772	BN-18	20*40*1,4	10	15,79	263
FS BLOSSOM/45X45X0,95	FS CLAY	38178	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	270
FS BLUME BLACK/45X45X0,95	FS BLUME	38929	BN-14	45*45*0,95	5	21,14	264
FS BLUME BLUE/45X45X0,95	FS BLUME	38168	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	264
FS BLUME SAGE/45X45X0,95	FS BLUME	38315	BN-14	45*45*0,95	5	21,14	264
FS BLUME WHITE/45X45X0,95	FS BLUME	38169	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	264
FS BRETAGNE/45X45X0,95	FS BRETAGNE	38088	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	265
FS CHECKER SAND/45X45X0,95	FS CLAY	38179	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	270
FS CHECKER SILVER/45X45X0,95	FS CLAY	38318	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	270
FS CHESTER/45X45X0,95	FS CHESTER	38380	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	269
FS COMILLAS	FS CHESTER	20933	BN-14	33*33*0,95	10	21,39	269
FS DAMERO-N/45X45X0,95	FS DAMERO	38086	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	272
FS EPIGA/45X45X0,95	FS DAMERO	38087	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	272
FS ETNA BLACK	FS ETNA	27230	BN-14	33*33*0,95	10	21,39	274
FS ETNA BLUE	FS ETNA	27232	BN-14	33*33*0,95	10	21,39	274
FS ETNA SAGE	FS ETNA	27233	BN-14	33*33*0,95	10	21,39	274
FS ETNA WHITE	FS ETNA	27231	BN-14	33*33*0,95	10	21,39	274
FS FAENZA-A	FS FAENZA	13618	BN-14	33*33*0,95	10	21,39	275
FS FAENZA-N	FS FAENZA	13619	BN-14	33*33*0,95	10	21,39	275
FS FIELD BLACK LT/45,2X45,2X0,95	FS FIELD	38322	BN-151	45,2*45,2*0,95	5	22,50	276
FS FIELD BLUE LT/45,2X45,2X0,95	FS FIELD	38323	BN-151	45,2*45,2*0,95	5	22,50	276
FS FIELD BROWN LT/45,2X45,2X0,95	FS FIELD	38324	BN-151	45,2*45,2*0,95	5	22,50	276
FS FOREST BLACK/45X45X0,95	FS FOREST	38320	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	278
FS FOREST MIX/45X45X0,95	FS FOREST	38321	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	278
FS FOREST NATURAL/45X45X0,95	FS FOREST	38190	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	278
FS FOREST PLANK NATURAL/7,3X45X0,95	FS FOREST	39699	BN-146	7,3*45*0,95	25	18,95	278
FS FOREST WHITE/45X45X0,95	FS FOREST	38319	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	278
FS HERITAGE LEAVES LT/45X45X0,95	FS HERITAGE	38182	BN-17	45*45*0,95	5	21,14	280
FS HERITAGE ORNATE LT/45X45X0,95	FS HERITAGE	38181	BN-17	45*45*0,95	5	21,14	280
FS HERITAGE SQUARE LT/45X45X0,95	FS HERITAGE	38180	BN-17	45*45*0,95	5	21,14	280
FS HERITAGE WHITE LT/45X45X0,95	FS HERITAGE	39357	BN-17	45*45*0,95	5	21,15	280
FS IRON OXIDE LT	FS IRON	34446	BN-18	20*40*0,93	12	16,29	282
FS IRON WHITE LT	FS IRON	34447	BN-18	20*40*0,93	12	16,29	282
FS IVY BLACK/45X45X0,95	FS IVY	39368	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	283
FS IVY BLUE/45X45X0,95	FS IVY	38860	BN-14	45*45*0,95	5	21,14	283
FS IVY SAGE/45X45X0,95	FS IVY	38130	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	283
FS JAIPUR BLACK LT/45X45X0,95	FS JAIPUR	39684	BN-17	45*45*0,95	5	21,15	284
FS JAIPUR WHITE LT/45X45X0,95	FS JAIPUR	39603	BN-17	45*45*0,95	5	21,15	284
FS LOFT BLACK	FS LOFT	34450	BN-18	20*40*0,93	12	16,29	286
FS LOFT CLAY	FS LOFT	34451	BN-18	20*40*0,93	12	16,29	286
FS LOFT WHITE	FS LOFT	34449	BN-18	20*40*0,93	12	16,29	286
FS MANISES-B	FS FAENZA	13621	BN-14	33*33*0,95	10	21,39	275
FS MARAIS/45,2X45,2X0,95	FS MARAIS	38931	BN-61	45,2*45,2*0,95	5	22,48	288
FS MARRAKECH BLUE/45X45X0,95	FS MARRAKECH	38162	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	289

Artículo / Article	Serie	Ref.	Tarifa / Price list	Formato / Size	Pz. caja / Pcs. box	Peso Caja / Weight box	P.
FS MARRAKECH GREY/45X45X0,95	FS MARRAKECH	38311	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	289
FS MELVIN COLOR/7,4X67,5X0,9	FS MELVIN	39766	BN-73	7,4*67,5*0,95	15	14,69	290
FS MELVIN WHITE	FS MELVIN	20033	BN-73	7,4*67,5*0,95	15	17,14	290
FS MINORI LT	FS CAMPANIA	37768	BN-17	33*33*0,95	10	21,39	266
FS MIRABEL-A	FS MIRABEL	20300	BN-14	33*33*0,95	10	21,39	292
FS MIRABEL-B	FS MIRABEL	20527	BN-14	33*33*0,95	10	21,39	292
FS MIRABEL-M	FS MIRABEL	20301	BN-14	33*33*0,95	10	21,39	292
FS MUD COCOA	FS MUD	29760	BN-3	20*40*0,93	12	16,29	293
FS MUD SAND	FS MUD	29761	BN-3	20*40*0,93	12	16,29	293
FS MUD SILVER	FS MUD	29758	BN-3	20*40*0,93	12	16,29	293
FS MUD WHITE	FS MUD	29759	BN-3	20*40*0,93	12	16,29	293
FS NUJAR/45X45X0,95	FS ORIGINAL	38161	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	298
FS NOUVEAU RUBY/45X45X0,95	FS NOUVEAU	39477	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	294
FS NOUVEAU SAGE/45X45X0,95	FS NOUVEAU	39476	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	294
FS OFELIA/4,5X24,5X0,95	FS OFELIA	38669	BN-61	45,2*45,2*0,95	5	22,48	297
FS OLDKER	FS ARTISAN	20302	BN-14	33*33*0,95	10	21,39	258
FS PANAME BASTILLE/45X45X0,95	FS PANAME	39480	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	300
FS PANAME CONCORDE/45X45X0,95	FS PANAME	39478	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	300
FS PANAME OPERA/45X45X0,95	FS PANAME	39481	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	300
FS PANAME TROCADERO/45X45X0,95	FS PANAME	39479	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	300
FS PORTO AMARAL/45X45X0,95	FS PORTO	38183	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	304
FS PORTO FATIMA/4,5X45X0,95	FS PORTO	38184	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	304
FS PORTO FLAVIA/45X45X0,95	FS PORTO	38644	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	304
FS PORTO IRIA/45X45X0,95	FS PORTO	39337	BN-14	45*45*0,95	5	21,15	304
FS RAKU BLACK	FS RAKU	28941	BN-3	20*40*0,93	12	16,29	306
FS RAKU BLUE	FS RAKU	28939	BN-3	20*40*0,93	12	16,29	306
FS RAKU COLORS	FS RAKU	28944	BN-3	20*40*0,93	12	16,29	306
FS RAKU CREAM	FS RAKU	28942					

Referencias

References

Artículo / Article	Serie	Ref.	Tarifa / Price list	Formato / Size	Pcs. caja / Pcs. box	Peso Caja / Weight box	P.
GROUND SILVER DECOR/33,3X100/R	GROUND WALL	34815	BN-66	33,3*100*0,98	5	22,45	210
GROUND SILVER LA/60X60X0,9/R	GROUND	38426	BN-38	60*60*0,9	3	20,63	100
GROUND SILVER LA/90X90L/R	GROUND	27136	BN-42	90*90*0,9	2	37,96	100
GROUND SILVER SF/60X60X0,9/C/R	GROUND	38347	BN-33	60*60*0,9	3	20,63	100
GROUND SILVER SF/90X90/C/R	GROUND	24790	BN-48	90*90*0,9	2	33,96	100
GROUND SILVER SP/100X100/R	GROUND 4D	32888	BN-135	100*100*0,6	2	29,92	98
GROUND SILVER/33,3X100/R	GROUND WALL	34762	BN-65	33,3*100*0,86	6	24,92	210
GROUND SILVER/60X60X0,9/A/R	GROUND	38346	BN-88	60*60*0,9	3	20,63	100
GROUND SILVER/90X90X0,9/A/R	GROUND	38941	BN-90	90*90*0,9	2	33,96	100
GROUND WHITE DECOR/33,3X100/R	GROUND WALL	34814	BN-66	33,3*100*0,98	5	22,45	210
GROUND WHITE/33,3X100X0,86/R	GROUND WALL	40265	BN-65	33,3*100*0,98	6	30,40	210
GRUNGE ANTH AS/60X120X0,9/C/R	GRUNGE FLOOR	38947	BN-116	60*120*0,9	2	30,20	104
GRUNGE ANTH AS/60X60X0,9/C/R	GRUNGE FLOOR	38944	BN-88	60*60*0,9	3	20,63	104
GRUNGE ANTH AS/75,5X151X0,9/C	GRUNGE FLOOR	38951	BN-119	75,5*151*0,9	2	47,16	104
GRUNGE ANTH AS/90X90X0,9/C/R	GRUNGE FLOOR	38562	BN-90	90*90*0,9	2	33,96	104
GRUNGE BEIGE AS/60X120X0,9/C/R	GRUNGE FLOOR	38948	BN-116	60*120*0,9	2	30,20	104
GRUNGE BEIGE AS/60X60X0,9/C/R	GRUNGE FLOOR	38379	BN-88	60*60*0,9	3	20,63	104
GRUNGE BEIGE AS/75,5X151X0,9/C/R	GRUNGE FLOOR	38549	BN-119	75,5*151*0,9	2	47,16	104
GRUNGE BEIGE AS/90X90X0,9/C/R	GRUNGE FLOOR	38158	BN-90	90*90*0,9	2	33,96	104
GRUNGE BEIGE DECOR/25X75	GRUNGE WALL	27159	BN-20	25*75*0,95	7	24,70	214
GRUNGE BEIGE PEAK/32X90/R	GRUNGE WALL	27498	BN-36	32*90*0,95	4	20,90	214
GRUNGE BEIGE STRIPES/32X90/R	GRUNGE WALL	27493	BN-36	32*90*0,95	4	20,90	214
GRUNGE BEIGE/25X75	GRUNGE WALL	27158	BN-16	25*75*0,95	7	24,70	214
GRUNGE BEIGE/32X90/R	GRUNGE WALL	27491	BN-29	32*90*0,95	4	20,90	214
GRUNGE GREY AS/60X120X0,9/C/R	GRUNGE FLOOR	38949	BN-116	60*120*0,9	2	30,20	104
GRUNGE GREY AS/60X60X0,9/C/R	GRUNGE FLOOR	38945	BN-88	60*60*0,9	3	20,63	104
GRUNGE GREY AS/75,5X151/C/R	GRUNGE FLOOR	27434	BN-119	75,5*151*0,9	1	26,00	104
GRUNGE GREY AS/90X90X0,9/C/R	GRUNGE FLOOR	38061	BN-90	90*90*0,9	2	33,96	104
GRUNGE GREY DECOR/25X75	GRUNGE WALL	27160	BN-20	25*75*0,95	7	24,70	214
GRUNGE GREY PEAK/32X90/R	GRUNGE WALL	27496	BN-36	32*90*0,95	4	20,90	214
GRUNGE GREY STRIPES/32X90/R	GRUNGE WALL	27494	BN-36	32*90*0,95	4	20,90	214
GRUNGE GREY/25X75	GRUNGE WALL	27157	BN-16	25*75*0,95	7	24,70	214
GRUNGE GREY/32X90/R	GRUNGE WALL	27492	BN-29	32*90*0,95	4	20,90	214
GRUNGE WHITE AS/60X120X0,9/C/R	GRUNGE FLOOR	38950	BN-116	60*120*0,9	2	30,20	104
GRUNGE WHITE AS/60X60X0,9/C/R	GRUNGE FLOOR	38946	BN-88	60*60*0,9	3	20,63	104
GRUNGE WHITE AS/75,5X151/C/R	GRUNGE FLOOR	27435	BN-119	75,5*151*0,9	1	26,00	104
GRUNGE WHITE AS/90X90X0,9/C/R	GRUNGE FLOOR	38391	BN-90	90*90*0,9	2	33,96	104
GRUNGE WHITE DECOR/25X75	GRUNGE WALL	27161	BN-20	25*75*0,95	7	24,70	214
GRUNGE WHITE PEAK/32X90/R	GRUNGE WALL	27497	BN-36	32*90*0,95	4	20,90	214
GRUNGE WHITE STRIPES/32X90/R	GRUNGE WALL	27495	BN-36	32*90*0,95	4	20,90	214
GRUNGE WHITE/25X75	GRUNGE WALL	27156	BN-16	25*75*0,95	7	24,70	214
GRUNGE WHITE/32X90/R	GRUNGE WALL	27490	BN-29	32*90*0,95	4	20,90	214
HV-1	HOUSE OF VANITY	14644	BN-61	33*33*0,9	10	21,47	108
HV-2	HOUSE OF VANITY	14645	BN-61	33*33*0,9	10	21,47	108
HV-3	HOUSE OF VANITY	14646	BN-61	33*33*0,9	10	21,47	108
HV-4	HOUSE OF VANITY	14647	BN-61	33*33*0,9	10	21,47	108
ICE DIAMOND/33,3X100/R	ICE	30858	BN-5	33,3*100*0,98	5	22,45	220

Artículo / Article	Serie	Ref.	Tarifa / Price list	Formato / Size	Pcs. caja / Pcs. box	Peso Caja / Weight box	P.
ICE FOLD/33,3X100/R	ICE	30859	BN-5	33,3*100*0,98	5	22,45	220
ICE WAVES/33,3X100/R	ICE	30857	BN-5	33,3*100*0,98	5	22,45	220
ICE/33,3X100/R	ICE	30853	BN-4	33,3*100*0,86	6	24,92	220
JACKSON ASH/24X151X0,9/R	JACKSON FLOOR	39080	BN-93	24*151*0,9	3	22,31	110
JACKSON HONEY SP/33,3X100/R	JACKSON WALL	37874	BN-10	33,3*100*0,98	5	22,45	226
JACKSON HONEY AS/24X151X0,9/A/R	JACKSON FLOOR	39083	BN-121	24*151*0,9	3	22,31	110
JACKSON HONEY/24X151X0,9/A/R	JACKSON FLOOR	39078	BN-93	24*151*0,9	3	22,31	110
JACKSON MAPLE/24X151X0,9/R	JACKSON FLOOR	39079	BN-93	24*151*0,9	3	22,31	110
JACKSON TAUPE SP/33,3X100/R	JACKSON WALL	37873	BN-10	33,3*100*0,98	5	22,45	226
JACKSON TAUPE/24X151X0,9/A/R	JACKSON FLOOR	39084	BN-121	24*151*0,9	3	22,31	110
JACKSON TAUPE/24X151X0,9/R	JACKSON FLOOR	39081	BN-93	24*151*0,9	3	22,31	110
JACKSON WALNUT/24X151X0,9/R	JACKSON FLOOR	39082	BN-93	24*151*0,9	3	22,31	110
LENK ASH AS/19,5X121X0,9/C/R	LENK	38962	BN-95	19,5*121*0,9	4	19,40	116
LENK ASH AS/24X151X0,9/C/R	LENK	38600	BN-121	24*151*0,9	3	22,31	116
LENK HONEY AS/9,5X121X0,9/C/R	LENK	38440	BN-95	19,5*121*0,9	4	19,40	116
LENK HONEY AS/24X151X0,9/C/R	LENK	38602	BN-121	24*151*0,9	3	22,31	116
LENK MAPLE AS/9,5X121X0,9/C/R	LENK	38963	BN-95	19,5*121*0,9	4	19,59	116
LENK MAPLE AS/24X151X0,9/C/R	LENK	38601	BN-121	24*151*0,9	3	22,31	116
LENK SMOKE AS/9,5X121X0,9/C/R	LENK	38964	BN-95	19,5*121*0,9	4	19,40	116
LENK SMOKE AS/24X151X0,9/C/R	LENK	38954	BN-121	24*151*0,9	3	22,31	116
LENK TAUPE AS/9,5X121X0,9/C/R	LENK	38832	BN-95	19,5*121*0,9	4	19,40	116
LENK TAUPE AS/24X151X0,9/C/R	LENK	38955	BN-121	24*151*0,9	3	22,31	116
LENK WALNUT AS/9,5X121X0,9/C/R	LENK	38965	BN-95	19,5*121*0,9	4	19,59	116
LENK WHITE AS/9,5X121X0,9/C/R	LENK	38956	BN-121	24*151*0,9	3	22,31	116
LENK WHITE AS/24X151X0,9/C/R	LENK	38957	BN-121	24*151*0,9	3	22,31	116
LUCCA ANTH AS/60X120X0,9/C/R	LUCCA FLOOR	38828	BN-116	60*120*0,9	2	30,20	124
LUCCA ANTH AS/90X90X0,9/C/R	LUCCA FLOOR	29856	BN-90	90*90*0,9	2	37,96	124
LUCCA ANTH HO/60X120/L/R	LUCCA FLOOR	30105	BN-132	60*120*0,9	2	33,18	124
LUCCA ANTH NT/60X60X0,9/C/R	LUCCA FLOOR	30099					

Referencias

References

Artículo / Article	Serie	Ref.	Tarifa / Price list	Formato / Size	Pz. caja / Pcs. box	Peso caja / Weight box	P.
MUMBLE-G/23X180	MUMBLE	19358	BN-41	23*180*1,1	3	33,70	140
MUMBLE-G/A/15X90/R	MUMBLE	25338	BN-76	15*90*0,9	7	21,70	140
MUMBLE-H/15X90X0,9/A/R	MUMBLE	40282	BN-76	15*90*0,9	7	19,55	140
MUMBLE-H/15X90X0,9/R	MUMBLE	39047	BN-27	15*90*0,9	7	19,75	140
MUMBLE-H/19,5X121X0,9/R	MUMBLE	38928	BN-2	19,5*121*0,9	4	19,40	140
MUMBLE-H/23X180	MUMBLE	19359	BN-41	23*180*1,1	3	33,70	140
MUMBLE-H/A/15X90/R	MUMBLE	25339	BN-76	15*90*0,9	7	21,70	140
MUMBLE-T/15X90X0,9/R	MUMBLE	39194	BN-27	15*90*0,9	7	19,55	140
MUMBLE-T/19,5X121X0,9/R	MUMBLE	39196	BN-2	19,5*121*0,9	4	19,59	140
MUMBLE-T/23X180	MUMBLE	19360	BN-41	23*180*1,1	3	33,70	140
MUMBLE-T/A/15X90/R	MUMBLE	25340	BN-76	15*90*0,9	7	21,70	140
MYSTIC GREY BH A/100X100/A/R	MYSTIC 4D	24354	BN-99	100*100*0,8	2	39,30	144
MYSTIC GREY BH A/100X100/C/R	MYSTIC 4D	24346	BN-94	100*100*0,8	2	39,30	144
MYSTIC GREY NT/100X100/C/R	MYSTIC 4D	24342	BN-94	100*100*0,8	2	39,30	144
MYSTIC SAND BH A/100X100/A/R	MYSTIC 4D	24355	BN-99	100*100*0,8	2	39,30	144
MYSTIC SAND BH A/100X100/C/R	MYSTIC 4D	24344	BN-94	100*100*0,8	2	39,30	144
MYSTIC SAND NT/100X100/C/R	MYSTIC 4D	24340	BN-94	100*100*0,8	2	39,30	144
MYSTIC WHITE BH A/100X100/A/R	MYSTIC 4D	25390	BN-99	100*100*0,8	2	39,30	144
MYSTIC WHITE BH A/100X100/C/R	MYSTIC 4D	25391	BN-94	100*100*0,8	2	39,30	144
MYSTIC WHITE NT/100X100/C/R	MYSTIC 4D	25394	BN-94	100*100*0,8	2	39,30	144
MYSTIC WHITE NT/100X100X2/A/R	MYSTIC 4D	38099	BN-145	100*100*2	1	49,20	144
NATURE ANTH BH/60X120/A/R	NATURE FLOOR	25832	BN-116	60*120*0,9	2	33,18	148
NATURE ANTH BH/60X60/A/R	NATURE FLOOR	25804	BN-88	60*60*0,9	3	24,30	148
NATURE ANTH BH/90X90/A/R	NATURE FLOOR	25758	BN-90	90*90*0,9	2	37,96	148
NATURE ANTH SF/60X120X0,9/C/R	NATURE FLOOR	40199	BN-72	60*120*0,9	2	30,20	148
NATURE ANTH SF/60X60X0,9/C/R	NATURE FLOOR	40126	BN-33	60*60*0,9	3	20,63	148
NATURE ANTH SF/75,5X151/C/R	NATURE FLOOR	25844	BN-118	75,5*151*0,9	1	26,00	148
NATURE ANTH SF/90X90/C/R	NATURE FLOOR	25749	BN-48	90*90*0,9	2	37,96	148
NATURE BEIGE BH/60X120X0,9/A/R	NATURE FLOOR	38608	BN-116	60*120*0,9	2	30,20	148
NATURE BEIGE BH/60X60X0,9/A/R	NATURE FLOOR	39946	BN-88	60*60*0,9	3	20,63	148
NATURE BEIGE BH/90X90/A/R	NATURE FLOOR	25757	BN-90	90*90*0,9	2	37,96	148
NATURE BEIGE SF/60X120/C/R	NATURE FLOOR	25820	BN-72	60*120*0,9	2	33,18	148
NATURE BEIGE SF/60X60X0,9/C/R	NATURE FLOOR	39872	BN-33	60*60*0,9	3	20,63	148
NATURE BEIGE SF/75,5X151/C/R	NATURE FLOOR	25843	BN-118	75,5*151*0,9	1	28,88	148
NATURE BEIGE SF/90X90/C/R	NATURE FLOOR	25748	BN-48	90*90*0,9	2	37,96	148
NATURE GREY BH/60X120X0,9/A/R	NATURE FLOOR	39983	BN-116	60*120*0,9	2	30,20	148
NATURE GREY BH/60X60X0,9/A/R	NATURE FLOOR	39592	BN-88	60*60*0,9	3	20,63	148
NATURE GREY BH/90X90/A/R	NATURE FLOOR	25756	BN-90	90*90*0,9	2	37,96	148
NATURE GREY SF/60X120/C/R	NATURE FLOOR	25819	BN-72	60*120*0,9	2	33,18	148
NATURE GREY SF/60X60/C/R	NATURE FLOOR	25765	BN-33	60*60*0,9	3	24,30	148
NATURE GREY SF/75,5X151/C/R	NATURE FLOOR	25842	BN-118	75,5*151*0,9	1	26,00	148
NATURE GREY SF/90X90/C/R	NATURE FLOOR	25747	BN-48	90*90*0,9	2	37,96	148
NATURE SAND DECOR/32X90/R	NATURE WALL	24029	BN-36	32*90*0,95	4	20,90	240
NATURE SAND/32X90/R	NATURE WALL	24028	BN-29	32*90*0,95	4	20,90	240
NATURE SILVER DECOR/32X90/R	NATURE WALL	24030	BN-36	32*90*0,95	4	20,90	240
NATURE SILVER/32X90/R	NATURE WALL	24027	BN-29	32*90*0,95	4	20,90	240
NATURE WHITE BH/60X120X0,9/A/R	NATURE FLOOR	39853	BN-116	60*120*0,9	2	30,20	148
NATURE WHITE BH/60X60X0,9/A/R	NATURE FLOOR	40251	BN-88	60*60*0,9	3	20,63	148


Artículo / Article	Serie	Ref.	Tarifa / Price list	Formato / Size	Pz. caja / Pcs. box	Peso caja / Weight box	P.
NATURE WHITE BH/90X90X0,9/A/R	NATURE FLOOR	39849	BN-90	90*90*0,9	2	33,96	148
NATURE WHITE DECOR/32X90/R	NATURE WALL	26280	BN-36	32*90*0,95	4	20,90	240
NATURE WHITE SF/60X120X0,9/C/R	NATURE FLOOR	39949	BN-72	60*120*0,9	2	30,20	148
NATURE WHITE SF/60X60X0,9/C/R	NATURE FLOOR	39777	BN-33	60*60*0,9	3	20,63	148
NATURE WHITE SF/75,5X151/C/R	NATURE FLOOR	25841	BN-118	75,5*151*0,9	1	26,00	148
NATURE WHITE SF/90X90/C/R	NATURE FLOOR	25742	BN-48	90*90*0,9	2	37,96	148
NATURE WHITE/32X90/R	NATURE WALL	26279	BN-29	32*90*0,95	4	20,90	240
NOAH	MITTE	20175	BN-20	25*75*0,95	7	24,70	238
PLANET ANTH NT/60X60X0,9/R	PLANET	40037	BN-33	60*60*0,9	3	20,63	152
PLANET ANTH NT/90X90/R	PLANET	25061	BN-48	90*90*0,9	2	37,96	152
PLANET ANTH SF/60X120/C/R	PLANET	25177	BN-72	60*120*0,9	2	33,18	152
PLANET ANTH SF/60X60/C/R	PLANET	25071	BN-33	60*60*0,9	3	24,30	152
PLANET ANTH SF/90X90/C/R	PLANET	25019	BN-48	90*90*0,9	2	37,96	152
PLANET ANTH/60X60/A/R	PLANET	25076	BN-88	60*60*0,9	3	24,30	152
PLANET ANTH/90X90X0,9/A/R	PLANET	38988	BN-90	90*90*0,9	2	33,96	152
PLANET BONE NT/60X60/R	PLANET	25102	BN-33	60*60*0,9	3	24,30	152
PLANET BONE NT/90X90/R	PLANET	25062	BN-48	90*90*0,9	2	37,96	152
PLANET BONE SF/60X60X0,9/C/R	PLANET	39286	BN-72	60*120*0,9	2	30,20	152
PLANET BONE SF/60X120X0,9/C/R	PLANET	38842	BN-33	60*60*0,9	3	20,63	152
PLANET BONE SF/90X90X0,9/C/R	PLANET	39948	BN-48	90*90*0,9	2	33,96	152
PLANET BONE SF/60X60X0,9/A/R	PLANET	25077	BN-88	60*60*0,9	3	24,30	152
PLANET BONE SF/90X90X0,9/A/R	PLANET	39933	BN-90	90*90*0,9	2	33,96	152
PLANET MUD NT/60X60/R	PLANET	25104	BN-33	60*60*0,9	3	24,30	152
PLANET MUD NT/90X90/R	PLANET	25064	BN-48	90*90*0,9	2	37,96	152
PLANET MUD SF/60X120/C/R	PLANET	25178	BN-72	60*120*0,9	2	33,18	152
PLANET MUD SF/60X60/C/R	PLANET	25074	BN-33	60*60*0,9	3	24,30	152
PLANET MUD SF/90X90X0,9/C/R	PLANET	38360	BN-48	90*90*0,9	2	33,96	152
PLANET MUD SF/60X60X0,9/A/R	PLANET	25079	BN-88	60*60*0,9	3	24,30	152
PLANET MUD SF/90X90X0,9/A/R	PLANET	39170	BN-90	90*90*0,9	2	33,96	152
PLANET SILVER NT/60X60/R	PLANET	25105	BN-33	60*60*0,9	3	24	



Porcelain Tiles	46
White Body Tiles	174
FS Vintage Tiles	254

ADDITIONAL INFORMATION

362



FOCUSED SINCE 1827



DOWNTOWN FLOOR	84
ESSENCE	86
GHENT 4D	88
GHENT FLOOR	92
GRANIER FLOOR	94
GROUND 4D	98
GROUND FLOOR	100
GRUNGE FLOOR	104
HOUSE OF VANITY	108
JACKSON FLOOR	110
LENK	116
LUCCA 4D	120
LUCCA FLOOR	124
LUCCA FLAGSTONE	128
MANHATTAN 4D	132
MANHATTAN FLOOR	136
MUMBLE	140
MYSTIC 4D	144
NATURE FLOOR	148
ALCHEMY 4D	48
ALCHEMY FLOOR	58
ALLEY 4D	64
ALPINE 4D	66
CLUNY 4D	68
CLUNY FLOOR	74
DOWNTOWN 4D	82
PLANET	152
SATYA	156
SHARK	158
UNIQUE	160
VERBIER 4D	162
VERBIER FLOOR	164
WHISTLER	170



Alchemy Iron SP_100*275
Alchemy Iron SP_100*100





Alchemy Pearl SP_100*275
Alchemy Pearl A_100*100*2



Alchemy Earth SP_100*275
Alchemy Earth AS_90*90



Alchemy Iron SP_100*275
Alchemy Iron SP_100*100


ALCHEMY 4D



Pearl

Earth


Iron



5 patterns



17 patterns



34 patterns

MATCHING WALL COLLECTION ALCHEMY_WALL | Pag. 176

RECTIFIED	SHAPED
	BN141 BN142
EARTH	37973
IRON	37971
PEARL	37974

RECTIFIED	SHAPED 8 mm	ANTISLIP 8 mm	ANTISLIP 20 mm
	BN135 BN136	BN144 BN143 BN145	
EARTH	37980	38007	37986
IRON	37979	38008	37985
PEARL	37981	38009	37987

RECTIFIED	ANTISLIP 20 mm
	BN147
EARTH	38010
IRON	38011
PEARL	38012

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³





COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC



cube





Alchemy Iron NT_120*120
Alchemy Iron A_120*120
Alchemy Iron SP_100*275



ALCHEMY FLOOR

Porcelain Tiles



Alchemy Earth AS_90*90


ALCHEMY FLOOR




Pearl

Earth


Iron




120 * 120 * 0,9 cm 48 * 48"		
RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
BN164	BN165	
EARTH	-	-
IRON	39434	39436
PEARL	-	-



60 * 120 * 0,9 cm 24 * 48"	
RECTIFIED	ALL IN ONE
BN116	
EARTH	37737
IRON	37736
PEARL	37738



90 * 90 * 0,9 cm 36 * 36"	
RECTIFIED	ALL IN ONE
BN90	
EARTH	37744
IRON	37746
PEARL	37745



60 * 60 * 0,9 cm 24 * 24"	
RECTIFIED	ALL IN ONE
BN88	
EARTH	38881
IRON	38882
PEARL	38883


MATCHING WALL COLLECTION ALCHEMY_WALL | Pag. 176

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³
NATURAL	R10	A+B	+36 WET	Class 2	> 0,42	< 175 mm ³
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC



La Casa de los Azulejos •com






Alley White_100*100


ALLEY 4D



White



Bone



Grey



9 patterns

100 * 100 * 0,8 cm | 39 * 39"

RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP BUSH HAMMERED		
	BN94	BN110	BN99	BN112
WHITE	-	23396	-	23401
BONE	23398	-	23403	-
GREY	23397	-	23402	-

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
NATURAL	R9	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³
ANTISLIP BH	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics



COMPLEMENTARY PIECE




PIECE POC



La Casa de los Azulejos •com



ALPINE 4D




White

Beige

Grey

Anthracite

ALPINE



10 patterns

RECTIFIED	SHAPED
	BN137
ANTHRACITE	28519
BEIGE	28520
GREY	28522
WHITE	28521

RECTIFIED	SHAPED
	BN135
ANTHRACITE	28948
BEIGE	28946
GREY	28947
WHITE	28945

RECTIFIED	SHAPED
	BN139
ANTHRACITE	29035
BEIGE	29033
GREY	29034
WHITE	29036

ALPINE DECOR



15 patterns

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics




COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC



La Casa de los Azulejos •com







Cluny White SP_100*275
Cluny Beige SP_100*100



Cluny Silver SP_100*275
Cluny Silver SP_100*100



CLUNY 4D



100 * 275 * 0,6 cm 39 * 108"		100 * 100 * 0,8 cm 39 * 39"				50 * 100 * 2 cm 20 * 39"	
RECTIFIED	SHAPED	RECTIFIED	SHAPED 8 mm	ANTISLIP 8 mm	ANTISLIP 20 mm	RECTIFIED	ANTISLIP 20 mm
	BN141 BN142		BN135 BN136	BN144 BN143	BN145		BN147
BEIGE	36282	BEIGE	36337	36341	36348	BEIGE	36902
SAND	36281	SAND	36338	36343	36350	SAND	36903
SILVER	36283	SILVER	36339	36342	36349	SILVER	36904
WHITE	36280	WHITE	36336	36340	36347	WHITE	36905

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³





Cluny Beige NT_120*120
Cluny Beige A_120*120



Cluny Sand NT_120*120

 La Casa de los Azulejos •com



Cluny White NT_120*120

CLUNY FLOOR

Porcelain Tiles



Cluny Silver NT_120*120


CLUNY FLOOR




White




Sand




Beige




Silver




10 patterns



12 patterns



12 patterns



24 patterns

120 * 120 * 0,9 cm 48 * 48"	RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
		BN164	BN165
BEIGE	39197	39200	
SAND	39198	39201	
SILVER	-	-	
WHITE	39199	39202	

60 * 120 * 0,9 cm 24 * 48"	RECTIFIED	ALL IN ONE	
		BN116	
BEIGE	36356		
SAND	38812		
SILVER	39448		
WHITE	38911		

90 * 90 * 0,9 cm 36 * 36"	RECTIFIED	ALL IN ONE	SOFT
		BN90	BN48
BEIGE	36354	39284	
SAND	38655	38387	
SILVER	36352	36361	
WHITE	38654	36359	

60 * 60 * 0,9 cm 24 * 24"	RECTIFIED	SOFT
		BN33
BEIGE	38136	
SAND	38137	
SILVER	38138	
WHITE	38135	

MATCHING WALL COLLECTION CLUNY_WALL | Pag. 182

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
NATURAL	R10	A+B	+36 WET	Class 2	> 0,42	< 175 mm ³
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³
SOFT	R9	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC




BOX

La Casa de los Azulejos •com



DOWNTOWN 4D



White




Beige



Grey



Anthracite



100 * 180 * 0,6 cm | 39 * 71"

RECTIFIED	SHAPED	
	BN137	BN138
ANTHRACITE	31345	
BEIGE	31346	
GREY	31348	
WHITE	31347	



100 * 100 * 0,8 cm | 39 * 39"

RECTIFIED	SHAPED	
	BN135	BN136
ANTHRACITE	31012	
BEIGE	31013	
GREY	31014	
WHITE	31015	

MATCHING WALL COLLECTION DOWNTOWN_WALL | Pag. 196

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics
0,5 mm	*	L	■	□	V2	V3	V4

100 * 180 cm 39 * 71"	SHAPED
WALLPE3C2	



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC




CUBE



Downtown Beige SP_100*100

DOWNTOWN FLOOR



White




Beige



Grey




Anthracite




13 patterns

60 * 120 * 0,9 cm 24 * 48"	RECTIFIED	SHAPED	
	BN6		
ANTHRACITE	29695	ANTHRACITE	BN7
BEIGE	29696	BEIGE	29714
GREY	29697	GREY	39669
WHITE	29694	WHITE	29716



26 patterns

90 * 90 * 0,9 cm 36 * 36"	RECTIFIED	SHAPED	ANTISLIP
	BN90		
ANTHRACITE	40006	30733	
BEIGE	29738		
GREY	39249		
WHITE	30739		



21 patterns

60 * 60 * 0,9 cm 24 * 24"	RECTIFIED	NATURAL
	BN33	
ANTHRACITE	29698	
BEIGE	29700	
GREY	38986	
WHITE	29689	

MATCHING WALL COLLECTION DOWNTOWN_WALL | Pag. 196

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³
NATURAL	R10	A+B	+36 WET	Class 2	> 0,42	< 175 mm ³
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC



BOX

La Casa de los Azulejos •com



ESSENCE



Maple



Almond



Taupe



Nut

36 patterns

24 * 151 * 0,9 cm | 10 * 59"

RECTIFIED	NATURAL
	BN93
MAPLE	-
ALMOND	22329
TAUPE	39563
NUT	-

60 patterns

19,5 * 121 * 0,9 cm | 8 * 48"

RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
MAPLE	25637	-
ALMOND	39579	25636
TAUPE	39142	39089
NUT	25638	-


TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-7
NATURAL	R9	-	-	Class 1	> 0,42	PEI 4
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	PEI 4

joint	frost proof	versatile	matt	various moulds	different shades	shade variation	various graphics



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC





Ghent Beige SP_100*275
Ghent White SP_100*100





GHENT 4D



MATCHING WALL COLLECTION GHENT_WALL | Pag. 204

	5 patterns		10 patterns		12 patterns		24 patterns
100 * 275 * 0,6 cm 39 * 108"	RECTIF. SHAPED BN141 BN142	100 * 180 * 0,8 cm 39 * 71"	RECTIF. SHAPED BN137 BN138	100 * 100 * 0,8 cm 39 * 39"	RECTIF. SHAPED 8 mm BN135 BN136	ANTISLIP 8 mm BN144 BN143 BN145	ANTISLIP 20 mm BN147
BEIGE 35597	BEIGE 33200	BEIGE 31747	33948	34878	35567		
GREY 35598	GREY 33202	GREY 31749	33947	34734	35568		
SILVER 35599	SILVER 33201	SILVER 31748	33946	34733	35569		
WHITE 35600	WHITE 33203	WHITE 31746	33945	34732	35570		

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³





GHENT FLOOR




White

Beige

Silver

Grey

GHENT



10 patterns

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN116
BEIGE	38376
GREY	38936
SILVER	38937
WHITE	38375

60 * 120 * 0,9 cm | 24 * 48"

RECTIFIED

ALL IN ONE

BN116

BEIGE

38376

GREY


38936

SILVER

38937

WHITE

38375



12 patterns

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN90
BEIGE	38624
GREY	38938
SILVER	38829
WHITE	38939

90 * 90 * 0,9 cm | 36 * 36"

RECTIFIED

ALL IN ONE

BN90

BEIGE

38624

GREY


38938

SILVER

38829

WHITE

38939



20 patterns

RECTIFIED	NATURAL
	BN33
BEIGE	38377
GREY	38933
SILVER	38934
WHITE	38935

60 * 60 * 0,9 cm | 24 * 24"

RECTIFIED

NATURAL

BN33

BEIGE

38377

GREY

38933

SILVER

38934

WHITE

38935

D.GHENT MOSAIC 16T

D.GHENT MOSAIC 12T



RECTIFIED	ALL IN ONE
	P36
BEIGE	32099
GREY	32100
SILVER	32101
WHITE	32102

30 * 30 * 0,9 cm | 12 * 12"

RECTIFIED

ALL IN ONE

P36

BEIGE

32103

GREY

32104

SILVER

32105

WHITE

32106

MATCHING WALL COLLECTION GHENT_WALL | Pag. 204

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³
NATURAL	R10	A+B	+36 WET	Class 2	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC





Granier Maple AS_24*151
Manhattan White_33,3*100



Granier Ash AS_24*151




Granier Taupe AS_24*151
Granier Taupe SP_33,3*100






Granier Natural AS_24 * 151

GRANIER FLOOR



RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN121
ASH	34641
HONEY	34637
MAPLE	34639
NATURAL	40041
TAUPE	38862



RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN95
ASH	38451
HONEY	38450
MAPLE	34766
NATURAL	38364
TAUPE	39359

MATCHING WALL COLLECTION GRANIER_WALL | Pag. 208

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm³



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC





Ground Bone SP_100*275

GROUND 4D



Grey




Silver




Bone

Por motivos estéticos la intensidad de color del formato 100*100 cm es ligeramente superior a la del formato 100*275 cm en esta colección.
For aesthetic reasons, the color intensity of the 100*100 cm format is slightly higher than the 100*275 cm format in this collection.

MATCHING WALL COLLECTION GROUND_WALL | Pag. 210



6 patterns



10 patterns

100 * 275 * 0,6 cm | 39 * 108"

RECTIFIED	SHAPED
BN141	
BONE	35904

100 * 100 * 0,8 cm | 39 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
BN135	
BONE	32889
GREY	32890
SILVER	32888

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics




COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC




La Casa de los Azulejos •com








GROUND FLOOR



90 * 90 * 0,9 cm | 36 * 36"


RECTIFIED	SOFT	LAPATTO	ANTISLIP
	BN48	BN42	BN90
BONE	38940	40277	38942
GREY	38409	27135	24974
SILVER	24790	27136	38941



60 * 60 * 0,9 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	SOFT	LAPATTO	ANTISLIP
	BN33	BN38	BN88
BONE	38415	38425	38432
GREY	38378	38427	38943
SILVER	38347	38426	38346


MILA



60 * 60 * 0,9 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	SOFT	LAPATTO
	BN40	BN83
WARM	24953	38428
COLD	24952	38429


D. MILA MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	SOFT
	P37
WARM	23441


D. GROUND MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	SOFT
	P37
BONE	23435
GREY	23438

D. GROUND SPACK



30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	SOFT
	P58
BONE	23505
GREY	23506

MATCHING WALL COLLECTION GROUND_WALL | Pag. 210

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6	SHADE VARIATION
SOFT	R10	A+B	+36 Wet	Class 2	> 0,42	< 175 mm ³	V2
LAPATO	R9	-	-	Class 2	> 0,42	< 175 mm ³	
ANTISLIP	R12	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³	

90 * 90 cm 36 * 36"	60 * 60 cm 24 * 24"
SOFT U4 P3 E3 C2	SOFT U4 P4+ E3 C2



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC



La Casa de los Azulejos •com




GRUNGE FLOOR

Porcelain Tiles




GRUNGE FLOOR


MATCHING WALL COLLECTION GRUNGE_WALL | Pag. 214




75,5 * 151 * 0,9 cm 30 * 59"	
RECTIFIED	ALL IN ONE
BN119	
ANTHRACITE	38951
BEIGE	38549
GREY	27434
WHITE	27435



60 * 120 * 0,9 cm 24 * 48"	
RECTIFIED	ALL IN ONE
BN116	
ANTHRACITE	38947
BEIGE	38948
GREY	38949
WHITE	38950



90 * 90 * 0,9 cm 36 * 36"	
RECTIFIED	ALL IN ONE
BN90	
ANTHRACITE	38562
BEIGE	38158
GREY	38061
WHITE	38391



60 * 60 * 0,9 cm 24 * 24"	
RECTIFIED	ALL IN ONE
BN88	
ANTHRACITE	38944
BEIGE	38379
GREY	38945
WHITE	38946

D. GRUNGE MOSAIC



30 * 30 cm 12 * 12"	
NO RECTIFIED	ALL IN ONE
P37	
ANTHRACITE	27603
BEIGE	27605
GREY	27606
WHITE	27607

D. GRUNGE SPAC



30 * 30 cm 12 * 12"	
NO RECTIFIED	ALL IN ONE
P58	
ANTHRACITE	27608
BEIGE	27609
GREY	27610
WHITE	27611

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics

90 * 90 cm 36 * 36"	60 * 120 cm 24 * 48"	60 * 60 cm 24 * 24"
U4 P3 E3 C2		U4 P4+E3 C2



COMPLEMENTARY PIECE




PIECE POC






HOUSE OF VANITY



T. HV-12

C. HV-12



C. HV-34

T. HV-34

HV



C. HV



T. HV



NO RECTIFIED	NATURAL
	BN61
HV-1	14644
HV-2	14645
HV-3	14646
HV-4	14647

NO RECTIFIED	NATURAL
	P12
C. HV-12	14683
C. HV-34	14684

NO RECTIFIED	NATURAL
	P6
T. HV-12	14685

NO RECTIFIED	NATURAL
	T. HV-34

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-7
NATURAL	R9	-	-	Class 1	-	PEI 4

joint	frost proof	versatile	matt	full body



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC









JACKSON FLOOR



36 patterns

MATCHING WALL COLLECTION JACKSON_WALL | Pag. 226

24 * 151 * 0,9 cm | 10 * 59"

RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
	BN93	BN121
ASH	39080	-
HONEY	39078	39083
MAPLE	39079	-
TAUPE	39081	39084
WANUT	39082	-

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
NATURAL	R9	-	-	Class 1	> 0,42
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42






Lenk Honey AS_24*151
Ice Waves_33,3*100



LENK



LENK

D. LENK STRIPES D. LENK CHEVRON 1 D. LENK CHEVRON 2

24 * 151 * 0,9 cm 9 * 59"	19,5 * 121 * 0,9 cm 8 * 48"	24 * 75 * 0,9 cm 9 * 30"	32 * 28 cm 13 * 11"	32 * 28 cm 13 * 11"
RECTIFIED ALL IN ONE	RECTIFIED ALL IN ONE	RECTIFIED ALL IN ONE	RECTIFIED ALL IN ONE	RECTIFIED ALL IN ONE
BN121	BN95	P51	P47	P47
ASH 38600	ASH 38962	ASH 27756	ASH 27720	ASH 27727
HONEY 38602	HONEY 38440	HONEY 27757	HONEY 27721	HONEY 27728
MAPLE 38601	MAPLE 38963	MAPLE 27758	MAPLE 27722	MAPLE 27729
SMOKE 38954	SMOKE 38964	SMOKE 27759	SMOKE 27723	SMOKE 27730
TAUPE 38955	TAUPE 38832	TAUPE 27760	TAUPE 27724	TAUPE 27731
WALNUT 38956	WALNUT 38965	WALNUT 27761	WALNUT 27725	WALNUT 27732
WHITE 38957	WHITE 38966	WHITE 27762	WHITE 27726	WHITE 27733

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	varios moulds	different shades	shade variation	various graphics		24 * 151 cm 9 * 59"	19,5 * 121 cm 8 * 48"
									Ash, Honey, Walnut White	Smoke, Taupe






Lucca White SP_100*275



Lucca Grey SP_100*275



LUCCA 4D



Por motivos estéticos la intensidad de color de los formatos 100*100 cm y 100*180 cm es ligeramente superior a la del formato 100*275 cm en esta colección.
For aesthetic reasons, the color intensity of the 100*100 cm and 100*180 cm formats is slightly higher than the 100*275 cm format in this collection.

MATCHING WALL COLLECTION LUCCA_WALL | Pag. 228

 100 * 275 * 0,6 cm 39 * 108"	 100 * 180 * 0,6 cm 39 * 71"	 100 * 100 * 0,8 cm 39 * 39"
RECTIFIED SHAPED	RECTIFIED SHAPED	RECTIFIED SHAPED 8 mm
BN141 BN142	BN137 BN138	BN135 BN136
ANTHRACITE -	ANTHRACITE 29848	ANTHRACITE 32881
BEIGE 35903	BEIGE 29850	BEIGE 32880
GREY 35902	GREY 29851	GREY 32879
WHITE 35901	WHITE 29849	WHITE 32878

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics	100 * 180 cm 39 * 71"
								SHAPED WALLPE3C2





LUCCA FLOOR



Porcelain Tiles

Lucca Grey SP_100*180
Lucca Grey AS_90*90

LUCCA FLOOR



White



Beige




Grey




Anthracite



13 patterns



15 patterns



26 patterns

60 * 120 * 0,9 cm | 24 * 48"

RECTIFIED	ALL IN ONE	HONED	SOFT
	BN116	BN132	BN72
ANTHRACITE	38828	30105	40115
BEIGE	38677	30106	39329
GREY	39620	40057	30110
WHITE	38373	39369	39370

90 * 90 * 0,9 cm | 36 * 36"

RECTIFIED	ALL IN ONE	HONED	SOFT
	BN90	BN131	BN48
ANTHRACITE	29856	30099	30101
BEIGE	38453	30097	30102
GREY	38864	30100	39670
WHITE	29859	40164	38661

60 * 60 * 0,9 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	NATURAL
	BN33
ANTHRACITE	38967
BEIGE	38968
GREY	38969
WHITE	38374

MATCHING WALL COLLECTION LUCCA_WALL | Pag. 228

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³
HONED	-	-	-	-	-	< 175 mm ³
SOFT	-	-	-	Class 1	-	< 175 mm ³
NATURAL	R10	A+B	+36 WET	Class 2	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC



BOX









Lucca Flagstone Bone SP_60*90




LUCCA FLAGSTONE



Bone



Camel



Smoke



10 patterns

60 * 90 * 0,9 cm | 24 * 48"

RECTIFIED	SHAPED
BN163	
BONE	39590
CAMEL	39589
SMOKE	39591

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	R9	-	+36 Wet	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC



La Casa de los Azulejos •com



Manhattan White SP_33,3*100
Manhattan White SP_100*100



MANHATTAN 4D

Porcelain Tiles



Manhattan White SP_100*275
Manhattan White A_100*100
Manhattan White P.V. Ang.P.V. Rej. Ang.Rej.

MANHATTAN 4D



MATCHING WALL COLLECTION MANHATTAN_WALL | Pag. 232

5 patterns	12 patterns	24 patterns
100 * 275 * 0,6 cm 39 * 108"	100 * 100 * 0,8 cm 39 * 39"	50 * 100 * 2 cm 20 * 39"
RECTIFIED SHAPED BN141 BN142	RECTIFIED SHAPED 8 mm BN135 BN136 ANTI SLIP 8 mm BN144 BN143 BN145	RECTIFIED ANTI SLIP 20 mm BN147
BONE 34685	BONE 34737 ANTI SLIP 20 mm BN145	BONE 36911
GREY 34880	GREY 34735	GREY 36908
SILVER 34686	SILVER 34736	SILVER 36909
WHITE 34687	WHITE 34876	WHITE 36910

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC





Manhattan Silver AS_90*90
Manhattan Silver SP_100*275



Manhattan White_90*90 AS


MANHATTAN FLOOR



White



Bone




Silver




Grey



10 patterns



12 patterns



20 patterns

60 * 120 * 0,9 cm 24 * 48"	RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN116	
BONE	38564	
GREY	38980	
SILVER	38981	
WHITE	38362	

90 * 90 * 0,9 cm 36 * 36"	RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN90	
BONE	38599	
GREY	39031	
SILVER	39029	
WHITE	39030	

60 * 60 * 0,9 cm 24 * 24"	RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN88	
BONE	38568	
GREY	38565	
SILVER	38861	
WHITE	38363	

MATCHING WALL COLLECTION MANHATTAN_WALL | Pag. 232

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC



La Casa de los Azulejos •com



Mumble-H_23*180
Mumble-W_15*90



MUMBLE



G B H C T



23*180 * 1,1 cm | 9 * 71"

RECTIFIED	NATURAL
	BN41
G	19358
B	19356
C	19357
H	19359
T	19360

24 patterns



19,5 * 121 * 0,9 cm | 8 * 48"

RECTIFIED	NATURAL
	BN2
G	38833
B	38834
C	38414
H	38928
T	39196

30 patterns



15 * 90 * 0,9 cm | 6 * 36"

RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
	BN27	BN76
G	39046	25338
B	39193	25332
C	39045	25337
H	39047	40282
T	39194	25340

45 patterns



19,5 * 19,5 cm | 8 * 8"

RECTIFIED	NATURAL
	P23
T. BARCELLOS	25371



19,5 * 19,5 cm | 8 * 8"

RECTIFIED	NATURAL
	P23
T. OXIK	25372

30 patterns



15 * 90 * 0,9 cm | 6 * 36"

RECTIFIED	NATURAL
	BN76
BARCELLOS	25369

9 patterns

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-7
NATURAL	R9	-	-	Class 1	-	PEI 4
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	PEI 4

joint	frost proof	versatile	matt	various moulds	different shades	shade variation	various graphics



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC



CUBE



Mystic White A_100*100*2
Mystic White Rej. PV. Ang. P.V.





Mystic Sand NT_100*100

MYSTIC 4D




White



Sand



Grey



9 patterns

100 * 100 * 0,8 cm | 39 * 39"

RECTIFIED	NATURAL BN94	BUSH HAMMERED BN94	ANTISLIP BUSH HAMMERED BN99	ANTISLIP 20 mm BN145
WHITE	25394	25391	25390	38099
SAND	24340	24344	24355	-
GREY	24342	24346	24354	-

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
NATURAL	R9	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³
BUSH HAMMERED	R10	A+B	+36 WET	Class 2	> 0,42	< 175 mm ³
ANTISLIP BUSH HAMMERED	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics



COMPLEMENTARY PIECE




PIECE POC







NATURE FLOOR




75,5 * 151 * 0,9 cm | 30 * 59"

RECTIFIED	SOFT
	BN118
WHITE	25841
GREY	25842
BEIGE	25843
ANTHRAZITE	25844




60 * 120 * 0,9 cm | 24 * 48"

RECTIFIED	SOFT	ANTISLIP BUSH HAMMERED
	BN72	BN116
WHITE	39949	39853
GREY	25819	39983
BEIGE	25820	38608
ANTHRACITE	40199	25832



90 * 90 * 0,9 cm | 36 * 36"


RECTIFIED	SOFT	ANTISLIP BUSH HAMMERED
	BN48	BN90
WHITE	25742	39849
GREY	25747	25756
BEIGE	25748	25757
ANTHRACITE	25749	25758



60 * 60 * 0,9 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	SOFT	ANTISLIP BUSH HAMMERED
	BN33	BN88
WHITE	39777	40251
GREY	25765	39592
BEIGE	39872	39946
ANTHRACITE	40126	25804

D. NATURE MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	SOFT
	P37
WHITE	26086
GREY	26084
BEIGE	26083
ANTHRACITE	26082

RHOM. NATURE



14,8 * 17 cm | 6 * 7"

NO RECTIFIED	SOFT
	P17
WHITE	26189
GREY	26188
BEIGE	26187
ANTHRACITE	26186

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SOFT	R10	A+B	+36 WET	Class 2	> 0,42	< 175 mm³
ANTISLIP BUSH HAMMERED	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm³



90 * 90 cm | 36 * 36"
60 * 120 cm | 24 * 48"
60 * 60 cm | 24 * 24"
UPEC SOFT
U4 P3 E3 C2
U4 P4+ E3 C2



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC



La Casa de los Azulejos •com



Planet Silver A_60*60

Planet Silver P.V. Ang. PV E.P.V. Rej.


Ang.rej. T. Rej. P. D. Planet Silver Mosaic



Planet White SF_90*90



PLANET



Anthracite

Silver

White

Bone

Mud

D. PLANET MOSAIC

60 * 120 * 0,9 cm 24 * 48"	90 * 90 * 0,9 cm 36 * 36"	60 * 60 * 0,9 cm 24 * 24"	30 * 30 cm 12 * 12"
RECTIFIED SOFT BN72	RECTIFIED SOFT NATURAL ANTI SLIP BN48 BN48 BN90	RECTIFIED SOFT NATURAL ANTI SLIP BN33 BN33 BN88	NO RECTIFIED SOFT P37
ANTH 25177	ANTH 25019 25061 38988	ANTH 25071 40037 25076	ANTH 22502
SILVER 25180	SILVER 25023 25065 25060	SILVER 25075 25105 38392	SILVER 22504
BONE 39286	BONE 39948 25062 39933	BONE 38842 25102 25077	BONE 22505
MUD 39581	MUD 38360 25064 39170	MUD 25074 25104 25079	MUD 22506
WHITE 25181	WHITE 25774 25776 -	WHITE 25190 25780 -	WHITE 25800

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-7	ISO 10545-6
SOFT	R9	A+B	+36 WET	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³	PEI 4 (white)
NATURAL	R10	A+B	+36 WET	Class 2	> 0,42	< 175 mm ³	PEI 4 (white)
ANTI SLIP	R12	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³	PEI 4 (white)



90 * 90 cm | 36 * 36"
60 * 120 cm | 24 * 48"
SOFT
U4 P3 E3 C2



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC






Satya G_90*90

SATYA




SATYA



90 * 90 * 0,9 cm | 36 * 36"

RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
	BN48	BN90
B	25442	38413
H	38204	25447
G	39904	25446

D. SATYER



30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P45
B	21424
H	21415
G	21416

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-7
NATURAL	R9	A+B	+36 WET	Class 1	> 0,42	PEI 4
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	PEI 4



U3 P3 E3 C2 U2S P3 E3 C2 U3S P3 E3 C2
 NATURAL B, H G
 ANTISLIP G H, B





UNIQUE



Unique

42 patterns

19,5 * 121 * 0,9 cm | 8 * 48"

RECTIFIED	NATURAL
	BN2
UNIQUE	
	39757

42 patterns

15 * 90 * 0,9 cm | 6 * 36"

RECTIFIED	NATURAL
	BN27
UNIQUE	
	39048

17 patterns



19,5 * 19,5 cm | 8 * 8"

RECTIFIED	NATURAL
	P23
T. BARCELLOS	
	25371



19,5 * 19,5 cm | 8 * 8"

RECTIFIED	NATURAL
	P23
T. OXIK	
	25372

30 patterns

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
NATURAL	R9	-	-	Class 1	-

joint	frost proof	versatile	matt	various moulds	different shades	shade variation	various graphics



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC





Verbier Honey SP_100*275
Alchemy Pearl SP_100*100

VERBIER 4D



Honey



5 patterns

MATCHING WALL COLLECTION VERBIER_WALL | Pag. 250

100 * 275 * 0,6 cm 39 * 108"	
RECTIFIED	SHAPED
BN141	

HONEY 37975

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm ³

joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics
35 mm	*					V2	



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC



La Casa de los Azulejos •com







Verbier Maple AS_24*151

VERBIER FLOOR




VERBIER



24 * 151 * 0,9 cm | 9 * 59"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN121
ASH	38394
CHERRY	38958
CIGAR	38676
HONEY	38384
MAPLE	38382
STRAW	38959
TAUPE	38960



19,5 * 121 * 0,9 cm | 8 * 48"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN95
ASH	38594
CHERRY	38597
CIGAR	38596
HONEY	38454
MAPLE	38595
STRAW	38452
TAUPE	38598



24 * 27,5 * 0,9 cm | 9 * 12"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	P53
ASH	32092
CHERRY	32093
CIGAR	32094
HONEY	32095
MAPLE	32096
STRAW	32097
TAUPE	32098

MATCHING WALL COLLECTION VERBIER_WALL | Pag. 250

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm ³



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC



La Casa de los Azulejos •com



Whistler Honey A_24*151
Nature White Decor_32*90



WHISTLER



Taupe



Maple



Honey



Brown

30 patterns

24 * 151 * 0,9 cm | 10 * 59"

RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
	BN93	BN121
BROWN	23930	25370
HONEY	39040	39002
MAPLE	39042	38643
TAUPE	39041	39043

TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHES	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-7
NATURAL	R9	-	-	Class 1	> 0,42	PEI 4 - HONEY
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	PEI 4 - HONEY

joint	frost proof	versatile	matt	various moulds	different shades	shade variation	various graphics



COMPLEMENTARY PIECE



PIECE POC



TILES
BODY

WHITE



GHENT WALL	204
GRANIER WALL	208
GROUND WALL	210
GRUNGE WALL	214
ICE	220
JACKSON WALL	226
ALCHEMY WALL	176
CLUNY WALL	182
COTTON	188
DANUBIO	192
DONNA	194
DOWNTOWN WALL	196
ERTA	202
LUCCA WALL	228
MANHATTAN WALL	232
MITTE WALL	238
NATURE WALL	240
PURE	242
SALINES	246
VERBIER WALL	250

ALCHEMY WALL

White body wall tile



Alchemy Earth_33,3*100
Alchemy decor Earth_33,3*100
Alchemy Earth SP_100*100

ALCHEMY WALL

White body wall tile



Alchemy Iron _33,3*100
Alchemy Textured Iron_33,3*100
Alchemy Iron SP_100*100



Alchemy decor Pearl_33,3*100
Alchemy Pearl_33,3*100

ALCHEMY WALL



Pearl




Earth



Iron



Pearl textured



Earth textured



Iron textured



Pearl decor



Earth decor



Iron decor

ALCHEMY



12 patterns

RECTIFIED	NATURAL
	BN65
EARTH	37862
IRON	37864
PEARL	37867

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

ALCHEMY TEXTURED



12 patterns

RECTIFIED	NATURAL
	BN65
EARTH	40300
IRON	40301

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

ALCHEMY DECOR

12 patterns
one-way

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
EARTH	37870
IRON	37869

33,3 * 100 * 0,98 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
EARTH	37870
IRON	37869

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
EARTH	37870
IRON	37869

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
EARTH	37870
IRON	37869

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
EARTH	37870
IRON	37869

MATCHING FLOOR COLLECTION ALCHEMY_PORCELAIN | Pag. 48



Pearl Earth Iron

joint	wall tiles	matt	different shades	shade variation	various graphics
0,5 mm					






Cluny White_33,3*100
Cluny decor White_33,3*100




Cluny Sand_33,3*100
Cluny Textured Sand_33,3*100
Cluny Sand SP_100*100


CLUNY WALL



White



Sand




Silver



White textured




White decor



Sand textured



Sand decor



Silver textured



Silver decor

CLUNY



12 patterns

33,3 * 100 * 0,86 cm 13 * 39"	
RECTIFIED	NATURAL
BN65	
SAND	36365
SILVER	36366
WHITE	36363


CLUNY TEXTURED



12 patterns

33,3 * 100 * 0,86 cm 13 * 39"	
RECTIFIED	NATURAL
BN65	
SAND	36368
SILVER	36370
WHITE	36364

CLUNY DECOR




12 patterns



33,3 * 100 * 0,98 cm 13 * 39"	
RECTIFIED	NATURAL
BN66	
SAND	36369
SILVER	36371
WHITE	36367

MATCHING FLOOR COLLECTION CLUNY_PORCELAIN | Pag. 68



White Sand Beige Silver


joint	wall tiles	matt	different shades	shade variation	various graphics



White body wall tile

COTTON

188



Cotton Diamond_33,3*100




COTTON

White body wall tile




Cotton Waves_33,3*100

COTTON




COTTON



COTTON FOLD



COTTON WAVES



COTTON DIAMOND

COTTON



33,3 * 100 * 0,86 cm 13 * 39"	RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN4	
COTTON	40283	

COTTON FOLD




33,3 * 100 * 0,98 cm 13 * 39"	RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5	
FOLD	40286	

COTTON WAVES



33,3 * 100 * 0,98 cm 13 * 39"	RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5	
WAVES	40285	

COTTON DIAMOND



33,3 * 100 * 0,98 cm 13 * 39"	RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5	
DIAMOND	40284	

joint



wall tiles



matt



DANUBIO

White body wall tile



DANUBIO



DANUBIO G



DANUBIO H



VOSGOS G



VOSGOS H

DANUBIO



12 patterns

32 * 90 * 1,05 cm 13 * 36"	33 * 91 * 1,05 cm 13 * 36"
RECTIFIED	NATURAL
BN29	NO RECTIFIED
G 14430	G 14364
H 14431	H 14365

VOSGOS



12 patterns

32 * 90 * 1,05 cm 13 * 36"	33 * 91 * 1,05 cm 13 * 36"
RECTIFIED	NATURAL
BN36	NO RECTIFIED
G 14432	G 14406
H 14433	H 14405



White body wall tile

DONNA



Donna Sand Decor_33,3*100
Grunge Beige AS_60*60


DONNA



White



Sand



Silver



White decor



Sand decor



Silver decor

DONNA



25 patterns

RECTIFIED	NATURAL
	BN65
SAND	40291
SILVER	40292
WHITE	40290

DONNA DECOR



RECTIFIED	NATURAL
	BN66
SAND	40288
SILVER	40289
WHITE	40287

*D. DONNA LEAVES



RECTIFIED	NATURAL
	P77

* Se comercializan en conjuntos de 2 piezas. Precio por pieza individual.
They are sold in groups of 2 pieces.
Price to the individual piece.



33,3 * 100 cm | 13 * 39"
SHAPED
WALLPE3C2



DOWNTOWN WALL

White body wall tile



Downtown Beige SP_33,3*100

Downtown Material Beige SP_33,3*100

Downtown Beige SP_90*90

DOWNTOWN WALL

White body wall tile



Downtown Grey SP_33,3*100
Downtown Triangle Grey SP_33,3*100
Downtown Grey_60*60



Downtown Triangle White SP_33,3*100


DOWNTOWN WALL



White



White triangle



White material



Beige




Beige triangle



Beige material



Grey



Grey triangle



Grey material

DOWNTOWN




14 patterns

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN8
BEIGE	29725
GREY	29724
WHITE	29723

DOWNTOWN TRIANGLE




7 patterns

33,3 * 100 * 0,98 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN10
BEIGE	29727
GREY	29726
WHITE	29728

DOWNTOWN MATERIAL



7 patterns

33,3 * 100 * 0,98 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN10
BEIGE	30754
GREY	30756
WHITE	30755

DOWNTOWN WALL

MATCHING FLOOR COLLECTION DOWNTOWN_PORCELAIN | Pag. 82



White Beige Grey Anthracite

joint	wall tiles	matt	different shades	shade variation	various graphics



ERTA

White body wall tile



ERTA



Beige



Silver



Beige decor



Silver decor

ERTA




12 patterns

RECTIFIED	NATURAL
BN65	
BEIGE	22122
SILVER	22124

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

ERTA DECOR



6 patterns



RECTIFIED	NATURAL
BN66	
BEIGE	22123
SILVER	22125

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"



GHENT WALL

White body wall tile



Ghent Beige SP_33,3*100
Ghent Beige Decor SP_33,3*100
Ghent Beige SP_100*100


White body wall tile

GHENT WALL



Ghent Decor White SP_33,3*100

GHENT WALL



White



Beige



White decor




Silver



Silver decor

GHENT




12 patterns

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN8
BEIGE	31860
SILVER	31862
WHITE	31861

GHENT DECOR



5 patterns

33,3 * 100 * 0,98 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN10
BEIGE	31863
SILVER	31864
WHITE	31865

MATCHING FLOOR COLLECTION GHENT_PORCELAIN | Pag. 88



White Silver Grey Beige

joint	wall tiles	matt	different shades	shade variation	various graphics



GRANIER WALL

White body wall tile



GRANIER WALL



Taupe decor




Natural decor



Honey decor

GRANIER




8 patterns

33,3 * 100 * 0,98 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN10
HONEY	34773
NATURAL	34772
TAUPE	34774

MATCHING FLOOR COLLECTION GRANIER_PORCELAIN | Pag. 94



joint	wall tiles	matt	different shades	shade variation	various graphics
0,5 mm 					



GROUND WALL

White body wall tile



Ground Bone_33,3*100
Ground Bone decor_33,3*100



GROUND WALL

White body wall tile




Ground Silver_33,3*100
Ground Silver SP_100*100

GROUND WALL




GROUND



15 patterns

33,3 * 100 * 0,86 cm 13 * 39"	RECTIFIED	NATURAL
		BN65
BONE	40302	
SILVER	34762	
WHITE	40265	


GROUND DECOR



one-way

33,3 * 100 * 0,98 cm 13 * 39"	RECTIFIED	NATURAL
		BN66
BONE	34813	
SILVER	34815	
WHITE	34814	

MATCHING FLOOR COLLECTION GROUND_PORCELAIN | Pag. 98



joint	wall tiles	matt	different shades	shade variation	various graphics



GRUNGE WALL

White body wall tile



Grunge Beige Stripes_32*90
Grunge Beige_32*90

GRUNGE WALL

32*90 CM | 13*36"



White




White peak




White stripes



Beige




Beige peak



Beige stripes



Grey



Grey peak



Grey stripes

GRUNGE WALL




16 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36"

RECTIFIED	NATURAL
	BN29
WHITE	27490
BEIGE	27491
GREY	27492


D. GRUNGE WALL MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P44
WHITE	27612
BEIGE	27613
GREY	27614

GRUNGE PEAK




16 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36"

RECTIFIED	NATURAL
	BN36
WHITE	27497
BEIGE	27498
GREY	27496

GRUNGE STRIPES



16 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36"

RECTIFIED	NATURAL
	BN36
WHITE	27495
BEIGE	27493
GREY	27494

White body wall tile

GRUNGE WALL

MATCHING FLOOR COLLECTION GRUNGE_PORCELAIN | Pag. 104



White Beige Grey Anthracite

joint	wall tiles	matt	different shades	shade variation	various graphics

GRUNGE WALL

White body wall tile



Grunge Grey Decor_25*75

GRUNGE WALL

25*75 CM | 10*30"



White decor

Beige decor

Grey decor



Beige decor



Grey decor

GRUNGE



20 patterns

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN16
WHITE	27156
BEIGE	27158
GREY	27157

NO RECTIFIED	NATURAL
	P44
WHITE	27612
BEIGE	27613
GREY	27614

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN20
WHITE	27161
BEIGE	27159
GREY	27160

D. GRUNGE WALL MOSAIC



NO RECTIFIED	NATURAL
	P44
WHITE	27612
BEIGE	27613
GREY	27614

GRUNGE DECOR



7 patterns

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN20
WHITE	27161
BEIGE	27159
GREY	27160



White body wall tile

ICE

220



Ice Diamond_33,3*100
Ice_33,3*100

 La Casa de los Azulejos •com

White body wall tile

ICE

222



Ice Fold_33,3*100


 La Casa de los Azulejos •com

ICE


White body wall tile



ICE



Ice



Ice fold



Ice waves



Ice diamond


ICE



33,3 * 100 * 0,86 cm 13 * 39"	
RECTIFIED	EXTRAWHITE
COTTON	BN4

30853


ICE FOLD



33,3 * 100 * 0,98 cm 13 * 39"	
RECTIFIED	EXTRAWHITE
FOLD	BN5

30859


ICE WAVES



33,3 * 100 * 0,98 cm 13 * 39"	
RECTIFIED	EXTRAWHITE
WAVES	BN5

30857

ICE DIAMOND



33,3 * 100 * 0,98 cm 13 * 39"	
RECTIFIED	EXTRAWHITE
DIAMOND	BN5

30858

joint



0,5 mm

wall tiles



gloss



JACKSON WALL

White body wall tile




Jackson Taupe SP_33,3*100
Jackson Ash NT_24*151
Alchemy Pearl_33,3*100

JACKSON WALL




Honey decor



Taupe decor


JACKSON DECOR



33,3 * 100 * 0,98 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN10
HONEY	37874
TAUPE	37873

MATCHING FLOOR COLLECTION JACKSON_PORCELAIN | Pag. 110



joint	wall tiles	matt	different shades	shade variation	various graphics
0,5 mm					



LUCCA WALL

White body wall tile

228



Lucca Beige SP_33,3*100
Lucca Decor Beige SP_33,3*100

LUCCA WALL

White body wall tile



LUCCA WALL



White



Beige



White decor



Grey



Grey decor


LUCCA



21 patterns

RECTIFIED	SHAPED
	BN8
WHITE	31789
BEIGE	31791
GREY	31790

MATCHING FLOOR COLLECTION LUCCA_PORCELAIN | Pag. 120



joint	wall tiles	matt	different shades	shade variation	various graphics



MANHATTAN WALL

White body wall tile



232

MANHATTAN WALL

White body wall tile



Manhattan Bone SP_33,3*100
Manhattan Bone Wavy SP_33,3*100

234



Manhattan White Lines SP_33,3*100

 **La Casa de los Azulejos** •com

MANHATTAN WALL



White



Bone



Silver



White wavy



Bone wavy



Silver wavy



White lines




Bone lines



Silver lines

MANHATTAN



14 patterns

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
BN8	
BONE	40294
SILVER	40295
WHITE	40293

MANHATTAN WAVY



14 patterns

33,3 * 100 * 0,98 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
BN10	
BONE	40296
SILVER	40298
WHITE	40270

MANHATTAN LINES




14 patterns

33,3 * 100 * 0,98 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
BN10	
BONE	40269
SILVER	40297
WHITE	40299

MATCHING FLOOR COLLECTION MANHATTAN_PORCELAIN | Pag. 132



White Bone Silver Grey



MITTE WALL

White body wall tile



Mitte-W_25*75
Noah Alex-W

MITTE



Mitte W

Alex W



Mitte G

Alex G



Wilma

Noah

MITTE



24 patterns

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN16
W	20172
G	20171

25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30"


NO RECTIFIED NATURAL

BN16

W 20172

G 20171

ALEX



6 patterns

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN20
W	20174
G	20173

25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30"

NO RECTIFIED NATURAL

BN20

W 20174

G 20173

WILMA



6 patterns

WILMA	20176

25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30"

NO RECTIFIED NATURAL

BN20

WILMA 20176

NOAH



7 patterns

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN20
NOAH	20175

25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30"

NO RECTIFIED NATURAL

BN20

NOAH 20175



NATURE WALL

White body wall tile




Nature Sand_32*90
Nature Sand Decor_32*90

NATURE



Sand




Silver



Silver decor



White




White decor

NATURE



D. NATURE MOSAIC



32 * 90 * 1,05 cm 13 * 36"	
RECTIFIED	NATURAL
	BN29
WHITE	26279
SAND	24028
SILVER	24027

30 * 30 cm 12 * 12"	
NO RECTIFIED	NATURAL
WHITE	P44
SAND	26299
SILVER	30870

32 * 90 * 1,05 cm 13 * 36"	
RECTIFIED	NATURAL
	BN36
WHITE	26280
SAND	24029
SILVER	24030

MATCHING FLOOR COLLECTION NATURE_PORCELAIN | Pag. 148



White Beige Grey Anthracite



32 * 90 cm | 13 * 36"

NATURAL
WALLPE3C2






PURE

33,3 * 100 cm | 13 * 39"



32 * 90 CM | 13 * 36"



PURE W

PURE Striped



PURE W

FIBER W



FIBER G

PURE

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	NATURAL
	BN65
W	20586

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
PURE STRIPED	23169

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36"

RECTIFIED	NATURAL
	BN29
W	16159

33 * 91 * 1,05 cm | 13 * 36"

NO RECTIFIED	NATURAL
(joint 1,5 mm)	BN21
W	16150

33 * 91 * 1,05 cm | 13 * 36"

NO RECTIFIED	NATURAL
(joint 1,5 mm)	BN25
W	16153

G 16151

PURE W
NATURAL
WALLPEC233,3 * 100 cm | 13 * 39" 32 * 90 cm | 13 * 36"
NATURAL NATURAL
WALLPEC2

PURE


White body wall tile



Pure White Decor Smith_25*75
Pure White_25*75 Mila Cold_60*60 SF

PURE

25*75 CM | 10*30"



White



Decor smith white


PURE



25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30"

NO RECTIFIED	NATURAL
BN16	
WHITE	21786


PURE DECOR SMITH



25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30"

NO RECTIFIED	NATURAL
BN20	
WHITE	21788

PURE DECOR ALEX



25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30"

NO RECTIFIED	NATURAL
BN20	
WHITE	21787



SALINES

White body wall tile




Salines Silver_100
Salines Silver Decor_100
Ground Bone A_60*60

246


SALINES



White



White decor



White waves



Bone



Bone decor



Bone waves



Silver




Silver decor



Silver waves

SALINES




9 patterns

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	NATURAL
	BN65
WHITE	23142
BONE	23136
SILVER	23143


D.SALINES MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P44
WHITE	23321
BONE	23322
SILVER	23323
MIX	23320

SALINES DECOR



3 patterns

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
WHITE	23145
BONE	23144

SALINES WAVES



9 patterns

33,3 * 100 * 0,98 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
WHITE	31189
BONE	31188



VERBIER WALL

White body wall tile

250



Verbier Honey decor SP_33,3*100

VERBIER WALL

White body wall tile



Verbier Taupe decor SP_33,3*100

VERBIER WALL




Taupe decor



Honey decor

VERBIER DECOR



5 patterns

one-way

33,3 * 100 * 0,98 cm | 13 * 39"


RECTIFIED SHAPED

BN10

HONEY 40268

TAUPE 32892

MATCHING FLOOR COLLECTION VERBIER_PORCELAIN | Pag. 164



Honey

Cigar

Cherry

Ash

Taupe

Straw

Maple

joint	wall tiles	matt	different shades	shade variation	various graphics
0,5 mm					





FS ALORA	256	FS LOFT	286
FS ARLES	257	FS MARAIS	288
FS ARTISAN	258	FS MARRAKECH	289
FS AURORA	260	FS MELVIN	290
FS BARNA	261	FS MIRAMBEL	292
FS BLOCK	263	FS MUD	293
FS BLUME	264	FS NOUVEAU	294
FS BRETAGNE	265	FS OFELIA	297
FS CAMPANIA	266	FS ORIGINAL	298
FS CHESTER	269	FS PANAME	300
FS CLAY	270	FS PORTO	304
FS DAMERO	272	FS RAKU	306
FS ETNA	274	FS ROAD	307
FS FAENZA	275	FS ROCKSTAR	310
FS FIELD	276	FS ROOTS	312
FS FOREST	278	FS SAJA	314
FS HERITAGE	280	FS SEA	315
FS IRON	282	FS STAR	316
FS IVY	283	FS STAR LT	320
FS JAIPUR	284	FS TEMPLE	324
		FS TRADITION	325
		FS VENDOME	326
		FS VENECIA	327
		FS WILD	328
		FS YARD	330
		FS TILES	332

Índice Alfabético
Alphabetic tiles
Embalaje
Packing
Características Técnicas
Technical Characteristics

FS ALORA



256

FS Alora

FS ARLES



FS Arles Green LT
FS Roots-0




FS Artisan-B
FS Artisan Decor-A
Mumble-G_15*90



FS AURORA

FS Vintage



260

FS Aurora Black

FS BARNA



FS Born
FS Sarria

 La Casa de los Azulejos •com

FS BARNA



FS Vintage




FS BLOCK



FS BLUME

FS Vintage



FS Blume Black
FS Blume White
FS Etna Black

FS BRETAGNE



FS Bretagne

FS Vintage

FS CAMPANIA

266



FS Minori
FS Salerno

 La Casa de los Azulejos •com

FS CAMPANIA



FS Vintage



FS CHESTER



FS Chester

 La Casa de los Azulejos •com

FS CLAY

270

FS Vintage



FS Mud White

La Casa de los Azulejos •com

FS DAMERO


FS Vintage



272

FS Damero-N


FS DAMERO



 La Casa de los Azulejos •com

FS ETNA

FS Vintage



FS Etna Sage

FS FAENZA



FS Faenza-A
C. FS Faenza-A
T. FS Faenza-A
FS Manises-B
C. FS Manises-B

FS FIELD

FS Vintage

276



FS Field Brown

 La Casa de los Azulejos •com

FS FOREST

278

FS Vintage



FS HERITAGE

FS Vintage




FS HERITAGE



FS IRON

FS Vintage



FS IVY



FS JAIPUR

FS Vintage



FS JAIPUR



FS Vintage

FS LOFT

286



FS Loft White

 La Casa de los Azulejos •com

FS MARAIS

FS Vintage



FS Marais

FS MARRAKECH





FS MIRAMBEL

FS Vintage



292

FS Alora
FS Mirambel-A

FS MUD



FS Mud White

 La Casa de los Azulejos •com

FS NOUVEAU

294

FS VINTAGE



FS NOUVEAU

FS Vintage

296



FS Nouveau Sage

FS OFELIA



FS ORIGINAL



FS0
FS2



FS ORIGINAL



FS Níjar

FS PANAME

300





FS PORTO




FS PORTO



FS RAKU

FS Vintage

306



FS ROAD



FS Road Mars

 La Casa de los Azulejos •com

FS VIntage

FS ROAD

308



FS ROCKSTAR

FS Vintage

310



FS ROOTS




FS ROOTS



FS SAJA

FS Vintage



314

FS Saja N

FS SEA



FS Sea Blue LT

La Casa de los Azulejos •com

FS STAR

FS Vintage

316

FS Star N



FS STAR



FS Vintage



FS STAR



FS STAR LT

FS Vintage





FS Star LT White



FS TEMPLE

FS Vintage



324

FS TRADITION



La Casa de los Azulejos •com


FS VENDOME

326



FS Vendome
FS Rue

FS VENECIA



FS Venecia/46

La Casa de los Azulejos •com

FS Vintage

FS Wild

328



FS Wild

 La Casa de los Azulejos •com

FS Vintage

FS YARD

330



 La Casa de los Azulejos •com

FS Aurora Black

A

FS Alora

SINGLE FIRED FLOOR TILES

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"




FS Alora


FS Arles

SINGLE FIRED FLOOR TILES

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"



FS Arles Black LT



FS Arles Brown LT



FS Arles Blue LT



FS Arles Green LT



FS Artisan

SINGLE FIRED FLOOR TILES

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"



FS Artisan Decor -A



FS Oldker



FS Artisan Damero -A



FS Artisan-B

FS Aurora

SINGLE FIRED FLOOR TILES

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS Aurora White



FS Aurora Black



FS Aurora Blue

B

FS Barna

SINGLE FIRED FLOOR TILES

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS Born



FS Gracia



FS Raval

B

FS Barna

SINGLE FIRED FLOOR TILES

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS SARRIA

FS Block

WHITE BODY WALL TILES


20 * 40 * 1,03 cm | 8 * 16"
20 * 40 * 1,4 cm | 8 * 16"



FS BLOCK silver



FS BLOCK silver decor



FS BLOCK white



FS BLOCK white decor

FS Blume

SINGLE FIRED FLOOR TILES

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS BLUME White



FS BLUME Black



FS BLUME Blue

FS Bretagne

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS BRETAGNE

C

FS Campania

SINGLE FIRED FLOOR TILES

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"



FS AMALFI



FS ATRANI



FS MINORI



C


FS Chester

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"
33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"



FS CHESTER



FS VINTAGE

FS Clay

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"



FS BLOSSOM



FS SEAL



FS CHECKER sand

D

FS Damero

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"



FS DAMERO -N



FS ESPIGA



FS ROMBOS -N

E

FS Etna

SINGLE FIRED FLOOR TILE


33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"




FS ETNA white



FS ETNA black



FS ETNA sage



FS ET

F

FS Faenza

SINGLE FIRED FLOOR TILE

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"



FS FAENZA -A



FS FAENZA -N



FS MANISES

F

FS Field



PORCELAIN TILES

45,2 * 45,2 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS FIELD black LT

FS Forest

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"
7,3 * 45 * 1,05 cm | 2,9 * 18"



FS FOREST black



FS FOREST natural mix

Vintage



FS FIELD blue LT



FS FOREST natural



FS FIELD brown LT



FS FOREST white


H

FS Heritage



SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS HERITAGE white LT




FS HERITAGE ornate LT



FS HERITAGE leaves LT

I

FS Iron




WHITE BODY WALL TILE

20 * 40 * 1,03 cm | 8 * 16"



FS IRON white LT



FS IRON oxide LT

I

FS Ivy

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS IVY black

FS Vintage



FS IVY blue



FS IVY sage

J

FS Jaipur

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS JAIPUR white LT



FS JAIPUR black LT

L

FS Loft

WHITE BODY WALL TILE



FS LOFT white



FS LOFT clay




FS LOFT black

M

FS Marais

PORCELAIN TILE

45,2 * 45,2 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS MARAIS

FS Marrakech

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS MARRAKECH grey



FS MARRAKECH blue

FS Melvin

PORCELAIN TILE

7,4 * 67,5 * 1,05 cm | 3 * 27"



FS MELVIN
white



FS MELVIN
color

M

FS Mirambel

SINGLE FIRED FLOOR TILE

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"



FS MIRAMBEL B



FS MIRAMBEL M



FS MIRAMBEL A

FS Mud

WHITE BODY WALL TILE

20 * 40 * 1,03 cm | 8 * 16"



FS MUD white



FS MUD silver



FS MUD sand



FS MUD cocoa

N

FS Nouveau

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS NOUVEAU Ruby




FS NOUVEAU Sage

O

FS Ofelia

PORCELAIN TILE

45,2 * 45,2 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS OFELIA

FS Original

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS 0



FS 1



FS 2



FS 3



FS 4



FS NIJAR

P

FS Paname

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS PANAME Bastille



FS PANAME Trocadero



FS PANAME Concorde




FS PANAME Opera

FS Porto

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS PORTO Amaral



FS PORTO Fatima



FS PORTO Flavia

R

FS Raku

WHITE BODY WALL TILE


20 * 40 * 1,03 cm | 8 * 16"



FS RAKU white



FS RAKU sage



FS RAKU black



FS RAKU color



FS RAKU silver



FS RAKU cream



FS RAKU blue

R

FS Road



PORCELAIN TILE

90 * 90 * 1 cm | 36 * 36"



FS ROAD mars AS



FS ROAD moon AS

FS Rockstar



PORCELAIN TILE

45,2 * 45,2 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS ROCKSTAR -N AS



FS ROCK AS

FS Roots

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS ROOTS 0



FS ROOTS 1



FS ROOTS 2



FS ROOTS 3



FS ROOTS 4

S

FS Saja

SINGLE FIRED FLOOR TILE

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"



FS SAJA N



FS SAJA B



FS Sea

SINGLE FIRED FLOOR TILE

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"



FS SEA white LT



FS SEA blue LT

S

FS Star

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS STAR ARA black



FS STAR sage



FS STAR sky

FS Vintage



FS STAR white



FS STAR blue



FS STAR night



FS STAR N



FS STAR oxide

FS Star LT



SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS STAR LT white



FS STAR LT blue



FS STAR LT black




FS STAR LT sage

T


FS Temple

SINGLE FIRED FLOOR TILE


45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS TEMPLE black



FS TEMPLE sage




FS TEMPLE blue

T

FS Temple

SINGLE FIRED FLOOR TILE

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS TEMPLE oxide

FS Tradition



WHITE BODY WALL TILE

20 * 40 * 1,03 cm | 8 * 16"



FS TRADITION
BRICK white LT



FS TRADITION
BRICK silver LT



FS TRADITION
BRICK green LT



FS TRADITION
BRICK blue LT

V

FS Vendome

PORCELAIN TILE

45,2 * 45,2 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS VENDOME




FS RUE

FS Venecia

PORCELAIN TILE

45,2 * 45,2 * 0,95 cm | 18 * 18"
60 * 60 * 0,9 cm | 24 * 24"



FS VENECIA/46



FS VENECIA

W

FS Wild



PORCELAIN TILE

19,5 * 121,5 * 1 cm



FS Vintage

FS WILD AS

Y

FS Yard

SINGLE FIRED FLOOR TILES

45 * 45 * 0,95 cm | 18 * 18"



FS YARD black



FS YARD blue



FS YARD sage

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

TIPO PASTA	FORMATO	CAJAS			PALLET				CONT./20' 21500 KG.	CONT./20' 24000 KG.
		cm	Piezas	m2	kg	Cajas	m2	kg	Tamaño cm aprox.	
Porcelánico	60 * 60 * 0,9	3	1,08	24,302	40	43,2	995,08	80 * 120 * 75	933,55	1041,98
Porcelánico	45,2 * 45,2 * 0,95	5	1,02	22,50	66	67,32	1509	80 * 120 * 105	942	1077
Gres	45 * 45 * 0,95	5	1	21,15	66	66	1420	80 * 120 * 105	990	1122
Porcelánico	33 * 33 * 0,95	10	1,09	21,712	48	52,32	1065,97	80 * 120 * 81	1055,29	1151,04
Gres	33 * 33 * 0,95	10	1,09	21,392	48	52,32	1050,61	80 * 120 * 81	1070,47	1151,04
Pasta blanca - revestimiento	20 * 40 * 1,03	12	0,96	16,293	56	53,76	936,208	80 * 120 * 95	1182,72	1182,72
Porcelánico	7,4 * 67,5 * 1,05	15	0,75	17,135	63	47,25	1103,30	80 * 120 * 83	920,76	1027,82
Gres	7,3 * 45 * 1,05	25	0,82	20,95	48	39,36	1029,4	80 * 120 * 78	822,23	917,48

BODY TILE	SIZES	BOXES			PALLET				CONT./20' 21500 KG.	CONT./20' 24000 KG.
		inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	
Porcelain	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,62	53,46	40	464,83	2189,18	31 1/2 * 47 1/4 * 29 1/2	10045,02	11211,75
Porcelain	17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	5	10,98	49,50	66	724,36	3319,80	31 1/2 * 47 1/4 * 41 5/16	10135,92	11588,52
Single Fired	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	46,53	66	710,16	3124,00	31 1/2 * 47 1/4 * 41 5/16	10652,40	12051,20
Porcelain	13 * 13 * 3/8	10	11,73	47,77	48	562,96	2345,15	31 1/2 * 47 1/4 * 31 7/8	11354,97	12385,19
Single Fired	13 * 13 * 3/8	10	11,73	47,06	48	562,96	2311,36	31 1/2 * 47 1/4 * 31 7/8	11518,23	12385,19
White Body wall tiles	7 7/8 * 15 3/4 * 3/8	12	10,33	35,84	56	578,46	2059,66	31 1/2 * 47 1/4 * 37 3/8	12726,07	12726,07
Porcelain	2 15/16 * 26 9/16 * 7/16	15	8,07	37,70	63	508,41	2427,27	31 1/2 * 47 1/4 * 32 11/16	9910,97	11063,36
Single Fired	2 15/16 * 26 9/16 * 7/16	25	8,82	46,09	48	423,51	2264,68	31 1/2 * 47 1/4 * 30 11/16	8847,20	9872,10

FS Vintage

Modelo Model	Artículo Article	Colección Collection	Referencia Reference	Formato Size	Espesor Thickness	Tarifa Price List	Gráficas Patterns	Tipo de Pasta Tile Body	Destono Shade variation	ISO 10545-7 (PEI)	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	UNE 41 901 EX (CLASS)	ANSI A 131,1 (DCOF)	BS 7976-2 (WET)	Color de junta Color joint	MAPEI
	C. FS FAENZA-A	FS FAENZA	13714	11*33	9,5	P12	9	Gres Single fired	V2	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	C. FS FAENZA-N	FS FAENZA	13715	11*33	9,5	P12	9	Gres Single fired	V2	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	C. FS MANISES-B	FS FAENZA	13716	11*33	9,5	P12	9	Gres Single fired	V2	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	FS 0	FS ORIGINAL	38208	45*45	9,5	BN14	13	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS 1	FS ORIGINAL	38085	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS 2	FS ORIGINAL	38314	45*45	9,5	BN14	8	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS 3	FS ORIGINAL	38082	45*45	9,5	BN14	5	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS 4	FS ORIGINAL	39058	45*45	9,5	BN14	4	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS ALORA	FS ALORA	38084	45*45	9,5	BN14	17	Gres Single fired	V3	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	113 Cement Grey	
	FS AMALFI	FS CAMPANIA	37766	33*33	9,5	BN17	8	Gres Single fired	V2	4	-	-	-	-	-	103 Blanco Luna	
	FS ARLES BLACK LT	FS ARLES	31651	33*33	9,5	BN17	5	Gres Single fired	V2	3	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	FS ARLES BLUE LT	FS ARLES	31649	33*33	9,5	BN17	5	Gres Single fired	V2	3	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	FS ARLES BROWN LT	FS ARLES	31650	33*33	9,5	BN17	5	Gres Single fired	V2	3	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	FS ARLES GREEN LT	FS ARLES	31652	33*33	9,5	BN17	5	Gres Single fired	V2	3	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	FS ARTISAN DAMERO-A	FS ARTISAN	18244	33*33	9,5	BN14	5	Gres Single fired	V3	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS ARTISAN DECOR-A	FS ARTISAN	18151	33*33	9,5	BN14	5	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS ARTISAN-B	FS ARTISAN	18150	33*33	9,5	BN14	6	Gres Single fired	V2	5	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS ATRANI	FS CAMPANIA	37767	33*33	9,5	BN17	8	Gres Single fired	V2	4	-	-	-	-	-	103 Blanco Luna	
	FS AURORA BLACK	FS AURORA	38170	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS AURORA BLUE	FS AURORA	38317	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS AURORA SAGE	FS AURORA	38171	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	

Modelo Model	Artículo Article	Colección Collection	Referencia Reference	Formato Size	Espesor Thickness	Tarifa Price List	Gráficas Patterns	Tipo de Pasta Tile Body	Destono Shade variation	ISO 10545-7 (PEI)	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	UNE 41 901 EX (CLASS)	ANSI A 131,1 (DCOF)	BS 7976-2 (WET)	Color de junta Color joint	MAPEI
	FS AURORA WHITE	FS AURORA	38316	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS BARNA BORN	FS BARNA	37765	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS BARNA GRACIA	FS BARNA	37763	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS BARNA RAVAL	FS BARNA	37764	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS BARNA SARRIA	FS BARNA	37784	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	3	R-9	-	1	>0,42	+36	114 Anthracite	
	FS BLOCK SILVER	FS BLOCK	37773	20*40	10,3	BN3	12	Pasta Blanca White Body	V2	-	-	-	-	-	-	112 Gris Medio	
	FS BLOCK SILVER DECOR	FS BLOCK	37774	20*40	14	BN18	12	Pasta Blanca White Body	V2	-	-	-	-	-	-	112 Gris Medio	
	FS BLOCK WHITE	FS BLOCK	37771	20*40	10,3	BN3	12	Pasta Blanca White Body	V2	-	-	-	-	-	-	103 Blanco Luna	
	FS BLOCK WHITE DECOR	FS BLOCK	37772	20*40	14	BN18	12	Pasta Blanca White Body	V2	-	-	-	-	-	-	103 Blanco Luna	
	FS BLOSSOM	FS CLAY	38178	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS BLUME BLACK	FS BLUME	38929	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	-	110 Manhattan	
	FS BLUME BLUE	FS BLUME	38168	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	-	110 Manhattan	
	FS BLUME SAGE	FS BLUME	38315	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	-	110 Manhattan	
	FS BLUME WHITE	FS BLUME	38169	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	-	110 Manhattan	
	FS BRETAGNE	FS BRETAGNE	38088	45*45	9,5	BN14	16	Gres Single fired	V3	4	R-9	-	C1	-	-	113 Cement Grey	
	FS CHECKER SAND	FS CLAY	38179	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V3	3	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS CHECKER SILVER	FS CLAY	38318	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V3	3	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS CHESTER	FS CHESTER	38380	45*45	9,5	BN14	6	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	-	-	113 Cement Grey	
	FS COMILLAS	FS CHESTER	20933	33*33	9,5	BN14	8	Gres Single fired	V2	4	R-10 A+B	C2	>0,42	+36	113 Cement Grey		
	FS DAMERO-N	FS DAMERO	38086	45*45	9,5	BN14	13	Gres Single fired	V3	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS ESPIGA	FS DAMERO	38087	45*45	9,5	BN14	3	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	

FS Vintage

Modelo Model	Artículo Article	Colección Collection	Referencia Reference	Formato Size	Espesor Thickness	Tarifa Price List	Gráficas Patterns	Tipo de Pasta Tile Body	Destono Shade variation	ISO 10545-7 (PEI)	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	UNE 41 901 EX (CLASS)	ANSI A 131,1 (DCOF)	BS 7976-2 (WET)	Color de junta Color joint MAPEI
	FS ETNA BLACK	FS ETNA	27230	33*33	9,5	BN14	11	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	> 0,42	-	113 Cement Grey
	FS ETNA BLUE	FS ETNA	27232	33*33	9,5	BN14	11	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	> 0,42	-	113 Cement Grey
	FS ETNA SAGE	FS ETNA	27233	33*33	9,5	BN14	11	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	> 0,42	-	113 Cement Grey
	FS ETNA WHITE	FS ETNA	27231	33*33	9,5	BN14	11	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	> 0,42	-	113 Cement Grey
	FS FAENZA-A	FS FAENZA	13618	33*33	9,5	BN14	3	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	-	-	110 Manhattan
	FS FAENZA-N	FS FAENZA	13619	33*33	9,5	BN14	3	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	-	-	110 Manhattan
	FS FIELD BLACK LT	FS FIELD	38322	45,2*45,2	9,5	BN151	10	Porcelánico Porcelain	V2	-	R-11	A+B+C	C3	> 0,42	+36	110 Manhattan
	FS FIELD BLUE LT	FS FIELD	38323	45,2*45,2	9,5	BN151	10	Porcelánico Porcelain	V2	-	R-11	A+B+C	C3	> 0,42	+36	110 Manhattan
	FS FIELD BROWN LT	FS FIELD	38324	45,2*45,2	9,5	BN151	10	Porcelánico Porcelain	V2	-	R-11	A+B+C	C3	> 0,42	+36	110 Manhattan
	FS FOREST BLACK	FS FOREST	38320	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	-	R-9	-	C1	> 0,42	+36	114 Anthracite
	FS FOREST MIX	FS FOREST	38321	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	-	-	-	-	-	-	133 Sand
	FS FOREST NATURAL	FS FOREST	38190	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	-	R-9	-	C1	> 0,42	+36	133 Sand
	FS FOREST PLANK	FS FOREST	39699	7,3*45	9,5	BN146	48	Gres Single fired	V2	-	-	-	-	-	-	133 Sand
	FS FOREST WHITE	FS FOREST	38319	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	-	R-9	-	C1	> 0,42	+36	110 Manhattan
	FS HERITAGE LEAVES LT	FS HERITAGE	38182	45*45	9,5	BN17	10	Gres Single fired	V4	4	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	FS HERITAGE ORNATE LT	FS HERITAGE	38181	45*45	9,5	BN17	10	Gres Single fired	V4	4	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	FS HERITAGE SQUARE LT	FS HERITAGE	38180	45*45	9,5	BN17	10	Gres Single fired	V4	4	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	FS HERITAGE WHITE LT	FS HERITAGE	39357	45*45	9,5	BN17	10	Gres Single fired	V4	4	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	FS IRON OXIDE LT	FS IRON	34446	20*40	10,3	BN18	12	Pasta Blanca White Body	V2	-	-	-	-	-	-	114 Anthracite
	FS IRON WHITE LT	FS IRON	34447	20*40	10,3	BN18	12	Pasta Blanca White Body	V2	-	-	-	-	-	-	114 Anthracite
	FS IVY BLACK	FS IVY	39368	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	> 0,42	+36	110 Manhattan

Modelo Model	Artículo Article	Colección Collection	Referencia Reference	Formato Size	Espesor Thickness	Tarifa Price List	Gráficas Patterns	Tipo de Pasta Tile Body	Destono Shade variation	ISO 10545-7 (PEI)	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	UNE 41 901 EX (CLASS)	ANSI A 131,1 (DCOF)	BS 7976-2 (WET)	Color de junta Color joint MAPEI
	FS IVY BLUE	FS IVY	38860	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	> 0,42	+36	110 Manhattan
	FS IVY SAGE	FS IVY	38130	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	> 0,42	+36	110 Manhattan
	FS JAIPUR BLACK LT	FS JAIPUR	39684	45*45	9,5	BN17	10	Gres Single fired	V2	-	-	-	C1	-	-	114 Anthracite
	FS JAIPUR WHITE LT	FS JAIPUR	39603	45*45	9,5	BN17	10	Gres Single fired	V2	-	-	-	C1	-	-	110 Manhattan
	FS LOFT BLACK	FS LOFT	34450	20*40	10,3	BN18	6	Pasta Blanca White Body	V2	-	-	-	-	-	-	114 Anthracite
	FS LOFT CLAY	FS LOFT	34451	20*40	10,3	BN18	6	Pasta Blanca White Body	V2	-	-	-	-	-	-	134 Silk
	FS LOFT WHITE	FS LOFT	34449	20*40	10,3	BN18	6	Pasta Blanca White Body	V2	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	FS MANISES-B	FS FAENZA	13621	33*33	9,5	BN14	3	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	-	-	110 Manhattan
	FS MARAIS	FS MARAIS	38931	45,2*45,2	9,5	BN61	10	Porcelánico Porcelain	V4	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS MARRAKECH BLUE	FS MARRAKECH	38162	45*45	9,5	BN14	6	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	113 Cement Grey
	FS MARRAKECH GREY	FS MARRAKECH	38311	45*45	9,5	BN14	6	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	113 Cement Grey
	FS MELVIN COLOR	FS MELVIN	39766	7,4*67,5	10,5	BN73	90	Porcelánico Porcelain	V4	4	R-9	-	C1	-	-	113 Cement Grey
	FS MELVIN WHITE	FS MELVIN	20033	7,4*67,5	10,5	BN73	78	Porcelánico Porcelain	V4	4	R-9	-	C1	-	-	113 Cement Grey
	FS MINORI	FS CAMPANIA	37768	33*33	9,5	BN17	8	Gres Single fired	V2	4	-	-	-	-	-	103 Blanco Luna
	FS MIRABEL-A	FS MIRABEL	20300	33*33	9,5	BN14	4	Gres Single fired	V2	4	R-10	A+B	C2	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS MIRABEL-B	FS MIRABEL	20527	33*33	9,5	BN14	4	Gres Single fired	V2	4	R-10	A+B	C2	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS MIRABEL-M	FS MIRABEL	20301	33*33	9,5	BN14	4	Gres Single fired	V2	4	R-10	A+B	C2	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS MUD COCOA	FS MUD	29760	20*40	10,3	BN3	35	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	130 Jasmine
	FS MUD SAND	FS MUD	29761	20*40	10,3	BN3	35	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	130 Jasmine
	FS MUD SILVER	FS MUD	29758	20*40	10,3	BN3	35	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	FS MUD WHITE	FS MUD	29759	20*40	10,3	BN3	35	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan

FS Vintage

Modelo Model	Artículo Article	Colección Collection	Referencia Reference	Formato Size	Espesor Thickness	Tarifa Price List	Gráficas Patterns	Tipo de Pasta Tile Body	Destono Shade variation	ISO 10545-7 (PEI)	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	UNE 41 901 EX (CLASS)	ANSI A 131,1 (DCOF)	BS 7976-2 (WET)	Color de junta Color joint	MAPEI
	FS NIJAR	FS ORIGINAL	38161	45*45	9,5	BN14	6	Gres Single fired	V2	3	R-10	A+B	C2	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS NOUVEAU RUBY	FS NOUVEAU	39477	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9		1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS NOUVEAU SAGE	FS NOUVEAU	39476	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9		1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS OFELIA	FS OFELIA	38669	45,2*45,2	9,5	BN61	180	Porcelánico Porcelain	V2	4	R-10	A+B	C2	>0,42	+36	113 Cement Grey	
	FS OLDKER	FS ORIGINAL	20302	33*33	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V3	4	R-10	A+B	C1	-	+36	110 Manhattan	
	FS PANAME BASTILLE	FS PANAME	39480	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9		1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS PANAME CONCORDE	FS PANAME	39478	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9		1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS PANAME OPERA	FS PANAME	39481	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9		1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS PANAME TROCAREDO	FS PANAME	39479	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9		1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS PORTO AMARAL	FS PORTO	38183	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS PORTO FATIMA	FS PORTO	38184	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS PORTO FLAVIA	FS PORTO	38644	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS PORTO IRIA	FS PORTO	39337	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS RAKU BLACK	FS RAKU	28941	20*40	10,3	BN3	35	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	FS RAKU BLUE	FS RAKU	28939	20*40	10,3	BN3	35	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	FS RAKU COLORS	FS RAKU	28944	20*40	10,3	BN3	35	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	FS RAKU CREAM	FS RAKU	28942	20*40	10,3	BN3	35	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	FS RAKU SAGE	FS RAKU	28940	20*40	10,3	BN3	35	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	FS RAKU SILVER	FS RAKU	28943	20*40	10,3	BN3	35	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	FS RAKU WHITE	FS RAKU	28938	20*40	10,3	BN3	35	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	FS ROAD MARS AS	FS ROAD	39086	90*90	9	BN150	10	Porcelánico Porcelain	V2	-	R-11	A+B+C	C3	>0,42	+36	136 Mud	

Modelo Model	Artículo Article	Colección Collection	Referencia Reference	Formato Size	Espesor Thickness	Tarifa Price List	Gráficas Patterns	Tipo de Pasta Tile Body	Destono Shade variation	ISO 10545-7 (PEI)	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	UNE 41 901 EX (CLASS)	ANSI A 131,1 (DCOF)	BS 7976-2 (WET)	Color de junta Color joint	MAPEI
	FS ROAD MOON AS	FS ROAD	39087	90*90	9	BN150	10	Porcelánico Porcelain	V2	-	R-11	A+B+C	C3	>0,42	+36	113 Cement Grey	
	FS ROCK AS	FS ROCKSTAR	38325	45,2*45,2	9,5	BN149	10	Porcelánico Porcelain	V2	-	R-11	A+B+C	C3	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS ROCKSTAR-N AS	FS ROCKSTAR	38952	45,2*45,2	9,5	BN149	10	Porcelánico Porcelain	V2	-	R-11	A+B+C	C3	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS ROMBOS-N	FS DAMERO	38159	45*45	9,5	BN14	4	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS ROOTS-0	FS ROOTS	38177	45*45	9,5	BN14	7	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS ROOTS-1	FS ROOTS	38174	45*45	9,5	BN14	7	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS ROOTS-2	FS ROOTS	39358	45*45	9,5	BN14	7	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS ROOTS-3	FS ROOTS	39175	45*45	9,5	BN14	7	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS ROOTS-4	FS ROOTS	38176	45*45	9,5	BN14	7	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS RUE	FS VENDOME	24266	45,2*45,2	9,5	BN61	16	Porcelánico Porcelain	V3	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS SAJA-B	FS SAJA	20087	33*33	9,5	BN14	7	Gres Single fired	V2	3	-	-	C1	-	-	110 Manhattan	
	FS SAJA-N	FS SAJA	20086	33*33	9,5	BN14	9	Gres Single fired	V2	3	-	-	C1	-	-	114 Anthracite	
	FS SALERNO	FS CAMPANIA	37995	33*33	9,5	BN17	8	Gres Single fired	V2	4	-	-	-	-	-	103 Blanco Luna	
	FS SEA BLUE LT	FS SEA	32444	33*33	9,5	BN17	10	Gres Single fired	V2	3	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	FS SEA WHITE LT	FS SEA	32445	33*33	9,5	BN17	10	Gres Single fired	V2	3	-	-	-	-	-	110 Manhattan	
	FS SEAL	FS CLAY	38083	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
	FS STAR ARA BLACK	FS STAR	38070	45*45	9,5	BN14	9	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan	
<img alt="Thumbnail of																	

FS Vintage

Modelo Model	Artículo Article	Colección Collection	Referencia Reference	Formato Size	Espesor Thickness	Tarifa Price List	Gráficas Patterns	Tipo de Pasta Tile Body	Destino Shade variation ISO 10545-7 (PEI)	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	UNE 41 901 EX (CLASS)	ANSI A 131,1 (DCOF)	BS 7976-2 (WET)	Color de junta Color joint MAPEI	
	FS STAR OXIDE	FS STAR	38163	45*45	9,5	BN14	9	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS STAR SAGE	FS STAR	38188	45*45	9,5	BN14	9	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS STAR SAGE LT	FS STAR LT	38164	45*45	9,5	BN17	10	Gres Single fired	V2	3	R-10	-	C2	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS STAR SKY	FS STAR	39663	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	-	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS STAR WHITE	FS STAR	38172	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS STAR WHITE LT	FS STAR LT	38189	45*45	9,5	BN17	10	Gres Single fired	V2	4	R-10	-	C2	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS STAR-N	FS STAR	38160	45*45	9,5	BN14	9	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS TEMPLE BLACK	FS TEMPLE	38312	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS TEMPLE BLUE	FS TEMPLE	38313	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS TEMPLE OXIDE	FS TEMPLE	24715	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS TEMPLE SAGE	FS TEMPLE	38930	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS TRADITION BRICK BLUE LT	FS TRADITION	30898	20*40	10,3	BN18	30	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	FS TRADITION BRICK GREEN LT	FS TRADITION	31131	20*40	10,3	BN18	30	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	FS TRADITION BRICK SILVER LT	FS TRADITION	30897	20*40	10,3	BN18	30	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	FS TRADITION BRICK WHITE LT	FS TRADITION	30961	20*40	10,3	BN18	30	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	FS TRADITION SQUARE BLUE LT	FS TRADITION	30899	20*40	10,3	BN18	30	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	FS TRADITION SQUARE GREEN LT	FS TRADITION	31132	20*40	10,3	BN18	30	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	FS TRADITION SQUARE SILVER LT	FS TRADITION	30962	20*40	10,3	BN18	30	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	FS TRADITION SQUARE WHITE LT	FS TRADITION	30896	20*40	10,3	BN18	30	Pasta Blanca White Body	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	FS VENDOME	FS VENDOME	24269	45,2*45,2	9,5	BN61	16	Porcelánico Porcelain	V3	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS VENECIA/46	FS VENECIA	38383	45,2*45,2	9,5	BN61	21	Porcelánico Porcelain	V2	4	R-11	A+B	C2	>0,42	+36	113 Cement Grey

Modelo Model	Artículo Article	Colección Collection	Referencia Reference	Formato Size	Espesor Thickness	Tarifa Price List	Gráficas Patterns	Tipo de Pasta Tile Body	Destino Shade variation ISO 10545-7 (PEI)	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	UNE 41 901 EX (CLASS)	ANSI A 131,1 (DCOF)	BS 7976-2 (WET)	Color de junta Color joint MAPEI	
	FS VENECIA/60X60/R	FS VENECIA	38932	60*60	9	BN91	16	Porcelánico Porcelain	V2	4	R-11	A+B	C2	>0,42	+36	113 Cement Grey
	FS WILD AS	FS WILD	38953	19,5*121,5	9	BN152	30	Porcelánico Porcelain	V4	-	R-11	A+B+C	C3	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS YARD BLACK	FS YARD	38166	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS YARD BLUE	FS YARD	38167	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan
	FS YARD SAGE	FS YARD	38216	45*45	9,5	BN14	10	Gres Single fired	V2	4	R-9	-	C1	>0,42	+36	110 Manhattan
	M FS MANISES-A	FS FAENZA	13668	5*11	-	P22	-	Gres Single fired	V2	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	M FS MANISES-B	FS FAENZA	13670	5*11	-	P22	-	Gres Single fired	V2	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	M FS MANISES-N	FS FAENZA	13669	5*11	-	P22	-	Gres Single fired	V2	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	R FS-0	FS ORIGINAL	13502	8*45	8	P8	-	Gres Single fired	V2	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	R FS ALORA	FS ALORA	19406	8*45	8	P8	-	Gres Single fired	V3	-	-	-	-	-	-	113 Cement Grey
	R FS OFELIA	FS OFELIA	24278	8*45,2	9,5	P29	-	Porcelánico Porcelain	V2	-	-	-	-	-	-	113 Cement Grey
	R FS ROCK	FS ROCKSTAR	40434	8*45,2	9,5	P11	-	Porcelánico Porcelain	V2	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	R FS ROOTS-0	FS ROOTS	29622	8*45	8	P8	-	Gres Single fired	V2	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	R FS VENECIA	FS VENECIA	37533	8*60	9,5	P34	-	Porcelánico Porcelain	V2	-	-	-	-	-	-	113 Cement Grey
	R FS WILD	FS WILD	37080	8*60	9	P34	-	Porcelánico Porcelain	V4	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	T.FS FAENZA-A	FS FAENZA	13717	11*11	9,5	P6	12	Gres Single fired	V2	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	T.FS FAENZA-N	FS FAENZA	13719	11*11	9,5	P6	12	Gres Single fired	V2	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan
	T.FS MANISES-B	FS FAENZA	13720	11*11	9,5	P6	12	Gres Single fired	V2	-	-	-	-	-	-	110 Manhattan



PIEZA COMPLEMENTARIA <i>COMPLEMENTARY PIECE</i>	364
INSTALACIÓN CON PLOTS <i>INSTALLATION WITH PEDESTALS</i>	372

EMBALAJE <i>PACKING</i>	374
NORMATIVA <i>NORMS</i>	376
MANIPULACIÓN <i>HANDLING</i>	380
LIMPIEZA <i>CLEANING</i>	382

Pieza complementaria



Additional information

Complementary piece



Pieza complementaria


Complementary piece

1. PELDAÑO ROMO

ROUNDED STAIR - TREAD (PR)



30 * 100 cm | 12 * 39" P85
30 * 151 cm | 12 * 59" P54
30 * 120 cm | 12 * 48" P77
30 * 90 cm | 12 * 36" P61
30 * 60 cm | 12 * 24" P64



1b


1

2. PELDAÑO TÉCNICO FRONTAL

FRONTAL TECHNICAL STAIR-TREAD (PTF)



30 * 100 cm | 12 * 39" P76
30 * 151 cm | 12 * 59" P75
30 * 120 cm | 12 * 48" P74
30 * 90 cm | 12 * 36" P70
30 * 60 cm | 12 * 24" P87



2b


2

3. PELDAÑO TÉCNICO DOBLE

DOUBLE TECHNICAL STAIR-TREAD (PT)



30 * 100 cm | 12 * 39" P74
30 * 151 cm | 12 * 59" P80
30 * 120 cm | 12 * 48" P75
30 * 90 cm | 12 * 36" P76
30 * 60 cm | 12 * 24" P54




2b

3


4. PELDAÑO TÉCNICO SIMPLE

SEAMLESS TECHNICAL STAIR - TREAD (PL)



30 cm
18 cm
ancho pieza _ Tile width
espesor pieza Tile thickness

30 * 100 cm | 12 * 39" P74
30 * 151 cm | 12 * 59" P80
30 * 120 cm | 12 * 48" P75
30 * 90 cm | 12 * 36" P76
30 * 60 cm | 12 * 24" P54



4


5. RODAPIE

SKIRTING (R)



ancho pieza _ Tile width


8 * 120 cm | 3 * 48" P49
8 * 100 cm | 3 * 39" P45
8 * 60 cm | 3 * 24" P34
8 * 90 cm | 3 * 36" P44
8 * 45 cm | 3 * 18" P29



5

1b. ZANQUÍN ROMO

SKIRTING PIECES ROUNDER STAIR-TREAD




Z.R.I.

Z.R.D.

8 * 30 cm | 3 * 12" P55

2b. ZANQUÍN ANGULAR

SKIRTING PIECES DOBLE TECHNICAL STAIR-TREAD



S.K.I.

S.K.D.


8 * 30 cm | 3 * 12" P55

Pieza complementaria



Complementary piece

6. ALFÉIZAR

WINDOWSILL (AF)



25 * 90 cm | 10 * 36" P77
25 * 120 cm | 10 * 48" P54



Los tamaños de las piezas complementarias estarán determinados por los tamaños de las piezas de la colección. Esto significa que cada pieza complementaria será diseñada y fabricada para coincidir perfectamente con las dimensiones de las piezas principales de la colección.


Additional information

Pieza complementaria piscina


Pool piece

1. PELDAÑO VIERTEAGUA

POOL COPING (PV)




20 * 60 cm | 8 * 24" P61
20 * 90 cm | 8 * 36" P81
20 * 100 cm | 8 * 39" P82
20 * 100 * 2 cm | 8 * 39" P82
20 * 120 cm | 8 * 48" P70




2. PELDAÑO VIERTEAGUA ESQUINA

POOL COPING EXTERNAL CORNER (EPV)



20 * 60 cm | 8 * 24" P70
20 * 90 cm | 8 * 36" P75
20 * 100 cm | 8 * 39" P80
20 * 100 * 2 cm | 8 * 39" P86
20 * 120 cm | 8 * 48" P86
(PACK 2 units)




3. PELDAÑO VIERTEAGUA ÁNGULO

POOL COPING INTERNAL CORNER (ANG.PV)





20 * 60 cm | 8 * 24" P70
20 * 90 cm | 8 * 36" P75
20 * 100 cm | 8 * 39" P80
20 * 100 * 2 cm | 8 * 39" P86
20 * 120 cm | 8 * 48" P86
(PACK 2 units)



The sizes of the complementary pieces will be determined by the sizes of the pieces in the collection. This means that each complementary piece will be designed and manufactured to perfectly match the dimensions of the main pieces in the collection.


Pieza complementaria piscina

Pool piece




Instalación de pavimento elevado con plots

Additional information




USO DE DILATADORES

Utilice dilatadores perimetrales para crear juntas de ancho fijo entre baldosas, y para evitar desplazamientos horizontales.




CORRECCIÓN DE PENDIENTE EN BASE O CABEZA

Evita que aparezcan pequeños escalones en la superficie del pavimento corrigiendo la pendiente en la base o cabeza del Plot.




BLOQUEO DE ALTURA DEL PLOT

Evita movimientos indeseados del Plot a causa de vibraciones con el paso del tiempo. Reduce el mantenimiento que necesita la instalación.



USING DILATORS

The perimeter of the tiles must be perfectly confined to avoid horizontal sliding. Perimeter dilators or elastic joints must be used to prevent such movement, always avoiding leaving open joints.




SLOPE CORRECTION AT THE BASE OR ON THE HEAD

Prevents small steps from appearing on the pavement surface by correcting the slope at the base or on the head of the pedestal.

Installation of raised pavement with pedestals

Instalación recomendada para baldosa porcelánica de 20 mm de espesor:
Recommended installation for 20 mm thick ceramic tiles:







FORMATO 100 * 100 cm
Uso privado o público.
9 Plots en todos los casos.

TILE FORMAT 39 * 39"
Private use or public use
9 pedestals in all cases.

FORMATO 50 * 100 mm
Uso privado o público.
6 Plots en todos los casos.

TILE FORMAT 20 * 39"
Private use or public use
6 pedestals in all cases.



El colocador debe seguir siempre las recomendaciones del fabricante de plots. The installer must always follow the plot manufacturer's recommendations

Embalaje

Packing


EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA SLAB			CAJÓN MADERA WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m ²	kg	Placas	m ²	kg	Cajones	m ²	kg	Cajones	m ²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft ²	lb	Slabs	ft ²	lb	Crates	ft ²	lb	Crates	ft ²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7
1 PLACA SLAB			CABALLETE A-FRAME			CONT./20' 24000 KG.			CONT./40' 24000 KG.		
cm	m ²	kg	Placas	m ²	kg	Caballete	m ²	kg	Caballete	m ²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	50	137,5	2075	6	825	12450	12	1650	24900
inch	ft ²	lb	Slabs	ft ²	lb	A-frame	ft ²	lb	A-frame	ft ²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	50	1480	4574,6	6	8880	27447,5	11	17760,4	54895,1

CAJÓN DE MADERA WOODEN CRATE

CABALLETE A-FRAME




Tamaño aprox. cm.

291 * 112 * 33 cm

Approx. inch. sizes

114 9/16 * 44 1/8 * 12 3/16



Tamaño aprox. cm.

290 * 75 * 152 cm

Approx. inch. sizes

114 1/8 * 29 1/2 * 59 7/8"



Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

EMBALAJE REVESTIMIENTO | WALL PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

FORMATO SIZES			CAJAS BOXES			PALLET			CONT./20' 21500 KG.	CONT./20' 24000 KG.
cm	Piezas	m ²	kg	Cajas	m ²	kg	Tamaño aprox. cm	m ²	m ²	
25 * 75 * 1,05	7	1,31	24,7	42	55,02	1061,2	80 * 120 * 90	1114,71	1210,44	
32 * 90 * 1,05	4	1,15	20,9	56	64,4	1194,2	80 * 120 * 105	1159,20	1294,44	
33 * 91 * 1,05	4	1,2	21,8	51	61,2	1135,6	80 * 120 * 106	1158,52	1293,16	
33,3 * 100 * 0,86	6	2	30,40	21	42	663	110 * 118 * 48	1344	1512	
33,3 * 100 * 0,98	5	1,67	27,90	21	35,07	611	110 * 118 * 48	1227	1368	
inch	units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes Inch approx.	ft ²	ft ²	
9 13/16 * 29 1/2 * 7/16	7	14,10	54,34	42	592,02	2334,64	31 1/2 * 47 1/4 * 35 7/16	11994,23	13024,33	
12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	4	12,37	45,98	56	692,94	2627,24	31 1/2 * 47 1/4 * 41 5/16	12472,99	13928,17	
13 * 35 13/16 * 7/16	4	12,91	47,96	51	658,51	2498,32	31 1/2 * 47 1/4 * 41 3/4	12465,63	13914,36	
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	6	21,52	67,02	21	452,08	1461,66	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	14466,7	16275,03	
13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	5	17,97	61,50	21	377,49	1347,02	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	13207,32	14725,03	

Additional information

EMBALAJE PAVIMENTO | FLOOR PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

FORMATO SIZES			CAJAS BOXES			PALLET			CONT./20' 21500 KG.	CONT./20' 24000 KG.
cm	Piezas	m ²	kg	Cajas	m ²	kg	Tamaño aprox. cm	m ²	m ²	
100 * 100 * 0,6	2	2	29,92	24	48	760,08	112 * 112 * 60	1357,75	1515,63	
100 * 100 * 0,8	2	2	39,3	32	64	1299,6	112 * 112 * 100	1058,79	1181,9	
100 * 100 * 2	1	1	49,2	24	24	1222,8	112 * 112 * 77	421,98	471,05	
100 * 180 * 0,6	2	3,6	52,92	24	86,4	1320,08	115 * 190 * 60	1407,19	1570,81	
100 * 180 * 0,8	2	3,6	70,88	20	72	1467,52	115 * 190 * 60	1054,84	1177,5	
120 * 120 * 0,9	1	1,44	32	40	57,6	1336	136 * 122 * 72	926,95	1034,73	
15 * 90 * 0,9	7	0,95	21,69	48	45,6	1066,45	100 * 100 * 75	919,31	1026,2	
19,5 * 121 * 0,9	4	0,95	22,17	40	38	911,72	95 * 128 * 55	896,11	1000,31	
23 * 180 * 1,1	3	1,24	33,7	36	44,64	1263,2	84 * 184 * 65	759,78	848,13	
24 * 151 * 0,9	3	1,09	24,26	48	52,32	1199,72	93 * 156 * 63	937,62	1046,64	
50 * 100 * 2	1	0,5	24,7	48	24	1335,9	112 * 112 * 85	386,34	431,27	
60 * 120 * 0,9	2	1,44	30,2	30	43,2	929,8	80 * 120 * 75	998,92	1115,08	
60 * 90 * 0,9	2	1,08	20,48	48	51,84	1007	90 * 120 * 75	1192	1244	
60 * 60 * 0,9	3	1,08	20,63	40	43,2	849	80 * 120 * 75	1095,13	1222,47	
75,5 * 151 * 0,9	1	1,14	28,87	44	50,16	1305,5	93 * 156 * 76	826,07	622,13	
90 * 90 * 0,9	2	1,62	33,96	24	38,88	840	95 * 105 * 75	995,1	1110,8	
inch	units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes Inch approx.	ft ²	ft ²	
39 3/8 * 39 3/8 * 1/4	2	21,53	65,96	24	516,67	1675,69	44 1/16 * 44 1/16 * 23 5/8	14614,69	16314,09	
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	86,64	32	688,89	2865,12	44 1/16 * 44 1/16 * 39 3/8	11396,71	12721,85	
39 3/8 * 39 3/8 * 13/16	1	10,76	108,47	24	258,33	2695,81	44 1/16 * 44 1/16 * 30 5/16	4542,15	5070,34	
39 3/8 * 70 7/8 * 5/16										

Normativa

Regulation

INFORMACIÓN TÉCNICA

La norma UNE-EN 14411 establece las características técnicas y los requisitos que deben cumplir las baldosas cerámicas para ser utilizadas como pavimento de suelos y revestimiento de paredes. Asimismo, hace referencia a los métodos de ensayo (normas ISO 10545) aplicables para determinar las características incluidas en esta norma y verificar si cumplen o no con los requisitos establecidos.

Para la aplicación de esta norma y para determinar los requisitos para el cumplimiento de las características definidas, las baldosas se dividen en grupos en función de la absorción de agua que presenten:

Baldosas cerámicas prensada en seco con una absorción de agua	
$E_b \leq 0.5\%$	GRUPO Bla
$0.5\% < E_b \leq 3\%$	GRUPO Blb.
$3\% < E_b \leq 6\%$	GRUPO Blla
$E_b > 10\%$	GRUPO BlII.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

En la actualidad, no se dispone de un método de ensayo consolidado para determinar la resistencia al deslizamiento. Existen varios métodos de ensayo:

1.- NORMA UNE 41901 EX EN HÚMEDO

En España, el CTE (Código Técnico de la Edificación) establece las exigencias básicas de seguridad que deben cumplir los suelos en función de su localización y características. El Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA), Sección SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas, define los requisitos de resistencia al deslizamiento que deben cumplir los suelos de los edificios de uso residencial, público, sanitario, docente, comercial, administrativo y pública concurrencia conforme a su resistencia al deslizamiento R_d .

Los suelos se clasifican en cuatro grupos en función de su resistencia al deslizamiento:

Resistencia al deslizamiento R_d	Clase
$R_d < 15$	0
$15 < R_d < 35$	1
$35 < R_d < 45$	2
$R_d > 45$	3

El valor de R_d se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en la norma de ensayo UNE 41901 EX.

En la siguiente tabla se describe la clase exigible que deben tener los suelos en función de su localización:

Zona	Clase
Zonas interiores secas	
Superficies con pendiente menor del 6%	1

Zona	Clase
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas, tales como entradas a los edificios desde el exterior (1), terrazas cubiertas, baños, cocinas, etc	
Superficies con pendiente menor del 6%	2
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.	3
Zonas exteriores. Piscinas (2)	3

- (1) Excepto cuando se trate de accesos directos de uso restringido.
- (2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m.

2.-NORMA BS 7976-2

En Reino Unido, diferentes asociaciones y organismos han planteado una clasificación de la seguridad de los suelos en función de la resistencia al deslizamiento. Esta resistencia se basa en determinar el valor del PTV (Pendulum Test Value) mediante el ensayo del péndulo descrito en la norma BS 7976-2. Según el valor del PTV tendremos:

PTV 96	Riesgo potencial de deslizamiento
< 24	alto
24 - 35	moderado
36 - 64	bajo
> 65	muy bajo

Para valores de PTV $\geq +36$, los suelos se declaran con bajo riesgo de deslizamiento.

3.-NORMA DIN 51130 Y DIN 51097

Las normas alemanas DIN 51130 y DIN 51097 realizan una clasificación de los suelos en función de su resistencia al deslizamiento de acuerdo con el método de ensayo de la rampa:

DIN 51130 – Método de la rampa para pies calzados. Establece una clasificación R en función del ángulo de inclinación que varía de R9 a R13, siendo R9 el menor valor, definido como baja resistencia al deslizamiento.

Ángulo de inclinación medio (&)	Resistencia al deslizamiento
$6^\circ \leq \& \leq 10^\circ$	R9
$10^\circ \leq \& \leq 19^\circ$	R10
$19^\circ \leq \& \leq 27^\circ$	R11
$27^\circ \leq \& \leq 35^\circ$	R12
$35^\circ < \&$	R13

En función del valor de R o de resistencia al deslizamiento, se recomiendan los siguientes usos para los suelos:

Resistencia Deslizamiento	Descripción	Recomendado para
R9	Riesgo alto deslizamiento	Zonas interiores secas incluidas las entradas interiores. No utilizar en zonas exteriores.
R10	Riesgo moderado deslizamiento	Zonas interiores secas que están sujetas a humectación ocasional como baños o garajes.
R11	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas húmedas incluidos los entornos industriales y entradas a los edificios de tipo residencial o públicos.
R12	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas húmedas como entradas desde el exterior, caminos, aparcamientos, piscinas. En zonas interiores en cocinas profesionales, duchas.
R13	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas muy húmedas como piscinas, parques acuáticos. También en zonas industriales que se trabaje con líquidos. Zonas de alto riesgo en resbalarse.

DIN 51097 - Método de la rampa para pies descalzos. La resistencia al deslizamiento se clasifica como A, B o C siendo A el menor valor.

Ángulo de inclinación medio (&)	Resistencia al deslizamiento
$\geq 12^\circ$	A
$\geq 18^\circ$	B
$\geq 24^\circ$	C

En función del valor de la resistencia al deslizamiento, se recomiendan los siguientes usos para suelos:

Resistencia Deslizamiento	Descripción	Adecuado para
A	Riesgo alto deslizamiento	Zonas secas de pies descalzos
B	Riesgo moderado deslizamiento	Zonas de playa de piscinas y duchas
C	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas de rampas húmedas, suelos de piscinas y suelos de jacuzzis.

4.-NORMA ANSI A 137.1

El DCOF (Coeficiente de fricción dinámico) es una medida de la resistencia al deslizamiento que se realiza con un tribómetro BOT-3000 según el método descrito en la norma ANSI A 137.1 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI).

Según esta norma, los suelos interiores sobre los que se prevé que se camine mientras están húmedos deben de tener un valor mínimo de $DCOF > 0.42$. Los suelos que no cumplen con este valor de DCOF no están limitados a colocarse en zonas secas sino en suelos que se mantengan secos mientras se camina.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

1.- ISO 10545-7

Para baldosas cerámicas destinadas al revestimiento de suelos, el ensayo se realiza según la metodología definida en la norma ISO 10545-7. La norma UNE-EN 14411 establece la obligatoriedad de declarar la clase de abrasión y el número de revoluciones. Según esta misma norma, cuando se exija, se puede declarar la clase de abrasión según el Anexo N (informativo) que clasifica las baldosas cerámicas esmaltadas según la resistencia a la abrasión:

PEI 1	Uso residencial tráfico ligero
PEI 2	Uso residencial tráfico moderado
PEI 3	Uso comercial tráfico ligero
PEI 4	Uso comercial tráfico moderado
PEI 5	Uso comercial tráfico intenso

2.-ISO 10545-6

La Norma UNE-EN 14411 especifica una resistencia a la abrasión profunda mínima para todas las baldosas no esmaltadas (UGL), expresada como volumen máximo admisible de material exportado tras la conclusión del ensayo (en mm3).

El ensayo se realiza según la metodología definida en la norma ISO 10545-6. La norma UNE-EN 14411 establece un valor máximo de volumen de materia perdida (expresada en mm3) para las baldosas no esmaltadas del Grupo Bla de 175 mm3.

Normativa

Regulation

TECHNICAL INFORMATION

The UNE-EN 14411 standard sets the technical characteristics and requirements that ceramic tiles must meet to be used as flooring and wall cladding. It also references the test methods (ISO 10545 standards) applicable for determining the characteristics included in this standard and verifying whether they comply with the established requirements.

For the application of this standard and to determine the requirements for compliance with the defined characteristics, tiles are divided into groups based on their water absorption:

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption

$E_b \leq 0.5\%$,	GRUPO Bla
$0.5\% < E_b \leq 3\%$	GRUPO Blb.
$3\% < E_b \leq 6\%$,	GRUPO Bla
$E_b > 10\%$,	GRUPO BIII.

SLIP RESISTANCE

Currently, there is no consolidated testing method to determine slip resistance. There are several testing methods:

1.- UNE 41901 EX WET EN METHOD

In Spain, the CTE (Código Técnico de la Edificación) establishes the basic safety requirements that floors must meet depending on their location and characteristics. The Basic Document on Use and Accessibility Safety (DB SUA), Section SUA-1 Safety against the risk of falls, defines the slip resistance requirements that floors in residential, public, health, educational, commercial, administrative, and public assembly buildings must meet according to their slip resistance Rd.

Slip Resistance R_d

Slip Resistance R _d	Class
R _d < 15	0
15 < R _d < 35	1
35 < R _d < 45	2
R _d > 45	3

The value of Rd is determined by the pendulum test described in the testing standard UNE 41901 EX.

The following table describes the required class that floors must have depending on their location:

Zone	Class
Dry indoor areas	

Zone	Class
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	2
Indoor wet areas, such as entrances to buildings from the exterior (1), covered terraces, bathrooms, kitchens, etc.	
Surfaces with a slope less than 6%	2
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	3
Indoor areas where, in addition to water, there may be agents (grease, lubricants, etc.) that reduce slip resistance, such as industrial kitchens, slaughterhouses, parking lots, industrial use areas, etc.	3
Outdoor areas. Pools (2)	3

(1) Except when they are direct accesses for restricted use..

(2) In areas intended for barefoot users and in the bottoms of pools where the depth does not exceed 1.50 meters.

2.-NORM BS 7976-2

In the United Kingdom, various associations and organizations have established a classification for floor safety based on slip resistance. This resistance is determined by measuring the Pendulum Test Value (PTV) using the pendulum test described in the BS 7976-2 standard. According to the PTV value, we have the following classifications:

PTV 96 Risk of Slipping

< 24	High
24 - 35	Moderate
36 - 64	Low
> 65	Very Low

For PTV values $\geq +36$, floors are declared to have a low risk of slipping..

3.-NORM DIN 51130 AND DIN 51097

The German standards DIN 51130 and DIN 51097 classify floors based on their slip resistance according to the ramp test method:

DIN 51130 – Ramp method for shod feet. It establishes an R classification based on the angle of inclination ranging from R9 to R13, with R9 being the lowest value, defined as low slip resistance.

Average incline angle (&) Slip resistance

$6^\circ \leq \& \leq 10^\circ$	R9
$10^\circ \leq \& \leq 19^\circ$	R10
$19^\circ \leq \& \leq 27^\circ$	R11
$27^\circ \leq \& \leq 35^\circ$	R12
$35^\circ < \&$	R13

Depending on the R value or slip resistance, the following uses are recommended for floors:

Slip Resistance	Description	Recommended for
R9	High risk of slipping	Dry indoor areas including indoor entrances. Not recommended for outdoor areas.
R10	Moderate risk of slipping	Dry indoor areas subject to occasional moisture such as bathrooms or garages.
R11	Low risk of slipping	Outdoor areas and wet areas including industrial environments and entrances to residential or public buildings.
R12	Low risk of slipping	Outdoor areas and wet areas such as entrances from the exterior, pathways, parking lots, pools. In indoor areas like professional kitchens, showers.
R13	Low risk of slipping	Outdoor areas and very wet areas such as pools, water parks. Also in industrial areas where working with liquids. Areas with high risk of slipping.

DIN 51097 - Ramp method for barefoot feet. Slip resistance is classified as A, B, or C, with A being the lowest value.

Average incline angle (&) Slip resistance

$\geq 12^\circ$	A
$\geq 18^\circ$	B
$\geq 24^\circ$	C

Depending on the R value or slip resistance, the following uses are

Slip Resistance	Description	Suitable for
A	High risk of slipping	Dry areas for barefoot pedestrians
B	Moderate risk of slipping	Beach areas of pools and showers
C	Low risk of slipping	Wet ramp areas, pool floors, and jacuzzi floors

4.-NORMA ANSI A 137.1

The Dynamic Coefficient of Friction (DCOF) is a measure of slip resistance conducted using a BOT-3000 tribometer according to the method described in the ANSI A 137.1 standard from the American National Standards Institute (ANSI).

According to this standard, indoor floors expected to be walked on while wet must have a minimum DCOF value of >0.42 . Floors that do not meet this

ABRASION RESISTANCE

1.-ISO 10545-7

For ceramic tiles intended for floor covering, the test is conducted according to the methodology defined in ISO 10545-7. The UNE-EN 14411 standard requires the declaration of the abrasion class and the number of revolutions. According to this standard, when required, the abrasion class can be declared according to Annex N (informative), which classifies glazed ceramic tiles according to their resistance to abrasion:

PEI 1	Residential use with light traffic
PEI 2	Residential use with moderate traffic
PEI 3	Commercial use with light traffic
PEI 4	Commercial use with moderate traffic
PEI 5	Commercial use with heavy traffic

2.-ISO 10545-6

The UNE-EN 14411 standard specifies a minimum resistance to deep abrasion for all unglazed tiles (UGL), expressed as the maximum allowable volume of material removed after the completion of the test (in mm³).

The test is conducted according to the methodology defined in ISO 10545-6. The UNE-EN 14411 standard establishes a maximum value of volume of material loss (expressed in mm³) for unglazed tiles of Group Bla as 175 mm³.

Manipulación

RECOMENDACIONES MANIPULACIÓN

La manipulación de las baldosas cerámicas debe realizarse prestando atención y con la máxima seguridad para evitar caídas o roturas. Se recomienda realizar esta operación con guantes de protección para evitar lesiones que puedan derivar de la rotura del material o de la existencia de alguna arista cortante.

Para piezas de gran tamaño, se recomienda su manipulación y/o trasladado de una a una y por dos operarios, como mínimo. La extracción de las piezas de su embalaje se puede realizar manualmente o mediante algún sistema regulado por ventosas. Si se realizar mediante este último, humedecerlas con anterioridad. Si se utiliza sistema de manipulación o traslado mecánico como sistema regulado por ventosas, seguir las instrucciones del fabricante. Se recomienda trasladar la baldosa de forma vertical. Evitar la flexión de las piezas por su parte central. Para preservar la pieza, no apoyarla directamente ni sobre el suelo ni sobre la pared. Apoyarla sobre soportes de corcho o cualquier otro material que resista su peso.

Si se trata de baldosas rectificadas, tanto su manipulación como colocación debe de realizarse cuidadosamente, evitando los golpes entre piezas que puedan dañar las aristas.

RECOMENDACIONES COLOCACIÓN

La colocación se debe realizar por personal cualificado.

Antes de la colocación, se recomienda comprobar que las baldosas cerámicas se encuentren en perfectas condiciones. Se recomienda revisar tono, acabado y calibre. Extender varias piezas, de varias cajas, para comprobar cuál sería el efecto estético final. No se admitirán reclamaciones o devoluciones de materiales ya colocados.

Seleccionar las herramientas y útiles de trabajo adecuados para facilitar la correcta instalación de las baldosas cerámicas:

- Ventosas
- Maza de goma
- Llana dentada
- Sistemas de nivelación
- Crucetas
- Cortadora baldosas cerámicas
- Pinza de tracción ajustable
- Cubo, esponja y fregona

Para una correcta instalación, es necesario que el soporte o la superficie esté completamente limpia, seca y sin residuos que puedan ocasionar puntos débiles de adhesión. Debe de estar nivelada, plana y poseer la estabilidad adecuada.

Disponer de juntas perimetrales, que ayudaran a absorber movimientos estructurales tras la instalación del material. Suelen localizarse en los perímetros de los sistemas cerámicos, en los cambios de planos o dispositivos como sumideros, elementos de carpintería, pilares, etc. Deben ser continuas y su anchura no debe ser menor de 8 mm. Estas juntas deben llegar hasta el soporte y normalmente quedarán ocultas por el rodapié.

En espacios de grandes dimensiones se recomienda dejar juntas estructurales, según indicaciones del proyectista, con el objetivo de disminuir las tensiones ocasionadas por movimientos estructurales.

Seleccionar el material de agarre en función de tipo de baldosa cerámica que se desea colocar, el lugar de instalación (interior o exterior) y la climatología a la que se va a exponer el producto (temperatura ambiental, zonas húmedas, etc.). Para revestimiento interior de porosa blanca aconsejamos material de agarre tipo C1 y para revestimiento y pavimento interior y exterior de porcelánico aconsejamos

como mínimo, tipo C2 cuando en la caja o en cualquier documento no se indique lo contrario. Para grandes formatos además de tipo C2, se recomienda que sea flexible. En zonas húmedas se recomienda el uso de materiales impermeables. Para colocación sobre suelo radiante, de materiales flexibles. Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización del material de agarre.

Se recomienda la técnica de colocación en capa fina con llana dentada, que se caracteriza por un espesor del material de agarre de entre 1-1,5mm. Para asegurar el mismo espesor del material de agarre en toda la superficie, se recomienda el uso de la llana dentada. Cuando se utilice esta técnica, las baldosas cerámicas deben de estar secas. No se recomienda su humidificación con agua.

Para baldosas de grandes formatos se recomienda el sistema de capa fina con doble enculado que consiste en la aplicación de una capa del material de agarre en la superficie o soporte y también en el reverso de la baldosa a instalar. En ambos casos el material de agarre debe de estar distribuido uniformemente por toda la superficie.

Para asegurar el enculado completo de la baldosa, golpear o presionar la superficie con una maza de goma blanca, nunca de color negro o gris.

Las juntas de colocación se deben de elegir en función del tipo y formato de la baldosa, sus características dimensionales o de dilatación, etc. No se recomienda la colocación sin junta. La norma UNE 138002 recomienda juntas de colocación mínimas de 1.5mm en espacios interiores y 5mm en espacios exteriores.

Se recomienda el uso de crucetas separadoras autonivelantes para evitar posibles desniveles de las baldosas, sobre todo en la colocación trabada y de grandes formatos. Apretar con la tenaza sin superar el punto de rotura de esta. Antes de utilizar el sistema de crucetas autonivelantes, se recomienda comprobar que no dañen la superficie de la baldosa cerámicas, sobre todo en baldosas con relieve o rectificadas.

Selección del material de rejuntado en base a la norma UNE 138002:

AMBIENTE DE DESTINO DEL REVESTIMIENTO CERÁMICO

Condiciones de uso doméstico en recintos secos	CG1
Condiciones de uso doméstico en recintos húmedos	CG2W
Pavimentos y revestimientos exteriores	CG2WA
Condiciones que requieren estanquidad al agua y al vapor	RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) con tratamiento de agua clorada	CG2WA/RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) de elevada exigencia o con tratamiento de electrolisis salina o agua de mar	RG
Condiciones de altas exigencias mecánicas y/o químicas	RG
Condiciones de usos alimentarios y/o sanitarios	RG

En pavimentos, proceder al rejuntado de las baldosas 48 horas después de su instalación. En revestimientos, tras 24 horas. Antes del rejuntado asegurarse de que las juntas se encuentren perfectamente limpias.

Retirar el material de rejunte sobrante inmediatamente con la ayuda de una esponja humedecida con agua. No dejar secar el material para evitar problemas de limpieza debidos al endurecimiento del material.

Una vez finaliza la colocación del material y, mientras dura la obra, proteger la superficie de las piezas para evitar que se dañe la superficie.

RECOMMENDATIONS FOR HANDLING

Ceramic tile handling should be carried out attentively and with maximum safety to avoid falls or breakage. It is recommended to wear protective gloves during this operation to prevent injuries that may result from material breakage or sharp edges.

For large pieces, it is advised to handle and/or transport them one by one and with at least two operators. Removing pieces from their packaging can be done manually or using a suction system. If using the latter, moisten them beforehand. Follow the manufacturer's instructions if using a mechanical handling or transfer system like a suction system. Tiles should be transported vertically to avoid bending them at the center. To preserve the piece, do not directly place it on the floor or against the wall; use cork supports or any other material capable of bearing its weight.

When dealing with rectified tiles, both handling and installation should be done carefully to avoid impacts between pieces that could damage the edges.

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

Installation should be carried out by qualified personnel.

Before installation, ensure that the ceramic tiles are in perfect condition. Check tone, finish, and caliber. Lay out several pieces from various boxes to see the final aesthetic effect. No claims or returns will be accepted once materials are installed.

Select appropriate tools and equipment to facilitate proper ceramic tile installation:

- Suction cups
- Rubber mallet
- Notched trowel
- Leveling systems
- Spacers
- Ceramic tile cutter
- Adjustable traction pliers
- Bucket, sponge, and mop

For proper installation, the substrate or surface must be completely clean, dry, and free of residues that could weaken adhesion. It should be leveled, flat, and possess adequate stability.

Use perimeter joints to absorb structural movements after material installation. These joints are typically located on the perimeters of ceramic systems, at changes in planes, or around fixtures like drains, carpentry elements, pillars, etc. They should be continuous and not less than 8 mm wide, extending to the substrate and usually hidden by the skirting board.

In large spaces, structural joints should be left according to the designer's instructions to reduce stresses caused by structural movements.

Select the adhesive material based on the type of ceramic tile you want to install, the installation location (indoor or outdoor), and the climatic conditions the product will be exposed to (ambient temperature, humid areas, etc.). For interior lining of white porous tiles, we recommend using a type C1 adhesive material, and for interior and exterior lining and flooring of porcelain tiles, we advise using at least type C2 adhesive unless otherwise indicated on the box or in any documents. For large formats, in addition to type C2, a flexible adhesive is recommended. In humid areas, the use of waterproof materials is advised. For installation over radiant heating, flexible materials are recommended. Follow the manufacturer's recommendations for preparing and using the adhesive material.”.

The thin-set installation technique using a notched trowel is recommended, with a material thickness between 1-1.5 mm. Ensure uniform thickness across the surface using the notched trowel. Tiles should be dry; do not humidify them with water.

For large format tiles, the double-bonding thin-set system involves applying bonding material both on the substrate surface and the tile's reverse side. Ensure even distribution of bonding material in both cases.

To ensure complete bonding, tap or press the surface with a white rubber mallet, avoiding black or gray mallets.

Choose grout joints based on tile type, size, dimensional characteristics, and expansion. Avoid installation without joints; UNE 138002 recommends minimum grout joints of 1.5 mm for interior spaces and 5 mm for exterior spaces.

Use self-leveling spacer wedges to prevent tile unevenness, especially for staggered and large format installations. Tighten with pliers without exceeding their breaking point. Before use, ensure the spacers won't damage the tile surface, especially for textured or rectified tiles.

Select grouting material based on UNE 138002 standards.

DESTINATION ENVIRONMENT OF CERAMIC COATING*

Domestic use conditions in dry environments	CG1
Domestic use conditions in humid areas	CG2W
Exterior flooring and cladding	CG2WA
Conditions requiring water and vapor tightness	RG
Immersion conditions (pools, spas, wellness centers...) with chlorinated water treatment	CG2WA/RG
High-demand immersion conditions (pools, spas, wellness centers...) with saltwater electrolysis treatment or seawater	RG
Conditions with high mechanical and/or chemical demands	RG
Food-grade and/or sanitary use conditions	RG

Grout floors 48 hours after installation and wall coverings after 24 hours. Before grouting, ensure joints are perfectly clean.

Immediately remove excess grout with a damp sponge to prevent cleaning difficulties due to grout hardening.

Protect tile surfaces during construction to prevent damage.



Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

Limpieza

Cleaning

LIMPIEZA INSTANTÁNEA DE RESIDUOS FRESCOS DE COLOCACIÓN

Una vez rejuntado y justo después de la primera limpieza con esponja húmeda, es posible dejar el material ya completamente limpio, evitando el posterior "empañado".

Los productos de la marca FILA INSTANT REMOVER (para junta cementosa) y EPOXY PRO (para junta epoxi) permiten una colocación completa, impecable y conforme a la normativa UNE 138002:2017 en el mismo día del rejunto.

Las soluciones INSTANT son rápidas, no crean espuma, no necesitan aclarado y no decoloran las juntas.

El procedimiento a seguir es sencillo, una vez rejuntado el material y realizable la primera limpieza con esponja húmeda, se pulveriza INSTANT REMOVER (EXPOXI PRO en junta epoxi) sobre la superficie cerámica, y se deja actuar durante 1-2 minutos. Después de este tiempo, se pasa una esponja humedecida o paño suave.

LIMPIEZA DE FINAL DE OBRA

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidga humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO y FABER CEMENT REMOVER. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10 y FABER EPOXY CLEANER.

LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO

Limpieza Ordinaria:

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO y FABER FLOOR CLEANER o SAN-X FLOOR que no deja residuos ni empañados, por lo que elimina las capas de suciedad orgánica.

Limpieza Extraordinaria:

Para eliminar capas de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, se recomienda realizar una limpieza profunda con detergente FILA PS87 PRO y FABER TILE CLEANSER o DEEP DEGREASER (pavimentos pulidos).

El procedimiento consiste en diluir una parte del producto en hasta 10 partes de agua, según el nivel de suciedad, y dejar actuar unos 5 minutos, frotar con cepillo, recoger residuos (ideal con un aspirador de líquidos), y aclarar con abundante agua.

Existen otros muchos tipos de suciedad incrustada, en el siguiente esquema, se especifican los diferentes productos FILA y FABER recomendados, en función del tipo de suciedad a tratar.

INSTANT REMOVAL OF FRESH GROUT RESIDUES

Once tiles have been grouted and given an initial clean with a moist sponge, it is possible to leave the surface absolutely spotless, with no grout haze.

By using INSTANT REMOVER (for cement-based grout) or EPOXY PRO (for epoxy grout) by FILA, pristine surfaces that comply with the UNE 138002:2017 standard can be achieved, the same day that they are grouted.

Both INSTANT solutions are fast and foam-free, they don't need rinsing, and they don't discolour the joints.

They are very simple to use. Once the tiles have been grouted and given an initial clean with a moist sponge, spray INSTANT REMOVER (or EXPOXY PRO in the case of epoxy joints) onto the tiled surface and leave it to act for 1 to 2 minutes. Then wipe the surface with a moist sponge or soft cloth.

CLEANING NEWLY-LAIDED TILED SURFACES

After walls or floors have been tiled, it is important to give the surface a thorough clean to remove grout residues and building dirt. A slightly acidic product, such as FILA DETERDEK PRO or FABER CEMENT REMOVER, should be used which does not release toxic fumes, harm users, or damage the tiles or tile joints. In the case of tiles laid with an epoxy or resinous grout, the surface should be cleaned with a detergent specially for epoxy materials, such as FILA CR10 or FABER EPOXY CLEANER.

EVERYDAY CARE

Ordinary Cleaning:

To clean the floor well, use a neutral detergent with a strong cleaning power, like FILA CLEANER PRO or FABER FLOOR CLEANER or SAN-X FLOOR, which is able to remove layers of organic dirt without leaving a cloudy film.

Extraordinary Cleaning:

To remove strongly incrusted layers of organic dirt, FILA PS87 PRO or FABER TILE CLEANER or DEEP DEGREASER (Polished floors) cleaner should be used to give the surface a thorough clean.

Dilute one part of the product in up to 10 parts of water, depending on how dirty the surface is, and leave it to act for 5 minutes. Then rub the patches of dirt with a brush, remove any dirt residues (preferably with a vacuum cleaner for liquids), and rinse the surface with plenty of water.

There are many other types of incrusted dirt. The following table shows the right product by FILA for each kind of dirt.

TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA	SOLUCIÓN FABER	SOLUCIÓN FILA
Suciedad orgánica ligera (diaria)	FLOOR CLEANER	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa	DEEP DEGREASER / TILE CLEANER	
Grasa, aceite, refrescos, comidas y salsas	DEEP DEGREASER	
Goma, neumáticos		PS87 PRO
Tintes, rotulador, pintura plástica	DEEP DEGREASER/TILE CLEANER	
Residuos de detergentes, jabones y ceras		
Residuos junta epoxi	EPOXY CLEANER	CR10
Residuos junta cementosa, salitre	CEMENT REMOVER	
Residuos calcáreos		DETERDEK PRO-PHZERO
Rayas de metales	TILE CLEANER GEL	
Óxidos	DETERDEK	DETERDEK-NORUST
Pintadas de grafitis	GRAFFITI REMOVER	NOPAINT STAR
Spay acrílicos, alquídicos, y nitrosintéticos	GRAFFITI REMOVER / KIT SILI-GONE	
Verdin, algas, musgos, líquenes	DEEP DEGREASER / COLOURED STAIN REMOVER	ALGACID
Ennegrecidos exteriores		
Residuos de silicona y pegamentos	KIT SILI-GONE	
Residuos espuma y poliuretano	EPOXY CLEANER	ZERO SIL
Residuos cinta adhesiva, cercos de ventosas	SOLVENT STRIPPER	
Cera de vela, resina de árboles	DEEP DEGREASER	
Suciedad en la junta	GROUT CLEANER	FUGANET



TYPE OF INCRUSTED DIRT	PRODUCT BY FABER	PRODUCT BY FILA
Light organic everyday dirt	FLOOR CLEANER	CLEANER PRO
Heavy organic dirt	DEEP DEGREASER / TILE CLEANER	
Fat, grease, oil, soft drinks, food and sauce	DEEP DEGREASER	
Rubber, tyres		PS87 PRO
Ink, marker pen, plastic paint	DEEP DEGREASER/TILE CLEANER	
Detergent, soap or wax remains		
Epoxy grout residues	EPOXY CLEANER	CR10
Cementitious grout residues, salt peter	CEMENT REMOVER	
Limescale		DETERDEK PRO-PHZERO
Metal scratches	TILE CLEANER GEL	
Rust	DETERDEK	DETERDEK-NORUST
Graffiti	GRAFFITI REMOVER	NOPAINT STAR
Acrylic, alkyd & nitrosynthetic spray paint	GRAFFITI REMOVER / KIT SILI-GONE	
Green plant stains, algae, moss, lichen	DEEP DEGREASER / COLOURED STAIN REMOVER	ALGACID
Outdoor black mould		
Silicon & glue residues	KIT SILI-GONE	
Foam & polyurethane residues	EPOXY CLEANER	
Marks made by adhesive tape or suction cups	SOLVENT STRIPPER	ZERO SIL
Candlewax, tree resin	DEEP DEGREASER	
Dirty tile joints	GROUT CLEANER	FUGANET



peronda

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.

El papel utilizado para producir este catálogo proviene de bosques gestionados de forma responsable y de otras fuentes controladas que garantizan la protección del medio ambiente. The paper used to produce this catalog comes from responsibly managed forests and other controlled sources for greater environmental protection.



Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

© PERONDA GROUP 2024
Av. Manuel Escobedo, 26.
12200 Onda (Castellón) España



peronda.com